

Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH85V3FPL

**A++**

Wyposażenie dodatkowe

WTZ11400 : Łącznik do suszarki

WTZ20410 : łącznik

Suszarka z pompą ciepła, wyjątkowo delikatna dla ubrań oraz energooszczędna w klasie A++.

- **Suszarka w klasie A + + oraz z filtrem EasyClean:** energooszczędne suszenie i łatwy w czyszczeniu filtr wymiennika ciepła
- Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie
- **AutoDry:** automatyczne suszenie aż do uzyskania pożądanego efektu.
- Suszarka przyjazna dla klimatu z najbardziej przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodzącym (R290).
- **SensitiveDrying System:** delikatne suszenie bez zagnieceń.

Dane techniczne

Typ budowy : Wolnostojące

Zdejmowane przykrycie : Nie

Zawiasy : Prawostronnie

Długość kabla przyłączeniowego : 145,0 cm

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 0 mm

Wymiary urządzenia : 842 x 598 x 613 mm

Masa netto (kg) : 48,1 kg

Zawiera fluorowany gaz cieplarniany : Nie

Rodzaj czynnika chłodzącego : R290

Hermeticznie zamknięta jednostka : Tak

Ilość gazów fluorowanych : 0,115 kg

Kod EAN : 4242005357024

Moc przyłączeniowa (W) : 625 W

Natężenie : 10 A

Napięcie : 220-240 V

Częstotliwość : 50 Hz

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Maksymalny ładunek : 8,0 kg

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A ++

Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1,87 kWh

Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku : 205 min

Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1,14 kWh

Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku : 130 min

Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 236,0 kWh/rok

Ważony czas trwania programu : 162 min

Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%) : 81 %

Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%) : 81 %

Ważona wydajność kondensacji (%) : 81 %



4 242005 357024

Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH85V3FPL

Suszarka z pompą ciepła, wyjątkowo delikatna dla ubrań oraz energooszczędna w klasie A++.

- WTH85V3FPL
- Suszarki kondensacyjne

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 236 kWh
- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Czas trwania programu³: 205 min
- Poziom hałasu: 65 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Efektywność kondensacji⁵: 81 %

Programy i funkcje

- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy
- Cykl redukujący zagniecenia tkanin na końcu programu suszenia
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

Opcje

- Przyciski TouchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za

Komfort i bezpieczeństwo

- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody,

dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.

- Kosz do suszenia: Nie
- Wskaźnik zapelnienia zbiornika kondensacyjnego
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Filtr EasyClean
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak

Informacje techniczne

- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 66.5 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 110.5 cm
- Szklane drzwi z ramką: black-blackgrey
- Komfortowa blokada drzwi
- Drzwi otwierane w prawą stronę

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.



³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTH85V3FPL**

Wymiary w mm



wymiary w mm