

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Bosch                                                                                                         |
| Modellkennung: DFS067K51                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/a                                                                              |
| Energieeffizienzklasse: A                                                                                            |
| Fluiddynamische Effizienz: 27,2                                                                                      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B                                                                          |
| Beleuchtungseffizienz: 62,6 lux/Watt                                                                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A                                                                                       |
| Fettabscheidegrad: 87,2 %                                                                                            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B                                                                                  |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 207,8 m³/h / 392 m³/h                          |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 717 m³/h                                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 41 dB / 53 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB                         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,50 W                                                                    |

**Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellkennung: DFS067K51                                                                                                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch : 37,8 kWh/a                                                                                                                                                             |
| Zeitverlängerungsfaktor : 1                                                                                                                                                                          |
| Fluiddynamische Effizienz: 27,2                                                                                                                                                                      |
| Energieeffizienzindex : 54,3                                                                                                                                                                         |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 264 Pa                                                                                                                                                           |
| Maximaler Luftstrom : 716 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                          |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 94,1 W                                                                                                                                         |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,7 W                                                                                                                                                         |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 294 lux                                                                                                        |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,5 W                                                                                                                                          |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W                                                                                                                                                     |
| Schallleistungspegel : 53 dB                                                                                                                                                                         |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 1, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) nr 1059/2010"**

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaubamärk: Bosch                                                                                                 |
| Mudeli tunnus: DFS067K51                                                                                         |
| Aastane energiakulu: 37,8 kWh/a                                                                                  |
| Energiatõhususklass: A                                                                                           |
| Äratõmbetõhusus: 27,2                                                                                            |
| Äratõmbetõhususe klass: B                                                                                        |
| Pindalaühiku valgusviljakus: 62,6 lux/Watt                                                                       |
| Pindalaühiku valgusviljakuse klass: A                                                                            |
| Rasva filtrimise tõhusus: 87,2 %                                                                                 |
| Rasva filtrimise tõhususe klass: B                                                                               |
| Õhu vooluhulk suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 207,8 m³/h / 392 m³/h                         |
| Õhu vooluhulk intensiivse kasutuse korral: 717 m³/h                                                              |
| Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 41 dB / 53 dB |
| Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel intensiivse kasutuse korral: 68 dB |
| Väljalülitatud olekus tarbitav energia: - W                                                                      |
| Ooterežiimil tarbitav energia: 0,50 W                                                                            |

**Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude andmed (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mudeli tunnus: DFS067K51                                                                                                                                        |
| Aastane energiatarbimine : 37,8 kWh/a                                                                                                                           |
| Ajaline kasvutegur : 1                                                                                                                                          |
| Äratõmbetõhusus : 27,2                                                                                                                                          |
| Energiatõhususindeks : 54,3                                                                                                                                     |
| Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras : 264 Pa                                                                                                       |
| Suurim õhuvoolumulk : 716 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                     |
| Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus : 94,1 W                                                                                        |
| Valgusallika nimivõimsus : 4,7 W                                                                                                                                |
| Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal : 294 luks                                                                                   |
| Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus : 0,5 W                                                                                                                 |
| Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus : - W                                                                                                        |
| Müravõimsustase : 53 dB                                                                                                                                         |
| Eespool nimetatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodite lühike nimetus või viide nendele: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Tuoteseloste "KOMMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014" koskien**

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotemerkki: Bosch                                                                                            |
| Mallitunniste: DFS067K51                                                                                      |
| Vuotuinen energiankulutus: 37,8 kWh/a                                                                         |
| Energiatehokkuusluokka: A                                                                                     |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde: 27,2                                                                            |
| Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: B                                                                      |
| Valotehokkuus: 62,6 lux/Watt                                                                                  |
| Valotehokkuusluokka: A                                                                                        |
| Rasvasuodatuksen erotusaste: 87,2 %                                                                           |
| Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B                                                                       |
| Ilmavirtaus tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 207,8 m³/h / 392 m³/h                          |
| Ilmavirta suurtehoiminnolla: 717 m³/h                                                                         |
| Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 41 dB / 53 dB |
| Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehoiminnolla: 68 dB                                         |
| Tehonkulutus pois päältä -tilassa: - W                                                                        |
| Tehonkulutus valmiustilassa: 0,50 W                                                                           |

**Kotitalouksien liesituuletinten tiedot (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mallitunniste: DFS067K51                                                                                                                                    |
| Vuotuinen energiankulutus : 37,8 kWh/a                                                                                                                      |
| Ajan korotuskerroin : 1                                                                                                                                     |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde : 27,2                                                                                                                         |
| Energiatehokkuusindeksi : 54,3                                                                                                                              |
| Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä : 264 Pa                                                                                                  |
| Suurin ilmavirta : 716 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                    |
| Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä : 94,1 W                                                                                             |
| Valaistusjärjestelmän nimellisteho : 4,7 W                                                                                                                  |
| Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla : 294 lux                                                                           |
| Mitattu tehonkulutus valmiustilassa : 0,5 W                                                                                                                 |
| Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa : - W                                                                                                             |
| Äänitehotaso : 53 dB                                                                                                                                        |
| Edellä mainittujen vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Fiche produit concernant le "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 65/2014 DE LA COMMISSION"

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque: Bosch                                                                                                                   |
| Identification du modèle: DFS067K51                                                                                             |
| Consommation d'énergie annuelle : 37,8 kWh/a                                                                                    |
| Classe d'efficacité énergétique: A                                                                                              |
| Efficacité fluidodynamique : 27,2                                                                                               |
| Classe d'efficacité fluidodynamique : B                                                                                         |
| Efficacité lumineuse : 62,6 lux/Watt                                                                                            |
| Classe d'efficacité lumineuse : A                                                                                               |
| Efficacité de filtration des graisses : 87,2 %                                                                                  |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses : B                                                                              |
| Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 207,8 m³/h / 392 m³/h                                     |
| Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 717 m³/h                                                                            |
| Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 41 dB / 53 dB |
| Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 68 dB                                   |
| Consommation d'énergie en mode « arrêt » : - W                                                                                  |
| Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,50 W                                                                              |

**Information concernant les hottes domestiques (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification du modèle: DFS067K51                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie annuelle : 37,8 kWh/a                                                                                                                                       |
| Facteur d'accroissement dans le temps : 1                                                                                                                                          |
| Efficacité fluidodynamique : 27,2                                                                                                                                                  |
| Indice d'efficacité énergétique : 54,3                                                                                                                                             |
| Pression d'air mesurée au point de rendement maximal : 264 Pa                                                                                                                      |
| Débit d'air maximal : 716 m³/h                                                                                                                                                     |
| Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal : 94,1 W                                                                                                     |
| Puissance nominale du système d'éclairage : 4,7 W                                                                                                                                  |
| Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson : 294 lux                                                                                                         |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» : 0,5 W                                                                                                                        |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» : - W                                                                                                                           |
| Niveau de puissance acoustique : 53 dB                                                                                                                                             |
| Un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s'assurer de la conformité aux exigences précitées: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 4, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Informacijski list proizvoda - Delegirana uredba komisije (EU) br. 65/2014**

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštitni znak: Bosch                                                                                                                              |
| Identifikacija modela: DFS067K51                                                                                                                  |
| Godišnja potrošnja energije: 37,8 kWh/a                                                                                                           |
| Razred energetske učinkovitosti: A                                                                                                                |
| Iskorištenje dinamike fluida: 27,2                                                                                                                |
| Razred iskorištenja dinamike fluida: B                                                                                                            |
| Učinkovitost osvetljenja: 62,6 lux/Watt                                                                                                           |
| Razred učinkovitosti osvetljenja: A                                                                                                               |
| Učinkovitost filtriranja masnoće: 87,2 %                                                                                                          |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće: B                                                                                                       |
| Protok zraka pri najmanjoj / najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 207,8 m³/h / 392 m³/h                                                 |
| Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe: 717 m³/h                                                                               |
| Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj / najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi: 41 dB / 53 dB |
| Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe: 68 dB                                    |
| Potrošnja energije u stanju isključenosti: - W                                                                                                    |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,50 W                                                                                                     |

**Informacije za kućanske nape (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikacija modela: DFS067K51                                                                                                                                             |
| Godišnja potrošnja energije : 37,8 kWh/a                                                                                                                                     |
| Faktor povećanja vremena : 1                                                                                                                                                 |
| Iskorištenje dinamike fluida : 27,2                                                                                                                                          |
| Indeks energetske učinkovitosti : 54,3                                                                                                                                       |
| Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja : 264 Pa                                                                                                         |
| Najveći dopušteni protok zraka : 716 m³/h                                                                                                                                    |
| Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja : 94,1 W                                                                                           |
| Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje : 4,7 W                                                                                                                            |
| Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje : 294 lux                                                                                               |
| Izmjerena potrošnja energije u stanju mirovanja : 0,5 W                                                                                                                      |
| Izmjerena potrošnja energije u stanju isključenosti : - W                                                                                                                    |
| Razina zvučne snage : 53 dB                                                                                                                                                  |
| Kratki naziv ili upućivanje na metode mjerenja i izračunavanja korištene u cilju utvrđivanja sukladnosti s prethodno navedenim zahtjevima: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 1, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Gaminio vardinių parametų lentelė pagal "KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ  
REGLAMENTĄ (ES) Nr. 65/2014"**

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prekinis ženklas: Bosch                                                                                |
| Modelio identifikatorius: DFS067K51                                                                    |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis: 37,8 kWh/a                                                      |
| Energijos efektyvumo klasė: A                                                                          |
| Srauto dinaminis efektyvumas: 27,2                                                                     |
| Srauto dinaminio efektyvumo klasė: B                                                                   |
| Apšvietimo našumas: 62,6 lux/Watt                                                                      |
| Apšvietimo našumo klasė: A                                                                             |
| Riebalų filtravimo efektyvumas: 87,2 %                                                                 |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B                                                                 |
| Oro srautas įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 207,8 m³/h / 392 m³/h                    |
| Oro srautas intensyviaja arba forsuotąja veikseną: 717 m³/h                                            |
| Ore skleidžiama A svertinė garso galia įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 41 dB / 53 dB |
| Ore skleidžiama A svertinė garso galia intensyviaja arba forsuotąja veikseną: 68 dB                    |
| Išjungties būseną suvartojamos elektros energijos kiekis: - W                                          |
| Budėjimo veikseną suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,50 W                                       |

**Informacija apie buitinius gartraukius (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelio identifikatorius: DFS067K51                                                                                                                            |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis : 37,8 kWh/a                                                                                                             |
| Laiko didėjimo daugiklis : 1                                                                                                                                   |
| Srauto dinamimis efektyvumas : 27,2                                                                                                                            |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas : 54,3                                                                                                                 |
| Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis : 264 Pa                                                                                                       |
| Didžiausias oro srautas : 716 m³/h                                                                                                                             |
| Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia : 94,1 W                                                                                       |
| Vardinė apšvietimo sistemos galia : 4,7 W                                                                                                                      |
| Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta : 294 lux                                                                                   |
| Išmatuotasis budėjimo veikseną suvartojamos energijos kiekis : 0,5 W                                                                                           |
| Išmatuotasis išjungties būseną suvartojamos energijos kiekis : - W                                                                                             |
| Garso galios lygis : 53 dB                                                                                                                                     |
| Trumpas matavimo ir skaičiavimo metodų, kuriais nustatyta atitikti minėtiems reikalavimams, pavadinimas arba nuoroda į juos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Produkta datu lapa attiecībā uz Komisijas deleģēto regulu (ES) Nr. 65/2014**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preču zīme Bosch                                                                                         |
| Modeļa identifikators: DFS067K51                                                                         |
| Enerģijas patēriņš gadā: 37,8 kWh/a                                                                      |
| Energoefektivitātes klase: A                                                                             |
| Hidrodinamiskā efektivitāte: 27,2                                                                        |
| Hidrodinamiskās efektivitātes klase: B                                                                   |
| Apgaismojuma efektivitāte: 62,6 lux/Watt                                                                 |
| Apgaismojuma efektivitātes klase: A                                                                      |
| Tauku filtrēšanas efektivitāte: 87,2 %                                                                   |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase: B                                                                 |
| Gaisa plūsmas ātrums pie minimālā/maksimālā ātruma normālā režīmā: 207,8 m³/h / 392 m³/h                 |
| Gaisa plūsmas ātrums intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā: 717 m³/h                                     |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā/maksimālā ātruma normālā režīmā: 41 dB / 53 dB |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā: 68 dB                |
| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā: - W                                                                     |
| Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,50 W                                                                |

**Informācija par sadzīves tvaika nosūcējiem (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modeļa identifikators: DFS067K51                                                                                                                                   |
| Gada enerģijas patēriņš : 37,8 kWh/a                                                                                                                               |
| Laika palielinājuma koeficients : 1                                                                                                                                |
| Hidrodinamiskā efektivitāte : 27,2                                                                                                                                 |
| Energoefektivitātes indekss : 54,3                                                                                                                                 |
| Gaisa spiediens, mērīts optimālajā darba punktā : 264 Pa                                                                                                           |
| Gaisa maksimālā plūsma : 716 m³/h                                                                                                                                  |
| Elektriskā ieejas jauda, mērīta optimālajā darba punktā : 94,1 W                                                                                                   |
| Apgaismes sistēmas nominālā jauda : 4,7 W                                                                                                                          |
| Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas : 294 lukss                                                                   |
| Izmērītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā : 0,5 W                                                                                                     |
| Izmērītais elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā : - W                                                                                                         |
| Akustiskās jaudas līmenis : 53 dB                                                                                                                                  |
| To mērījumu un aprēķinu metožu īss nosaukums vai atsauce, kuras izmantotas, lai noteiktu, vai ierīce atbilst minētajām prasībām: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Productenfiche betreffende "Gedelegeerde Verordening van de commissie (EU) Nr. 65/2014"**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk: Bosch                                                                           |
| Identificatie van het model: DFS067K51                                                |
| Jaarlijks energieverbruik: 37,8 kWh/a                                                 |
| Energie efficiëntieklasse: A                                                          |
| Hydrodynamische efficiëntie: 27,2                                                     |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse: B                                                  |
| Verlichting-efficiëntie: 62,6 lux/Watt                                                |
| Verlichting-efficiëntieklasse: A                                                      |
| Vetfilter-efficiëntie: 87,2 %                                                         |
| Vetfilter-efficiëntieklasse: B                                                        |
| Luchtstroom bij minimum- / maximumsnelheid bij normaal gebruik: 207,8 m³/h / 392 m³/h |
| Luchtstroom in de intensieve- of boostmodus: 717 m³/h                                 |
| Geluidsniveau bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 41 dB / 53 dB      |
| Geluidsniveau in de intensieve- of boostmodus: 68 dB                                  |
| Energieverbruik in de uit-stand: - W                                                  |
| Energieverbruik in stand-by: 0,50 W                                                   |

**Informatie met betrekking tot huishoudelijke afzuigkappen (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificatie van het model: DFS067K51                                                                                                                                               |
| Jaarlijks energieverbruik : 37,8 kWh/a                                                                                                                                               |
| Tijdstoenamefactor : 1                                                                                                                                                               |
| Hydrodynamische efficiëntie : 27,2                                                                                                                                                   |
| Energie-efficiëntie-index : 54,3                                                                                                                                                     |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt : 264 Pa                                                                                                                              |
| Maximale luchtstroom : 716 m³/h                                                                                                                                                      |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt : 94,1 W                                                                                                          |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem : 4,7 W                                                                                                                                |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak : 294 lux                                                                                                    |
| Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand : 0,5 W                                                                                                                                  |
| Gemeten stroomverbruik in de uit-stand : - W                                                                                                                                         |
| Geluidsvermogensniveau : 53 dB                                                                                                                                                       |
| Een korte titel of verwijzing naar de meet- en berekeningsmethoden die gebruikt zijn om de overeenstemming met bovenstaande eisen vast te stellen: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"**

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varemerke: Bosch                                                                                             |
| Modellidentifikasjon: DFS067K51                                                                              |
| Annual Energy Consumption: 37,8 kWh/a                                                                        |
| Energiklasse: A                                                                                              |
| Fluid Dynamic Efficiency: 27,2                                                                               |
| Fluid Dynamic Efficiency class: B                                                                            |
| Lighting Efficiency: 62,6 lux/Watt                                                                           |
| Lighting Efficiency class: A                                                                                 |
| Grease Filtering Efficiency: 87,2 %                                                                          |
| Grease Filtering Efficiency class: B                                                                         |
| Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 207,8 m <sup>3</sup> /h / 392 m <sup>3</sup> /h           |
| Air flow at intensive or boost setting: 717 m <sup>3</sup> /h                                                |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 41 dB / 53 dB |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 68 dB                    |
| Power Consumption in off mode: - W                                                                           |
| Power Consumption in standby mode: 0,50 W                                                                    |

**Opplysninger om avtrekkshetter til hushaldsbruk (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellidentifikasjon: DFS067K51                                                                                                                                       |
| Årleg energiforbruk: 37,8 kWh/a                                                                                                                                       |
| Tidsaukefaktor: 1                                                                                                                                                     |
| Fluiddynamisk effektivitet: 27,2                                                                                                                                      |
| Energieffektivitetsindeks: 54,3                                                                                                                                       |
| Målt lufttrykk ved punktet for beste verknadsgrad: 264 Pa                                                                                                             |
| Høgste luftgjennomstrøying: 716 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                     |
| Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste verknadsgrad: 94,1 W                                                                                              |
| Nominell effekt til lysgjevingssystemet: 4,7 W                                                                                                                        |
| Gjennomsnittleg lysstyrke til lysgjevingssystemet over kokeflata: 294 lux                                                                                             |
| Målt energiforbruk i kviletilstand: 0,5 W                                                                                                                             |
| Målt energiforbruk i avslått tilstand: - W                                                                                                                            |
| Lydeffektnivå: 53 dB                                                                                                                                                  |
| Kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria<br>ovanfor er oppfylte: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Ficha do produto referente ao "REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014 DA COMISSÃO"**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca: Bosch                                                                                                                           |
| Identificação do modelo: DFS067K51                                                                                                     |
| Consumo anual de energia: 37,8 kWh/a                                                                                                   |
| Classe de Eficiência Energética: A                                                                                                     |
| Eficiência da dinâmica dos fluidos: 27,2                                                                                               |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: B                                                                                           |
| Eficiência de iluminação: 62,6 lux/Watt                                                                                                |
| Classe de eficiência de iluminação: A                                                                                                  |
| Eficiência de filtragem de gorduras: 87,2 %                                                                                            |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B                                                                                       |
| Valor do fluxo de ar na regulação de velocidade mínima / máxima em utilização normal: 207,8 m³/h / 392 m³/h                            |
| Valor do fluxo de ar no modo intensivo ou boost: 717 m³/h                                                                              |
| Nível de potência sonora com ponderação A com a regulação de velocidade mínima / máxima disponível em utilização normal: 41 dB / 53 dB |
| Nível de potência sonora com ponderação A no modo intensivo ou boost: 68 dB                                                            |
| Consumo de energia no modo de desativação: - W                                                                                         |
| Consumo de energia no modo de espera: 0,50 W                                                                                           |

**Informações relativas a exaustores domésticos (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do modelo: DFS067K51                                                                                                                                            |
| Consumo anual de energia : 37,8 kWh/a                                                                                                                                         |
| Fator de aumento de tempo : 1                                                                                                                                                 |
| Eficiência fluidodinâmica : 27,2                                                                                                                                              |
| Índice de eficiência energética : 54,3                                                                                                                                        |
| Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência : 264 Pa                                                                                                                    |
| Débito de ar máximo : 716 m³/h                                                                                                                                                |
| Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência : 94,1 W                                                                                                                |
| Potência nominal do sistema de iluminação : 4,7 W                                                                                                                             |
| Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura : 294 lux                                                                                     |
| Consumo energético medido no estado de vigília : 0,5 W                                                                                                                        |
| Consumo energético medido no estado de desativação : - W                                                                                                                      |
| Nível de potência sonora : 53 dB                                                                                                                                              |
| Um título ou referência sucintos aos métodos de medição e cálculo utilizados para determinar o cumprimento dos requisitos supramencionados: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Fișa produsului în conformitate cu "REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 65/2014 AL COMISIEI"**

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca: Bosch                                                                                                                                               |
| Identificarea modelului: DFS067K51                                                                                                                         |
| Consumul anual de energie: 37,8 kWh/a                                                                                                                      |
| Clasa de eficiență energetică: A                                                                                                                           |
| Eficiența fluido-dinamică: 27,2                                                                                                                            |
| Clasa de eficiență fluido-dinamică: B                                                                                                                      |
| Eficiența iluminării: 62,6 lux/Watt                                                                                                                        |
| Clasa de eficiență a iluminării: A                                                                                                                         |
| Eficiența de filtrare a grăsimilor: 87,2 %                                                                                                                 |
| Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor: B                                                                                                               |
| Debitul de aer la turație minimă / maximă în condiții normale de utilizare: 207,8 m³/h / 392 m³/h                                                          |
| Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat: 717 m³/h                                                                                                   |
| Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă / maximă disponibilă în condiții normale de utilizare: 41 dB / 53 dB |
| Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat: 68 dB                                                 |
| Consumul de putere în modul oprit: - W                                                                                                                     |
| Consumul de putere în modul standby: 0,50 W                                                                                                                |

**Informații privind hotele de bucătărie de uz casnic (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificarea modelului: DFS067K51                                                                                                                                       |
| Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC) : 37,8 kWh/a                                                                                                 |
| Factor de creștere în timp : 1                                                                                                                                           |
| Eficiența fluido-dinamică : 27,2                                                                                                                                         |
| Indice de eficiență energetică : 54,3                                                                                                                                    |
| Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă : 264 Pa                                                                                                       |
| Fluxul maxim de aer : 716 m³/h                                                                                                                                           |
| Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă : 94,1 W                                                                                            |
| Puterea nominală a sistemului de iluminat : 4,7 W                                                                                                                        |
| Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit : 294 lux                                                                                                |
| Consumul de putere măsurat în modul standby : 0,5 W                                                                                                                      |
| Consumul de putere măsurat în modul oprit : - W                                                                                                                          |
| Nivelul de putere acustică : 53 dB                                                                                                                                       |
| Un titlu scurt sau o trimitere la metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru stabilirea conformității cu cerințele de mai sus: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"**

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Bosch                                                                                                            |
| Modellbeskrivning: DFS067K51                                                                                                |
| Årlig energiförbrukning: 37,8 kWh/a                                                                                         |
| Energiklass: A                                                                                                              |
| Flödesdynamisk effektivitet: 27,2                                                                                           |
| Flödesdynamisk klass: B                                                                                                     |
| Belysningseffektivitet: 62,6 lux/Watt                                                                                       |
| Belysningseffektivitetsklass: A                                                                                             |
| Fettfiltreringseffektivitet: 87,2 %                                                                                         |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B                                                                                        |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 207,8 m³/h / 392 m³/h                                         |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 717 m³/h                                                                    |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 41 dB / 53 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB                      |
| Effektförbrukning i frånläge: - W                                                                                           |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,50 W                                                                                    |

**Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: DFS067K51                                                                                                                                             |
| Årlig energiförbrukning : 37,8 kWh/a                                                                                                                                     |
| Tidsökningsfaktor : 1                                                                                                                                                    |
| Flödesdynamisk effektivitet : 27,2                                                                                                                                       |
| Energieffektivitetsindex : 54,3                                                                                                                                          |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 264 Pa                                                                                                                  |
| Maximalt luftflöde : 716 m³/h                                                                                                                                            |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 94,1 W                                                                                                         |
| Märkeffekt för belysningssystemet : 4,7 W                                                                                                                                |
| Genomsnittlig belysning över kokyten : 294 lux                                                                                                                           |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,5 W                                                                                                                          |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W                                                                                                                               |
| Ljudeffektnivå : 53 dB                                                                                                                                                   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**Podatkovna kartica izdelka - Delegirana uredba komisije (EU) št. 65/2014**

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamka: Bosch                                                                                                        |
| Oznaka modela: DFS067K51                                                                                             |
| Letna poraba energije: 37,8 kWh/a                                                                                    |
| Energijski razred: A                                                                                                 |
| Učinkovitost pretoka zraka: 27,2                                                                                     |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka: B                                                                                |
| Učinkovitost osvetljevanja: 62,6 lux/Watt                                                                            |
| Razred učinkovitosti osvetljevanja: A                                                                                |
| Učinkovitost filtriranja maščob: 87,2 %                                                                              |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B                                                                           |
| Pretok zraka pri najmanjši/največji hitrosti pri običajni uporabi: 207,8 m³/h / 392 m³/h                             |
| Pretok zraka pri intenzivnem ali pospešenem načinu: 717 m³/h                                                         |
| Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri najmanjši/največji hitrosti pri običajni uporabi: 41 dB / 53 dB |
| Zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči pri intenzivnem ali pospešenem načinu: 68 dB                        |
| Zahtevana moč v stanju izključenosti: - W                                                                            |
| Zahtevana moč v stanju pripravljenosti: 0,50 W                                                                       |

Feb 15, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Podatki za kuhinjske nape (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka modela: DFS067K51                                                                                                                                        |
| Letna poraba energije : 37,8 kWh/a                                                                                                                              |
| Faktor povečanja časa : 1                                                                                                                                       |
| Učinkovitost pretoka zraka : 27,2                                                                                                                               |
| Indeks energijske učinkovitosti : 54,3                                                                                                                          |
| Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti : 264 Pa                                                                                                   |
| Največji pretok zraka : 716 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                   |
| Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti : 94,1 W                                                                                        |
| Nazivna moč sistema za osvetljevanje : 4,7 W                                                                                                                    |
| Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje : 294 lux                                                                     |
| Izmerjena zahtevana moč v stanju pripravljenosti : 0,5 W                                                                                                        |
| Izmerjena zahtevana moč v stanju izključenosti : - W                                                                                                            |
| Nivo zvokovne moči : 53 dB                                                                                                                                      |
| Kratek naslov ali sklic na merilne in računske metode, ki so bile uporabljene za ugotovitev skladnosti z zgornjimi zahtevami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 15, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Ficha del producto respecto al "REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 65/2014 DE LA COMISIÓN"**

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca: Bosch                                                                                                           |
| Identificación del modelo: DFS067K51                                                                                   |
| Consumo de energía anual: 37,8 kWh/a                                                                                   |
| Clase de eficiencia energética: A                                                                                      |
| Eficiencia fluidodinámica: 27,2                                                                                        |
| Clase de eficiencia fluidodinámica: B                                                                                  |
| Eficiencia de iluminación: 62,6 lux/Watt                                                                               |
| Clase de eficiencia de iluminación: A                                                                                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa: 87,2 %                                                                                |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa: B                                                                            |
| Flujo de aire en su ajuste mínimo/máximo de utilización normal: 207,8 m³/h / 392 m³/h                                  |
| Flujo de aire en posición ultrarrápida o reforzada: 717 m³/h                                                           |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo/máximo de utilización normal: 41 dB / 53 dB |
| Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: 68 dB                     |
| Consumo de electricidad en modo desactivado: - W                                                                       |
| Consumo de electricidad en modo de espera: 0,50 W                                                                      |

Feb 17, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Información sobre las campanas extractoras domésticas (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación del modelo: DFS067K51                                                                                                                                                                 |
| Consumo anual de energía : 37,8 kWh/a                                                                                                                                                                |
| Factor de incremento temporal : 1                                                                                                                                                                    |
| Eficiencia fluidodinámica : 27,2                                                                                                                                                                     |
| Índice de eficiencia energética : 54,3                                                                                                                                                               |
| Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia : 264 Pa                                                                                                                                     |
| Flujo de aire máximo : 716 m³/h                                                                                                                                                                      |
| Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia : 94,1 W                                                                                                                       |
| Potencia nominal del sistema de iluminación : 4,7 W                                                                                                                                                  |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción : 294 lux                                                                                                                   |
| Consumo eléctrico en modo de espera : 0,5 W                                                                                                                                                          |
| Consumo eléctrico en modo apagado : - W                                                                                                                                                              |
| Nivel sonoro : 53 dB                                                                                                                                                                                 |
| Un título abreviado de los métodos de medición y cálculo empleados para determinar el cumplimiento de los anteriores requisitos o una referencia a dichos métodos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

**„A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE”  
szerinti termékismertető adatlap**

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyártó neve: Bosch                                                                                                                                         |
| A modell megjelölése: DFS067K51                                                                                                                            |
| Éves energiafogyasztás: 37,8 kWh/a                                                                                                                         |
| Energiahatékonysági osztály: A                                                                                                                             |
| Hidrodinamikai hatékonyság: 27,2                                                                                                                           |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály: B                                                                                                                     |
| Megvilágítási hatékonyság: 62,6 lux/Watt                                                                                                                   |
| Megvilágítási hatékonysági osztály: A                                                                                                                      |
| Zsírkiszűrési hatékonyság: 87,2 %                                                                                                                          |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály: B                                                                                                                      |
| A rendes használathoz minimális / maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség:<br>207,8 m³/h / 392 m³/h                                   |
| Az intenzív üzemmódhoz tartozó légáramsebesség: 717 m³/h                                                                                                   |
| A rendes használathoz minimális / maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott<br>A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás: 41 dB / 53 dB |
| Az intenzív üzemmódhoz tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás: 68 dB                                                            |
| A felvett elektromos teljesítmény kikapcsolt üzemmódban: - W                                                                                               |
| A felvett elektromos teljesítmény készenléti üzemmódban: 0,50 W                                                                                            |

**Háztartási páraelszívók termékinformációs követelményei (EU) No. 66/2014**

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A modell megjelölése: DFS067K51                                                                                                                                          |
| Éves energiafogyasztás : 37,8 kWh/a                                                                                                                                      |
| Időtartam-növelő tényező : 1                                                                                                                                             |
| Hidrodinamikai hatékonyság : 27,2                                                                                                                                        |
| Energiahatékonysági mutató : 54,3                                                                                                                                        |
| Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban : 264 Pa                                                                                                                      |
| Maximális légáramsebesség : 716 m³/h                                                                                                                                     |
| Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban : 94,1 W                                                                                                       |
| A világítórendszer névleges teljesítménye : 4,7 W                                                                                                                        |
| A világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás : 294 lux                                                                                   |
| Mért energiafogyasztás a készenléti üzemmódban : 0,5 W                                                                                                                   |
| Mért energiafogyasztás a kikapcsolt üzemmódban : - W                                                                                                                     |
| Hangteljesítményszint : 53 dB                                                                                                                                            |
| A fenti követelmények teljesülésének megállapításához elvégzett mérési és számítási módszerek megnevezése vagy azokra való hivatkozás: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |