

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Siemens                                                                                                       |
| Modellkennung: LC67KFN60                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/a                                                                              |
| Energieeffizienzklasse: A+                                                                                           |
| Fluiddynamische Effizienz: 37,1                                                                                      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A                                                                          |
| Beleuchtungseffizienz: 69,7 lux/Watt                                                                                 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A                                                                                       |
| Fettabscheidegrad: 75,8 %                                                                                            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: C                                                                                  |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 223,2 m³/h / 431 m³/h                          |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 768 m³/h                                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 39 dB / 56 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB                         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,28 W                                                                    |

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellkennung: LC67KFN60                                                                                                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch : 31,7 kWh/a                                                                                                                                                             |
| Zeitverlängerungsfaktor : 0,7                                                                                                                                                                        |
| Fluiddynamische Effizienz: 37,1                                                                                                                                                                      |
| Energieeffizienzindex : 41,5                                                                                                                                                                         |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 353 Pa                                                                                                                                                           |
| Maximaler Luftstrom : 768 m³/h                                                                                                                                                                       |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 103,9 W                                                                                                                                        |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 7,1 W                                                                                                                                                         |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 502 lux                                                                                                        |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,28 W                                                                                                                                         |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W                                                                                                                                                     |
| Schallleistungspegel : 56 dB                                                                                                                                                                         |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |



## Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trade mark: Siemens                                                                                          |
| Model identification: LC67KFN60                                                                              |
| Annual Energy Consumption: 31.7 kWh/a                                                                        |
| Energy Efficiency class: A+                                                                                  |
| Fluid Dynamic Efficiency: 37.1                                                                               |
| Fluid Dynamic Efficiency class: A                                                                            |
| Lighting Efficiency: 69.7 lux/Watt                                                                           |
| Lighting Efficiency class: A                                                                                 |
| Grease Filtering Efficiency: 75.8 %                                                                          |
| Grease Filtering Efficiency class: C                                                                         |
| Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 223.2 m³/h / 431 m³/h                                     |
| Air flow at intensive or boost setting: 768 m³/h                                                             |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 39 dB / 56 dB |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 68 dB                    |
| Power Consumption in off mode: - W                                                                           |
| Power Consumption in standby mode: 0.28 W                                                                    |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

## Information for domestic range hoods (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model identification: LC67KFN60                                                                                                                                 |
| Annual Energy Consumption : 31.7 kWh/a                                                                                                                          |
| Time increase factor : 0.7                                                                                                                                      |
| Fluid Dynamic Efficiency : 37.1                                                                                                                                 |
| Energy Efficiency Index : 41.5                                                                                                                                  |
| Measured air pressure at best efficiency point : 353 Pa                                                                                                         |
| Maximum air flow : 768 m³/h                                                                                                                                     |
| Measured electric power input at best efficiency point : 103.9 W                                                                                                |
| Nominal power of the lighting system : 7.1 W                                                                                                                    |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface : 502 lux                                                                                    |
| Measured power consumption in standby mode : 0.28 W                                                                                                             |
| Measured power consumption off mode : - W                                                                                                                       |
| Sound power level : 56 dB                                                                                                                                       |
| Short title or reference to the measurement and calculation methods used to establish compliance with the above requirements: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

## Fiche produit concernant le "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 65/2014 DE LA COMMISSION"

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque: Siemens                                                                                                                 |
| Identification du modèle: LC67KFN60                                                                                             |
| Consommation d'énergie annuelle : 31,7 kWh/a                                                                                    |
| Classe d'efficacité énergétique: A+                                                                                             |
| Efficacité fluidodynamique : 37,1                                                                                               |
| Classe d'efficacité fluidodynamique : A                                                                                         |
| Efficacité lumineuse : 69,7 lux/Watt                                                                                            |
| Classe d'efficacité lumineuse : A                                                                                               |
| Efficacité de filtration des graisses : 75,8 %                                                                                  |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses : C                                                                              |
| Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 223,2 m³/h / 431 m³/h                                     |
| Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 768 m³/h                                                                            |
| Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 39 dB / 56 dB |
| Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 68 dB                                   |
| Consommation d'énergie en mode « arrêt » : - W                                                                                  |
| Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,28 W                                                                              |

## Information concernant les hottes domestiques (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification du modèle: LC67KFN60                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie annuelle : 31,7 kWh/a                                                                                                                                       |
| Facteur d'accroissement dans le temps : 0,7                                                                                                                                        |
| Efficacité fluidodynamique : 37,1                                                                                                                                                  |
| Indice d'efficacité énergétique : 41,5                                                                                                                                             |
| Pression d'air mesurée au point de rendement maximal : 353 Pa                                                                                                                      |
| Débit d'air maximal : 768 m³/h                                                                                                                                                     |
| Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal : 103,9 W                                                                                                    |
| Puissance nominale du système d'éclairage : 7,1 W                                                                                                                                  |
| Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson : 502 lux                                                                                                         |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» : 0,28 W                                                                                                                       |
| Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» : - W                                                                                                                           |
| Niveau de puissance acoustique : 56 dB                                                                                                                                             |
| Un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s'assurer de la conformité aux exigences précitées: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

## Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMISSIONE"

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marchio: Siemens                                                                                                                     |
| Identificativo del modello: LC67KFN60                                                                                                |
| Consumo annuo di energia: 31,7 kWh/a                                                                                                 |
| Classe di efficienza energetica: A+                                                                                                  |
| Efficienza fluidodinamica: 37,1                                                                                                      |
| Classe di efficienza fluidodinamica: A                                                                                               |
| Efficienza luminosa: 69,7 lux/Watt                                                                                                   |
| Classe di efficienza luminosa: A                                                                                                     |
| Efficienza di filtraggio dei grassi: 75,8 %                                                                                          |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C                                                                                     |
| Flusso d'aria alla potenza minima / massima in condizioni di uso normale: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                      |
| Flusso d'aria in condizioni di uso intenso o boost: 768 m³/h                                                                         |
| Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima / massima in condizioni di uso normale: 39 dB / 56 dB |
| Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost: 68 dB                               |
| Consumo di energia in modo spento: - W                                                                                               |
| Consumo di energia in modo standby: 0,28 W                                                                                           |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Prodotto da BSH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG

## Informazioni relative alle cappe da cucina per uso domestico (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo del modello: LC67KFN60                                                                                                                                      |
| Consumo energetico annuo : 31,7 kWh/a                                                                                                                                      |
| Fattore di incremento nel tempo : 0,7                                                                                                                                      |
| Efficienza fluidodinamica : 37,1                                                                                                                                           |
| Indice di efficienza energetica : 41,5                                                                                                                                     |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza : 353 Pa                                                                                                       |
| Flusso d'aria massimo : 768 m³/h                                                                                                                                           |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza : 103,9 W                                                                                                       |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione : 7,1 W                                                                                                                      |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura : 502 lux                                                                                     |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by : 0,28 W                                                                                                                       |
| Potenza assorbita misurata in modo spento : - W                                                                                                                            |
| Livello di potenza sonora : 56 dB                                                                                                                                          |
| Un breve titolo o riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di cui sopra: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Productkaart als bedoeld in "GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE"

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk: Siemens                                                                                                       |
| Identificatie van het model: LC67KFN60                                                                              |
| Jaarlijks energieverbruik: 31,7 kWh/a                                                                               |
| Energieklasse: A+                                                                                                   |
| Hydrodynamische efficiëntie: 37,1                                                                                   |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse: A                                                                                |
| Verlichtingsefficiëntie: 69,7 lux/Watt                                                                              |
| Verlichtingsefficiëntieklasse: A                                                                                    |
| Vetfilteringsefficiëntie: 75,8 %                                                                                    |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse: C                                                                                   |
| Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 223,2 m³/h / 431 m³/h                              |
| Luchtstroom in de intensieve of boostmodus: 768 m³/h                                                                |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 39 dB / 56 dB |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de intensieve of boostmodus: 68 dB                              |
| Elektriciteitsverbruik in de uit-stand: - W                                                                         |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand: 0,28 W                                                                 |

## Informatie met betrekking tot huishoudelijke afzuigkappen (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificatie van het model: LC67KFN60                                                                                                                                               |
| Jaarlijks energieverbruik : 31,7 kWh/a                                                                                                                                               |
| Tijdstoenamefactor : 0,7                                                                                                                                                             |
| Hydrodynamische efficiëntie : 37,1                                                                                                                                                   |
| Energie-efficiëntie-index : 41,5                                                                                                                                                     |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt : 353 Pa                                                                                                                              |
| Maximale luchtstroom : 768 m³/h                                                                                                                                                      |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt : 103,9 W                                                                                                         |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem : 7,1 W                                                                                                                                |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak : 502 lux                                                                                                    |
| Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand : 0,28 W                                                                                                                                 |
| Gemeten stroomverbruik in de uit-stand : - W                                                                                                                                         |
| Geluidsvermogensniveau : 56 dB                                                                                                                                                       |
| Een korte titel of verwijzing naar de meet- en berekeningsmethoden die gebruikt zijn om de overeenstemming met bovenstaande eisen vast te stellen: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG

## Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varemerke: Siemens                                                                                           |
| Modellidentifikasjon: LC67KFN60                                                                              |
| Annual Energy Consumption: 31,7 kWh/a                                                                        |
| Energiklasse: A+                                                                                             |
| Fluid Dynamic Efficiency: 37,1                                                                               |
| Fluid Dynamic Efficiency class: A                                                                            |
| Lighting Efficiency: 69,7 lux/Watt                                                                           |
| Lighting Efficiency class: A                                                                                 |
| Grease Filtering Efficiency: 75,8 %                                                                          |
| Grease Filtering Efficiency class: C                                                                         |
| Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                     |
| Air flow at intensive or boost setting: 768 m³/h                                                             |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 39 dB / 56 dB |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 68 dB                    |
| Power Consumption in off mode: - W                                                                           |
| Power Consumption in standby mode: 0,28 W                                                                    |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Produsert av BSH under Siemens AGs varemerkelisens

## Opplysninger om avtrekkshetter til husholdsbruk (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellidentifikasjon: LC67KFN60                                                                                                                                       |
| Årleg energiforbruk: 31,7 kWh/a                                                                                                                                       |
| Tidsaukefaktor: 0,7                                                                                                                                                   |
| Fluiddynamisk effektivitet: 37,1                                                                                                                                      |
| Energieffektivitetsindeks: 41,5                                                                                                                                       |
| Målt lufttrykk ved punktet for beste verknadsgrad: 353 Pa                                                                                                             |
| Høgste luftgjennomstrøyming: 768 m³/h                                                                                                                                 |
| Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste verknadsgrad: 103,9 W                                                                                             |
| Nominell effekt til lysgjevingssystemet: 7,1 W                                                                                                                        |
| Gjennomsnittleg lysstyrke til lysgjevingssystemet over kokeflata: 502 lux                                                                                             |
| Målt energiforbruk i kviletilstand: 0,28 W                                                                                                                            |
| Målt energiforbruk i avslått tilstand: - W                                                                                                                            |
| Lydeffektnivå: 56 dB                                                                                                                                                  |
| Kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria<br>ovanfor er oppfylte: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marka: Siemens                                                                                                                                                             |
| Identyfikator modelu: LC67KFN60                                                                                                                                            |
| Roczne zużycie energii: 31,7 kWh/a                                                                                                                                         |
| Klasa efektywności energetycznej: A+                                                                                                                                       |
| Wydajność przepływu dynamicznego: 37,1                                                                                                                                     |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A                                                                                                                                 |
| Sprawność oświetlenia: 69,7 lux/Watt                                                                                                                                       |
| Klasa sprawności oświetlenia: A                                                                                                                                            |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 75,8 %                                                                                                                            |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C                                                                                                                          |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                           |
| Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 768 m³/h                                                                                       |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 39 dB / 56 dB |
| Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 68 dB                                                               |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W                                                                                                                      |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,28 W                                                                                                                     |

## Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator modelu: LC67KFN60                                                                                                                                  |
| Roczne zużycie energii : 31,7 kWh/a                                                                                                                              |
| Współczynnik upływu czasu : 0,7                                                                                                                                  |
| Wydajność przepływu dynamicznego : 37,1                                                                                                                          |
| Wskaźnik efektywności energetycznej : 41,5                                                                                                                       |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 353 Pa                                                                                                 |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 768 m³/h                                                                                                              |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 103,9 W                                                                                                         |
| Moc nominalna systemu oświetlenia : 7,1 W                                                                                                                        |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 502 lux                                                      |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,28 W                                                                                                                   |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W                                                                                                                    |
| Poziom mocy akustycznej : 56 dB                                                                                                                                  |
| Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Siemens                                                                                                          |
| Modellbeskrivning: LC67KFN60                                                                                                |
| Årlig energiförbrukning: 31,7 kWh/a                                                                                         |
| Energiklass: A+                                                                                                             |
| Flödesdynamisk effektivitet: 37,1                                                                                           |
| Flödesdynamisk klass: A                                                                                                     |
| Belysningseffektivitet: 69,7 lux/Watt                                                                                       |
| Belysningseffektivitetsklass: A                                                                                             |
| Fettfiltreringseffektivitet: 75,8 %                                                                                         |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C                                                                                        |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                         |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 768 m³/h                                                                    |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 39 dB / 56 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB                      |
| Effektförbrukning i frånläge: - W                                                                                           |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,28 W                                                                                    |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: LC67KFN60                                                                                                                                             |
| Årlig energiförbrukning : 31,7 kWh/a                                                                                                                                     |
| Tidsökningsfaktor : 0,7                                                                                                                                                  |
| Flödesdynamisk effektivitet : 37,1                                                                                                                                       |
| Energieffektivitetsindex : 41,5                                                                                                                                          |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 353 Pa                                                                                                                  |
| Maximalt luftflöde : 768 m³/h                                                                                                                                            |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 103,9 W                                                                                                        |
| Märkeffekt för belysningssystemet : 7,1 W                                                                                                                                |
| Genomsnittlig belysning över kokyten : 502 lux                                                                                                                           |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,28 W                                                                                                                         |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W                                                                                                                               |
| Ljudeffektnivå : 56 dB                                                                                                                                                   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG

## Informačný list výrobku súvisiaci s DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 65/2014

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka: Siemens                                                                                                                                                     |
| Identifikácia modelu: LC67KFN60                                                                                                                                     |
| Ročná spotreba elektrickej energie: 31,7 kWh/a                                                                                                                      |
| Trieda spotreby energie: A+                                                                                                                                         |
| Účinnosť dynamiky prúdenia: 37,1                                                                                                                                    |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia: A                                                                                                                               |
| Účinnosť osvetlenia: 69,7 lux/Watt                                                                                                                                  |
| Trieda účinnosti osvetlenia: A                                                                                                                                      |
| Účinnosť filtrovania mastnôt: 75,8 %                                                                                                                                |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt: C                                                                                                                             |
| Prúdenie vzduchu pri minimálnej / maximálnej rýchlosti počas obvyklého používania: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                                            |
| Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení: 768 m³/h                                                                                                |
| Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri minimálnej / maximálnej rýchlosti dostupnej počas obvyklého používania: 39 dB / 56 dB |
| Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení: 68 dB                                         |
| Spotreba energie v režime vypnutia: - W                                                                                                                             |
| Spotreba energie v režime pohotovosti: 0,28 W                                                                                                                       |

## Informácie v prípade odsávačov pár pre domácnosť (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikácia modelu: LC67KFN60                                                                                                                                |
| Ročná spotreba energie : 31,7 kWh/a                                                                                                                            |
| Činiteľ prírastku času : 0,7                                                                                                                                   |
| Dynamická účinnosť prúdenia : 37,1                                                                                                                             |
| Index energetickej účinnosti : 41,5                                                                                                                            |
| Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou : 353 Pa                                                                                                   |
| Maximálny prietok vzduchu : 768 m³/h                                                                                                                           |
| Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou : 103,9 W                                                                                             |
| Nominálny výkon systému osvetlenia : 7,1 W                                                                                                                     |
| Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy : 502 lux                                                                              |
| Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime : 0,28 W                                                                                                      |
| Nameraná spotreba energie v režime vypnutia : - W                                                                                                              |
| Hladina akustického výkonu : 56 dB                                                                                                                             |
| Skrátený názov alebo odkaz na metódy merania a výpočtov, ktoré sa použili na určenie súladu s vyššie uvedenými požiadavkami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Informační list výrobku související s „NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 65/2014“

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka: Siemens                                                                                                                                |
| Identifikace modelu: LC67KFN60                                                                                                                 |
| Roční spotřeba energie: 31,7 kWh/a                                                                                                             |
| Třída spotřeby energie: A+                                                                                                                     |
| Účinnost proudění tekutin: 37,1                                                                                                                |
| Třída účinnosti proudění tekutin: A                                                                                                            |
| Účinnost osvětlení: 69,7 lux/Watt                                                                                                              |
| Třída účinnosti osvětlení: A                                                                                                                   |
| Účinnost filtrace tuků: 75,8 %                                                                                                                 |
| Třída účinnosti filtrace tuků: C                                                                                                               |
| Průtok vzduchu při minimální / maximální rychlosti dostupné při běžném používání: 223,2 m³/h / 431 m³/h                                        |
| Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu: 768 m³/h                                                                                   |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální / maximální rychlosti dostupné při běžném používání: 39 dB / 56 dB |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu: 68 dB                                       |
| Spotřeba ve vypnutém stavu: - W                                                                                                                |
| Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,28 W                                                                                                        |

## Informace týkající se sporákových odsavačů par pro domácnost (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace modelu: LC67KFN60                                                                                                             |
| Roční spotřeba energie : 31,7 kWh/a                                                                                                        |
| Koeficient zvýšení času : 0,7                                                                                                              |
| Účinnost proudění tekutin : 37,1                                                                                                           |
| Index energetické účinnosti : 41,5                                                                                                         |
| Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti : 353 Pa                                                                                   |
| Maximální průtok vzduchu : 768 m³/h                                                                                                        |
| Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti : 103,9 W                                                                             |
| Jmenovitý příkon osvětlovacího systému : 7,1 W                                                                                             |
| Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem : 502 lux                                                                         |
| Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu : 0,28 W                                                                                  |
| Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu : - W                                                                                          |
| Hladina akustického výkonu : 56 dB                                                                                                         |
| Krátký název nebo odkaz na metody měření a výpočtu použité k ověření souladu s výše uvedenými požadavky: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |