

Продуктов фиш относно „ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2014 НА КОМИСИЯТА“

Марка: Bosch
Код за разпознаване на модела: DFL064A52
Годишна консумация на електроенергия: 21 kWh/a
Енергиен клас: A
Гамичназодина ефективност: 24,6
Клас на газодинамична ефективност: B
Ефективност на осветяване: 71,7 lux/Watt
Клас на ефективност на осветяване: A
Ефективност на филтриране на мазнини: 79,6 %
Клас на ефективността на филтриране на мазнини: C
Дебит при минималната и максималната скорост на нормално използване: 160,7 m ³ /ч / 268 m ³ /ч
Дебит на позицията за интензивен или форсиран режим: 400 m ³ /ч
Ниво на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A, при минималната и максималната скорост, с които се разполага при нормално използване: 49 dB / 62 dB
Ниво на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива A, на позицията за интензивен или форсиран режим: 69 dB
Консумация на мощност в режим „изключен“: - W
Консумация на мощност в режим „в готовност“: 0,20 W

Информация за битови абсорбатори (EU) No. 66/2014 (EU)

Код за разпознаване на модела: DFL064A52
Годишна консумация на енергия : 21 kWh/a
Коефициент на увеличение на времето : 1,1
Газодинамична ефективност : 24,6
Индекс на енергийна ефективност : 49,8
Налягане, измерено в точката на най-висока ефективност : 239 Pa
Максимален дебит : 400 m ³ /ч
Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност : 44,9 W
Номинална мощност на осветителната система : 4,1 W
Средна осветеност, осигурявана от осветителната система върху повърхността за готвене : 294 lux
Консумация на мощност, измерена в режим „в готовност“ : 0,2 W
Консумация на мощност, измерена в режим „изключен“ : - W
Ниво на шума : 62 dB
кратко наименование или цитиране на методите за измерване и изчисляване, използвани за установяване на съответствието с горепосочените изисквания: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DFL064A52
Jährlicher Energieverbrauch: 21 kWh/a
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 24,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 71,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 79,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 400 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 62 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,20 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DFL064A52
Jährlicher Energieverbrauch : 21 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,1
Fluiddynamische Effizienz: 24,6
Energieeffizienzindex : 49,8
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 239 Pa
Maximaler Luftstrom : 400 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 44,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,1 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 294 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,2 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 62 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL)
nr 1059/2010"**

Kaubamärk: Bosch
Mudeli tunnus: DFL064A52
Aastane energiakulu: 21 kWh/a
Energiatõhususklass: A
Äratõmbetõhusus: 24,6
Äratõmbetõhususe klass: B
Pindalaühiku valgusviljakus: 71,7 lux/Watt
Pindalaühiku valgusviljakuse klass: A
Rasva filtrimise tõhusus: 79,6 %
Rasva filtrimise tõhususe klass: C
Õhu vooluhulk suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Õhu vooluhulk intensiivse kasutuse korral: 400 m ³ /h
Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 49 dB / 62 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel intensiivse kasutuse korral: 69 dB
Väljalülitatud olekus tarbitav energia: - W
Ooterežiimil tarbitav energia: 0,20 W

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude andmed (EU) No. 66/2014

Mudeli tunnus: DFL064A52
Aastane energiatarbimine : 21 kWh/a
Ajaline kasvutegur : 1,1
Äratõmbetõhusus : 24,6
Energiatõhususindeks : 49,8
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras : 239 Pa
Suurim õhuvooluhulk : 400 m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus : 44,9 W
Valgusallika nimivõimsus : 4,1 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal : 294 luksi
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus : 0,2 W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus : - W
Müravõimsustase : 62 dB
Eespool nimetatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodite lühike nimetus või viide nendele: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**Tuoteseloste "KOMMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014"
koskien**

Tuotemerkki: Bosch
Mallitunniste: DFL064A52
Vuotuinen energiankulutus: 21 kWh/a
Energiatehokkuusluokka: A
Virtausdynaaminen hyötysuhde: 24,6
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: B
Valotehokkuus: 71,7 lux/Watt
Valotehokkuusluokka: A
Rasvasuodatuksen erotusaste: 79,6 %
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: C
Ilmavirtaus tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Ilmavirta suurtehoiminnolla: 400 m ³ /h
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 49 dB / 62 dB
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehoiminnolla: 69 dB
Tehonkulutus pois päältä -tilassa: - W
Tehonkulutus valmiustilassa: 0,20 W

Kotitalouksien liesituuletinten tiedot (EU) No. 66/2014

Mallitunniste: DFL064A52
Vuotuinen energiankulutus : 21 kWh/a
Ajan korotuskerroin : 1,1
Virtausdynaaminen hyötysuhde : 24,6
Energiatehokkuusindeksi : 49,8
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä : 239 Pa
Suurin ilmavirta : 400 m ³ /h
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä : 44,9 W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho : 4,1 W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla : 294 lux
Mitattu tehonkulutus valmiustilassa : 0,2 W
Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa : - W
Äänitehotaso : 62 dB
Edellä mainittujen vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Fiche produit concernant le "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 65/2014 DE LA COMMISSION"

Marque: Bosch
Identification du modèle: DFL064A52
Consommation d'énergie annuelle : 21 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A
Efficacité fluidodynamique : 24,6
Classe d'efficacité fluidodynamique : B
Efficacité lumineuse : 71,7 lux/Watt
Classe d'efficacité lumineuse : A
Efficacité de filtration des graisses : 79,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 400 m ³ /h
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 49 dB / 62 dB
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 69 dB
Consommation d'énergie en mode « arrêt » : - W
Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,20 W

Information concernant les hottes domestiques (EU) No. 66/2014

Identification du modèle: DFL064A52
Consommation d'énergie annuelle : 21 kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps : 1,1
Efficacité fluidodynamique : 24,6
Indice d'efficacité énergétique : 49,8
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal : 239 Pa
Débit d'air maximal : 400 m ³ /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal : 44,9 W
Puissance nominale du système d'éclairage : 4,1 W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson : 294 lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» : 0,2 W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» : - W
Niveau de puissance acoustique : 62 dB
Un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s'assurer de la conformité aux exigences précitées: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**Gaminio vardinių parametru lentelė pagal "KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ
REGLAMENTĄ (ES) Nr. 65/2014"**

Prekinis ženklas: Bosch
Modelio identifikatorius: DFL064A52
Metinis suvartojamos energijos kiekis: 21 kWh/a
Energijos efektyvumo klasė: A
Srauto dinaminis efektyvumas: 24,6
Srauto dinaminio efektyvumo klasė: B
Apšvietimo našumas: 71,7 lux/Watt
Apšvietimo našumo klasė: A
Riebalų filtravimo efektyvumas: 79,6 %
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: C
Oro srautas įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Oro srautas intensyviaja arba forsuočiąja veikseną: 400 m ³ /h
Ore skleidžiama A svertinė garso galia įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 49 dB / 62 dB
Ore skleidžiama A svertinė garso galia intensyviaja arba forsuočiąja veikseną: 69 dB
Išjungties būseną suvartojamos elektros energijos kiekis: - W
Budėjimo veikseną suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,20 W

Informacija apie buitinius gartraukius (EU) No. 66/2014

Modelio identifikatorius: DFL064A52
Metinis suvartojamos energijos kiekis : 21 kWh/a
Laiko didėjimo daugiklis : 1,1
Srauto dinamimis efektyvumas : 24,6
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas : 49,8
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis : 239 Pa
Didžiausias oro srautas : 400 m ³ /h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia : 44,9 W
Vardinė apšvietimo sistemos galia : 4,1 W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta : 294 lux
Išmatuotasis budėjimo veiksenai suvartojamos energijos kiekis : 0,2 W
Išmatuotasis išjungties būsenai suvartojamos energijos kiekis : - W
Garso galios lygis : 62 dB
Trumpas matavimo ir skaičiavimo metodų, kuriais nustatyta atitiktis minėtiems reikalavimams, pavadinimas arba nuoroda į juos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Produkta datu lapa attiecībā uz Komisijas deleģēto regulu (ES) Nr. 65/2014

Preču zīme Bosch
Modeļa identifikators: DFL064A52
Enerģijas patēriņš gadā: 21 kWh/a
Energoefektivitātes klase: A
Hidrodinamiskā efektivitāte: 24,6
Hidrodinamiskās efektivitātes klase: B
Apgaismojuma efektivitāte: 71,7 lux/Watt
Apgaismojuma efektivitātes klase: A
Tauku filtrēšanas efektivitāte: 79,6 %
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase: C
Gaisa plūsmas ātrums pie minimālā/maksimālā ātruma normālā režīmā: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Gaisa plūsmas ātrums intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā: 400 m ³ /h
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā/maksimālā ātruma normālā režīmā: 49 dB / 62 dB
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā: 69 dB
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā: - W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,20 W

Informācija par sadzīves tvaika nosūcējiem (EU) No. 66/2014

Modeļa identifikators: DFL064A52
Gada enerģijas patēriņš : 21 kWh/a
Laika palielinājuma koeficients : 1,1
Hidrodinamiskā efektivitāte : 24,6
Energoefektivitātes indekss : 49,8
Gaisa spiediens, mērīts optimālajā darba punktā : 239 Pa
Gaisa maksimālā plūsma : 400 m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, mērīta optimālajā darba punktā : 44,9 W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda : 4,1 W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas : 294 lukss
Izmērītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā : 0,2 W
Izmērītais elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā : - W
Akustiskās jaudas līmenis : 62 dB
To mērījumu un aprēķinu metožu īss nosaukums vai atsauce, kuras izmantotas, lai noteiktu, vai ierīce atbilst minētajām prasībām: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Productkaart als bedoeld in "GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE"

Merk: Bosch
Identificatie van het model: DFL064A52
Jaarlijks energieverbruik: 21 kWh/a
Energieklasse: A
Hydrodynamische efficiëntie: 24,6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse: B
Verlichtingsefficiëntie: 71,7 lux/Watt
Verlichtingsefficiëntieklasse: A
Vetfilteringsefficiëntie: 79,6 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse: C
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Luchtstroom in de intensieve of boostmodus: 400 m ³ /h
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 49 dB / 62 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de intensieve of boostmodus: 69 dB
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand: - W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand: 0,20 W

Informatie met betrekking tot huishoudelijke afzuigkappen (EU) No. 66/2014

Identificatie van het model: DFL064A52
Jaarlijks energieverbruik : 21 kWh/a
Tijdstoenamefactor : 1,1
Hydrodynamische efficiëntie : 24,6
Energie-efficiëntie-index : 49,8
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt : 239 Pa
Maximale luchtstroom : 400 m ³ /h
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt : 44,9 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem : 4,1 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak : 294 lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand : 0,2 W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand : - W
Geluidsvermogensniveau : 62 dB
Een korte titel of verwijzing naar de meet- en berekeningsmethoden die gebruikt zijn om de overeenstemming met bovenstaande eisen vast te stellen: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

Varemerke: Bosch
Modellidentifikasjon: DFL064A52
Annual Energy Consumption: 21 kWh/a
Energiklasse: A
Fluid Dynamic Efficiency: 24,6
Fluid Dynamic Efficiency class: B
Lighting Efficiency: 71,7 lux/Watt
Lighting Efficiency class: A
Grease Filtering Efficiency: 79,6 %
Grease Filtering Efficiency class: C
Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Air flow at intensive or boost setting: 400 m ³ /h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 49 dB / 62 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 69 dB
Power Consumption in off mode: - W
Power Consumption in standby mode: 0,20 W

Opplysninger om avtrekkshetter til hushaldsbruk (EU) No. 66/2014

Modellidentifikasjon: DFL064A52
Årleg energiforbruk: 21 kWh/a
Tidsaukefaktor: 1,1
Fluiddynamisk effektivitet: 24,6
Energieffektivitetsindeks: 49,8
Målt lufttrykk ved punktet for beste verknadsgrad: 239 Pa
Høgste luftgjennomstrøyming: 400 m ³ /h
Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste verknadsgrad: 44,9 W
Nominell effekt til lysgjevingssystemet: 4,1 W
Gjennomsnittleg lysstyrke til lysgjevingssystemet over kokeflata: 294 lux
Målt energiforbruk i kviletilstand: 0,2 W
Målt energiforbruk i avslått tilstand: - W
Lydeffektnivå: 62 dB
Kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria ovanfor er oppfylte: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Bosch
Modellbeskrivning: DFL064A52
Årlig energiförbrukning: 21 kWh/a
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 24,6
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: 71,7 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 79,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 400 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 49 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,20 W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: DFL064A52
Årlig energiförbrukning : 21 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 1,1
Flödesdynamisk effektivitet : 24,6
Energieffektivitetsindex : 49,8
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 239 Pa
Maximalt luftflöde : 400 m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 44,9 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 4,1 W
Genomsnittlig belysning över kokyten : 294 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,2 W
Uppmätt effektförbrukning i fränläge : - W
Ljudeffektnivå : 62 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564