

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: Tesla

A szállító címe: Tesla Electronics, Litijška 47, 1000 Ljubljana, SI

Modellazonosító: WW85460M

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás	5,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás	8,0		Szélesség	60
				Mélység	56
Energiahatékonysági mutató	EEl _W	91,0	Energiahatékonysági osztály	EEl _W	E
	EEl _{WD}	82,0		EEl _{WD}	E
Mosáshatékonysági mutató	I _W	1,04	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40–60 program használatakor, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,827		Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	3,259	
Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	48		Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	80	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa	Névleges mosási kapacitás	38	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-	Névleges kapacitás	38
	Fél töltet	-			

esetében az eco 40–60 program használatakor	Negyed töltet	-	szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Fél töltet	-
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc)	Névleges mosási kapacitás	1 300	Maradék nedvességtartalom (%)	Névleges mosási kapacitás	53
	Fél töltet	1 300		Fél töltet	-
	Negyed töltet	1 300		Negyed töltet	-
Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)	Névleges mosási kapacitás	3:38	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	-			
	Negyed töltet	-			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	80		A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	7:30
				Fél töltet	-
Típus	Szabadon álló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett	C	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50		Készenléti üzemmód (W)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM		
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható:					

