

Serie E8Q


Hisense

75"

65"

55"

50"



Mini-LED



Hi-View AI Engine



144 Hz Modo Juego PRO



Subwoofer integrado



Colores Quantum dot



Dolby Vision IQ



Dolby Atmos



E8

ULED MiniLED

Where full entertainment begins

*Omdia, 2023-2024.

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Modelo	75E8Q	65E8Q	55E8Q	50E8Q
EAN	6942351420059	6942351419954	6942351419862	6942351423333
Material / Color cubierta delantera	Plástico / Gris Carbón	Plástico / Gris Carbón	Plástico / Gris Carbón	Plástico / Gris Carbón
Material / Color cubierta trasera	Plástico/Negro	Plástico/Negro	Plástico/Negro	Plástico/Negro
Design del marco / Material	Sin marcos / Metal	Sin marcos / Metal	Sin marcos / Metal	Sin marcos / Metal
Tipo TV	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Rendimiento del Panel				
Tipo de panel	ADS	VA	VA	VA
Panel antirreflectante	No	No	No	No
Relación de Aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	8ms	6.5 ms	6 ms	6 ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	75	65	55	50
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	75inch & 189cm	65inch & 164cm	55inch & 139cm	50inch & 126cm
Área visible (cm ²)	15318.5 cm ²	11478.1 cm ²	8230.1 cm ²	8230.1 cm ²
Resolución máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Curvatura	No	No	No	No
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Si	Si	Si	Si
Tecnología Quantum Dot	Si	Si	Si	Si
Color gamut range (DCI-PC3)	0,9	0,9	0,9	0,9
Frecuencia V Sync	144 Hz	144 Hz	144 Hz	144 Hz
Contraste	1200:1	5000:1	5000:1	5000:1
Brillo (nits) (Valor típico)	500nits	450 nits	450 nits	450 nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	600nits	600nits	600nits	600nits
Tecnología retroiluminación	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Local Dimming	Si	Si	Si	Si
Zonas Local Dimming	240	220	160	160
Black Level (nit)	0.2nits	0.2nits	0.2 nits	0.2 nits
HDR10	Si	Si	Si	Si
HLG	Si	Si	Si	Si
HDR10+	Si	Si	Si	Si
Dolby Vision	Si	Si	Si	Si
Dolby Vision IQ	Si	Si	Si	Si
Imax Enhancer	No	No	No	No
Mejoras de rendimiento				
Procesador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Escalado UHD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Y	Y	Y	Y
Decodificación	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC(H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1,VC1	HEVC(H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1,VC1	HEVC(H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo Game (input lag)	TBD	13.8ms	13.8ms	13.8ms
Audio				
Potencia de audio (salida)	2*10W+20W	2*10W+20W	2*10W+20W	2*10W+20W
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Si	Si	Si	Si
Ecualizador usuario	Si	Si	Si	Si
Sonido - especial	"Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend"	"Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend"	"Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend"	"Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend"
AC-4	Si	Si	Si	Si
MPEG-H	No	Si	Si	Si
Extras				
Reproductor multimedia	Si	Si	Si	Si

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
OSD en varios idiomas	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe
Modo hotel	Si	Si	Si	Si
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U8.5	VIDAA U8.5	VIDAA U8.5	VIDAA U8.5
Internet				
Apps importantes (todos los países)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
Apps específicas (España)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Navegador web	Si/Odin	Si/Odin	Si/Odin	Si/Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Soporte MHEG	Si (requiere certificación ej: Ziggo)	Si (requiere certificación ej: Ziggo)	Si (requiere certificación ej: Ziggo)	Si (requiere certificación ej: Ziggo)
Anyview Cast	Screen Sharing	Screen Sharing	Screen Sharing	Screen Sharing
Anyview Stream	Android	Android	Android	Android
App smartphone	VIDAA	VIDAA	VIDAA	VIDAA
Recepción y características TV				
Sintonizador	Si	Si	Si	Si
Twintuner	No	No	No	No
Soporte LCN	Si (depende de la localización y del operador)	Si (depende de la localización y del operador)	Si (depende de la localización y del operador)	Si (depende de la localización y del operador)

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Suporte Teletexto	Si	Si	Si	Si
EPG	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)
Control parental	Si	Si	Si	Si
PVR	Si	Si	Si	Si
Time Shift	Si	Si	Si	Si
Ordenación de canales	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)
Lista de canales favoritos	4	4	4	4
Conectividad				
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Si	Si	Si	Si
HDMI1	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)
USB (2.0)	1	1	1	1
USB (3.0)	1	1	1	1
Salida S/PDIF	1	1	1	1
Entrada Audio (L/R)	1(mini)	1(mini)	1(mini)	1(mini)
Salida auriculares	1	1	1	1
Sintonizador RF	2	2	2	2
Entrada AV	1(mini)	1(mini)	1(mini)	1(mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0	0	0
SCART	0	0	0	0
Entrada VGA	0	0	0	0
Entrada audio PC (3.5 mm)	0	0	0	0
Subwoofer	1	1	1	1
Puerto Ethernet RJ45	Si	Si	Si	Si

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Soporte adaptador inalámbrico LAN	No	No	No	No
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Soporte bluetooth	BT5.0	BT5.0	BT5.0	BT5.0
Sensor de luz	Si	Si	Si	Si
ECO & energía				
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	E	E	TBD	TBD
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G	TBD	TBD
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo apagado	NA	NA	NA	NA
Consumo en uso	330W	240W	180W	180W
Consumo anual	NA	NA	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	107W	84W	64W	54W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	260W	160W	120W	110W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	107 kWh/1000h	84 kWh/1000h	64 kWh/1000h	54kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	260 kWh/1000h	160 kWh/1000h	120 kWh/1000h	110kWh/1000h
Ratio de luminancia	>220nit (EU)	>220nit (EU)	>220nit (EU)	>220nit (EU)
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Peso y dimensiones				
Peso (incl. embalaje)	40kg	27kg	19.5kg	19.5kg
Peso producto (con base)	28.5kg	19.8kg	14.8kg	14.8kg
Peso producto (sin base)	27.5kg	18.9kg	14.0kg	14.0kg

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Peso embalaje	0	6 kg	3.2kg	3.2kg
Peso poliestireno en embalaje	0	0.88kg	0.6kg	0.6kg
Peso de plástico en el embalaje	0	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Peso de metal en el embalaje	0.017kg	0.015kg	0.014kg	0.012kg
Orientación bulto (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	1865×188×1146mm	1649×160×1057mm	1387×142×874mm	1387×142×874mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	1668×374×1019mm	1446×326×896mm	1226 ×288×773mm	1226 ×288×773mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	1668×86×961mm	1446×76×836mm	1226×78×711mm	1226×78×711mm
Distancia máxima entre patas	NA	NA	NA	NA
Ancho del bisel (superior/lateral/inferior)	0	1.4/1.4/14.4 mm	2.9/2.4/12.7 mm	2.9/2.4/12.7 mm
Peana central	Si	Si	Si	Si
Peana ajustable	No	No	No	No
Distancia mínima base	NA	NA	NA	NA
Organizador cables	0	Si	No	No
Accesorios				
Material / color base	Gris Carbón	Gris Carbón	Gris Carbón	Gris Carbón
Medidas peana	0	401×326 mm	400×288 mm	400×288 mm
Soporte VESA compatible	0	400×400 mm	400×200 mm	400×200 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF2B38H(Pan-EU)	ERF2B38H(Pan-EU)	ERF2B38H(Pan-EU)	ERF2B38H(Pan-EU)
Mando a distancia secundario (modelo)	No	No	No	No
Pilas mando	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual de usuario	Si	Si	Si	Si
Guía de inicio rápido	Si	Si	Si	Si
Cable de alimentación	Si	Si	Si	Si
Adaptador	No	No	No	No

Serie U8Q	75"	65"	55"	50"
Material / contenido del embalaje	"Cartón: 1 unidad Pad (EPS): 4 unidades Pad (EPE+cartón): 1 unidad Pad (PET+PS espumado): 2 unidades Bolsa de embalaje del televisor: 1 unidad Bolsa de accesorios: 1 unidad Bolsa de tornillos de la base: 1 unidad Bolsa de embalaje de la base: 3 unidades Bolsa de embalaje del control remoto: 1 unidad"	"Cartón: 1 unidad Almohadilla: 4 unidades (EPS) Almohadilla: 2 unidades (PET y PS espumado) Bolsa de embalaje del televisor: 1 unidad Bolsa de accesorios: 1 unidad Bolsa de tornillos para la base: 1 unidad Bolsa de embalaje del soporte de la base: 3 unidades Bolsa de embalaje del control remoto: 1 unidad"	"Cartón: 1 unidad Almohadilla: 2 unidades (EPS) Almohadilla: 2 unidades (PET+PS espumado) Bolsa de embalaje del televisor: 1 unidad Bolsa de accesorios: 1 unidad Bolsa de tornillos para la base: 1 unidad Bolsa de embalaje del soporte de la base: 3 unidades Bolsa de embalaje del control remoto: 1 unidad"	"Cartón: 1 unidad Almohadilla: 2 unidades (EPS) Almohadilla: 2 unidades (PET+PS espumado) Bolsa de embalaje del televisor: 1 unidad Bolsa de accesorios: 1 unidad Bolsa de tornillos para la base: 1 unidad Bolsa de embalaje del soporte de la base: 3 unidades Bolsa de embalaje del control remoto: 1 unidad"
Peso del embalaje				
Papel y cartón	10kg	6 kg	3.2kg	2.6kg
EPS	1.35kg	0.88kg	0.6kg	0.6kg
Polietileno	0.02kg	0.05kg	0kg	0
PVC	0kg	0kg	0kg	0
Otros plásticos	0kg	0.1kg	0.1kg	0.01kg
Madera	0kg	0kg	0kg	0kg
Metal	0.017kg	0.015kg	0.014kg	0.012kg
Papel y cartón	10kg	6 kg	3.2kg	2.6kg
Logística y garantía				
Cantidad de unidades de embalaje	3	3	5	5
Carga contenedor (40HQ)	152	200	402	444
Garantía	36 meses			
Formatos DMP				
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif