




**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Beépíthető sütő

**HBG.78E.3**

[hu]      Használati útmutató és telepítési útmutató

## További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.



## Tartalomjegyzék

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

|      |                                             |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| 1    | Biztonság.....                              | 2  |
| 2    | Dologi károk elkerülése.....                | 5  |
| 3    | Környezetvédelem és takarékoság.....        | 5  |
| 4    | Ismerkedés.....                             | 7  |
| 5    | Tartozékok.....                             | 9  |
| 6    | Az első használat előtt.....                | 11 |
| 7    | A kezelés alapjai.....                      | 11 |
| 8    | Gyors felfűtés.....                         | 11 |
| 9    | Időfunkciók.....                            | 12 |
| 10   | Programok.....                              | 13 |
| 11   | Gyerekzár.....                              | 16 |
| 12   | Melegen tartás hosszabb időn keresztül..... | 16 |
| 13   | Alapbeállítások.....                        | 17 |
| 14   | Tisztítás és ápolás.....                    | 18 |
| 15   | Pirolízis.....                              | 19 |
| 16   | Tisztítási segéd.....                       | 20 |
| 17   | A készülék ajtaja.....                      | 21 |
| 18   | Állványok.....                              | 24 |
| 19   | Zavarok elhárítása.....                     | 25 |
| 20   | Ártalmatlanítás.....                        | 26 |
| 21   | Vevőszolgálat.....                          | 27 |
| 22   | Így sikerülni fog.....                      | 27 |
| 23   | SZERELÉSI ÚTMUTATÓ.....                     | 32 |
| 23.1 | Általános szerelési utasítások.....         | 33 |

- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

### 1.2 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak beépítésre készült. Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót. A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső jelzőórával vagy távvezérléssel történő kezeléssel.

### 1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

### 1.4 Biztonságos használat

A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe.

→ "Tartozékok", Oldal 9



## 1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

### 1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak.

- ▶ Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérben.
- ▶ Ha füst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készüléket vagy ki kell húzni a hálózathoz és zárva kell tartani az ajtaját az esetlegesen felcsapó lángok elfojtása érdekében.

Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.

- ▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőtérből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződések.

A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat.

- ▶ Az előmelegítés és a sütés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékokra.
- ▶ A sütőpapírt mindig pontosan vágja méretre és nehezezként helyezzen rá egy edényt vagy egy sütőformát.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

Használat során a készülék felforrósodik (a megérinthető részei is).

- ▶ A készülék használata során legyen elővigyázatos és ne érintse meg annak fűtőelemeit.
- ▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A tartozék vagy az edény nagyon forró.

- ▶ A forró edényt vagy tartozékot mindig fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben. A készülék ajtaja kivágódhat. Forró gőzök és szűrőláncok csaphatnak ki.

- ▶ Az ételekhez csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon.
- ▶ Szeszes italokat ( $\geq 15\%$  vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.
- ▶ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

A teleszkópos kihúzó a készülék üzemelésekor felforrósodik.

- ▶ Hagyja lehűlni a forró teleszkópos kihúzókat, mielőtt megérintené azokat.
- ▶ A forró teleszkópos kihúzókat csak edényfogóval érintse meg.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!**

A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak.

- ▶ Soha ne érintse meg a forró részeket.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket.

A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.

- ▶ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet.

- ▶ Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.

- ▶ A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet.

A készülék és a megérinthető felületei éles szélekkel rendelkezhetnek.

- ▶ A használat és tisztítás során legyen óvatos.
- ▶ Amennyiben lehetséges, viseljen védőkesztyűt.

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.

- ▶ Ne nyúljon a zsanérok környékére.

A készülékajtó belüli részek szélei élesek lehetnek.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben, az ajtó kivágódhat és adott esetben le is eshet. Az ajtólapok elpattanhatnak és szilánkokra törhetnek.

→ "Dologi károk elkerülése", Oldal 5

- ▶ Az ételekhez csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon.
- ▶ Szeszes italokat ( $\geq 15\%$  vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.
- ▶ Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 27*

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!**

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belelelegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

## **1.5 Halogénlámpa**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

A sütőtér lámpák nagyon felmelegszenek. A ki kapcsolás után egy ideig még fennáll az égési sérülés veszélye.

- ▶ Ne érintse meg az üvegbúrát.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne érintkezzen a bőrével.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A lámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése feszültség alatt van.

- ▶ A lámpa cseréje előtt egy esetleges áramütés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Ezen kívül húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.

## **1.6 Tisztítási funkció**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

A laza ételmaradékok, a zsír és a pecsenyelé a tisztítási funkció alatt meggyulladhatnak.

- ▶ A tisztítás minden elindítása előtt távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződéseket.

- ▶ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▶ Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. törlőruhát, az ajtófogantyúra.
- ▶ Hagyja szabadon a készülék elülső oldalát.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

Sérült ajtó tömítés esetén nagy hő távozik az ajtó környékén.

- ▶ Ne súrolja és ne vegye le a tömítést.
- ▶ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!**

Tisztításkor a készülék nagyon forró lesz. A sütőtepsik és formák tapadásgátló bevonata károsodik és mérgező gázok keletkeznek.

- ▶ Soha ne tisztítsa a tapadásgátló bevonatú sütőtepsiket és formákat a tisztítási funkcióval.
- ▶ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!**

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, így a sütés és grillezés maradékai elégnek. Ennek során gőz szabadul fel, ami irritálhatja a nyálkahártyát.

- ▶ A tisztítási funkció működése közben gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.
- ▶ Hosszabb ideig ne tartózkodjon a helyiségben.
- ▶ A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon forró lesz.

- ▶ Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

**⚠ Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.**

- ▶ Soha ne érintse meg a készülék ajtaját.
- ▶ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

## **2 Dologi károk elkerülése**

### **2.1 Általános**

#### **FIGYELEM!**

Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérben és a készülék tartós károsodását okozhatják. A belobbanás következtében a készülék ajtaja kivágódhat és adott esetben leeshet. Az ajtólapok elpattanhatnak és szilánkokra törhetnek. A fellépő vákuum hatására a sütőtér befelé erőteljesen eldeformálódhat.

- ▶ Szeszes italokat ( $\geq 15\%$  vol.) hígítatlanul (pl. ételek fel- és leöntéséhez) ne hevítsen.

Ha víz van a sütőtér alján miközben a készüléket  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  feletti hőmérsékleten üzemelteti, az a zománc sérülését okozza.

- ▶ Ne indítson el semmilyen üzemmódot, ha víz van a sütőtér alján.
  - ▶ Üzemeltetés előtt törölje fel a vizet a sütőtér aljáról.
- A sütőtér alján lévő tárgyak  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  feletti hőmérsékleten hőtorlaszt képeznek. A sütési idők már nem megfelelőek, és a zománc megsérül.
- ▶ Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta sütőpapírt vagy fóliát a sütőtér aljára.
  - ▶ Csak akkor tegyen edényt a sütőtér aljára, ha  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  alatti hőmérsékletet állított be.

A forró sütőtérben lévő vízből vízgőz képződik. A hőmérséklet-változás miatt sérülések keletkezhetnek a sütőtér alján.

- ▶ Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.
- ▶ Soha ne tegyen vizesedényt a sütőtér aljára.

A nedvesség a sütőtérben hosszú távon korróziót eredményez.

- ▶ Használat után hagyja kiszáradni a sütőteret.

- ▶ Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtérben.

- ▶ Ne tároljon ételt a sütőtérben.

- ▶ Semmit se csípjen be a készülékajtóba.

A gyümölcsle kifröcsköl a sütőtepsiből és eltávolíthatatlan foltokat hagy.

- ▶ A lédús gyümölcsös süteményekből ne tegyen túl sokat a sütőtepsibe.
- ▶ Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyőt.

A sütőtisztító a meleg sütőtérben károsítja a zománcot.

- ▶ Soha ne használjon sütőtisztítót a meleg sütőtérben.
- ▶ A következő felfűtés előtt a csomagolás maradékait teljesen távolítsa el a sütőtérből és a készülékajtóról.

Ha a tömítés erősen szennyezett, akkor használat közben a készülék ajtaja nem zár megfelelően. A szomszédos bútor-előlapok megsérülhetnek.

- ▶ Mindig tartsa tisztán a tömítést.
- ▶ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

Ha ülő- vagy rakodófelületként használja a készülék ajtaját, akkor az károsodhat.

- ▶ Soha ne álljon, üljön, kapaszkodjon vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.
- ▶ Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készülék ajtaján.

A készüléktípustól függően a készülékajtó zárásakor összekarcolhatja az ajtólapot.

- ▶ A tartozékokat mindig tolja be ütközésig a sütőtérbe.

Az alumíniumfólia miatt tartós elszíneződések keletkezhetnek az ajtólapon.

- ▶ Az alufólia a sütőtérben nem érintkezhet az ajtólappal.

## **3 Környezetvédelem és takarékoság**

### **3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása**

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

### **3.2 Energiamegtakarítás**

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot fogyaszt.

## hu Környezetvédelem és takarékoság

A készüléket csak akkor melegítse elő, ha ez szerepel a receptben vagy a beállítási javaslatoknál.

→ *"Így sikerülni fog", Oldal 27*

- Ha nem melegíti elő a készüléket, akár 20%-os energiamegtakarítást is elérhet.

Használjon sötét, feketére lakkozott vagy zománcozott sütőformákat.

- Ezek a sütőformák különösen jól veszik fel a hőt.

Működés közben lehetőleg ritkán nyissa ki a készülék ajtaját.

- A sütőtér hőmérséklete így állandó marad, és a készüléknek nem kell utánfűtenie.

Süssön több ételt egyszerre vagy közvetlenül egymás után.

- A sütőtér az első sütés után elő van melegítve. Így a következő sütemények sütési ideje rövidebb lesz.

Hosszabb sütési idők esetén 10 perccel a sütési idő vége előtt kapcsolja ki a készüléket.

- A maradék hő elegendő az étel készre sütéséhez.

Vegye ki a nem használt tartozékokat a sütőtérből.

- A felesleges tartozékokat nem kell felmelegíteni.

A mélyhűtött ételeket hagyja kiolvadni elkészítés előtt.

- Ezzel megtakarítja az ételek kiolvasztásához szükséges energiát.

A 65/2014/EU és 66/2014/EU rendelet szerinti termékinformációt az energiacímke alatt és az interneten, a készülékét bemutató termékoldalon találja.

### **Megjegyzés:**

A készülék energiaigénye:


- készenléti üzemmódban, bekapcsolt kijelzővel  
max. 1 W
- készenléti üzemmódban, kikapcsolt kijelzővel  
max. 0,5 W

## 4 Ismerkedés

### 4.1 Kezelőelemek

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

**Megjegyzés:** A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.



#### 1 Gombok és kijelző

A gombok érintésérzékeny felületek. Egy funkció kiválasztásához csak nyomja meg finoman a megfelelő felületet.

A kijelző megjeleníti az aktív funkciók szimbólumait, valamint az időfunkciókat.

→ "Gombok és kijelző", Oldal 7

#### 2 Funkcióválasztó

A funkcióválasztóval állíthatja be a fűtési módokat, illetve a további funkciókat.

A funkcióválasztó a nulla állásból a jobbra vagy balra forgatható.

A készülék típusától függően a funkcióválasztó süllyeszthető is lehet. Ki- vagy bereteszeléshez nulla állásban a funkcióválasztót.

→ "Fűtési módok és funkciók", Oldal 7

#### 3 Hőmérsékletválasztó

A hőfokszabályozóval állítsa be a fűtési mód hőmérsékletét, és válassza ki a további funkciók beállítását.

A hőfokszabályozó jobbra és balra is forgatható, nulla állása nincs.

A készülék típusától függően a hőfokszabályozó süllyeszthető lehet. Ki- vagy bereteszeléshez nyomja meg a hőfokszabályozót.

→ "Hőmérséklet és beállítási fokozatok", Oldal 8

### 4.2 Gombok és kijelző

A gombokkal beállíthatja a készülék különböző funkcióit. A kijelzőn megjelennek a beállítások.

Ha egy funkció aktív, akkor a kijelzőn világít a megfelelő szimbólum. A pontos idő szimbóluma ☹ csak akkor világít, amikor módosítja a pontos időt.

| Szimbólum | Funkció                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☹         | A Pontos idő ☹, Jelzőóra ⌚, Időtartam ☹ vagy Befejezés ☹ lehetőségek kiválasztása.<br>Az egyes időfunkciók kiválasztásához nyomja meg többször a ☹ gombot.<br>Az aktuális szimbólum feletti vagy alatti piros sáv jelzi, hogy mely funkcióhoz tartozó beállítás látható a képernyőn.<br>→ "Időfunkciók", Oldal 12 |
| —         | Beállítási értékek csökkentése.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| +         | Beállítási értékek növelése.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ☹         | Világítás be- vagy kikapcsolása a sütőtérben.<br>→ "Világítás", Oldal 9                                                                                                                                                                                                                                           |
| ☹         | Sütőtér gyors felfűtése tartozékok nélkül.<br>→ "Gyors felfűtés", Oldal 11                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☹         | A gyerekzár be- vagy kikapcsolásához tartva nyomva kb. 3 másodpercig.<br>→ "Gyerekzár", Oldal 16                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.3 Fűtési módok és funkciók

Annak érdekében, hogy mindig megtalálja az ételnek megfelelő fűtési módot, az alábbiakban bemutatjuk a különbségeket és a felhasználási területeket.

Ha kiválaszt egy fűtési módot, a készülék javasol hozzá egy megfelelő hőmérsékletet vagy fokozatot. Átveheti az értékeket, vagy módosíthatja azokat a megadott területen.

| Szimbólum                                                                          | Fűtési mód                                                                      | Használat és működési módok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3D forró levegő<br>30-275 °C                                                    | Sütés egy vagy több szinten.<br>A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőtérben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Kímélő forró levegő<br>125-275 °C                                               | A kiválasztott ételek előfűtés nélküli kímélő párolása egy szinten.<br>A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőtérben.<br>A készíteni kívánt étel fokozatosan készül el a maradék hő segítségével. Sütés közben tartsa a készülék ajtaját becsukva. Ha akár csak rövid időre is kinyitja a készülék ajtaját, a készülék a maradék hő felhasználása nélkül tovább fog fűteni. Ennek a fűtési módnak a használatával kerül sor az energiahatékonysági osztály, illetve az energiafogyasztás meghatározására légkeringetési üzemmódban. |
|    | Pizzafokozat<br>30-275 °C                                                       | Pizza vagy olyan ételek elkészítése, amelyek sok alulról jövő hőt igényelnek. Az alsó fűtőtest és a hátfalban lévő körfűtőtest fűt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Felolvasztás<br>30 - 60 °C                                                      | Fagyasztott ételek kíméletes kiolvasztása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Alsó sütés<br>30 - 250°C                                                        | Utánsütés vagy vízfürdőben való gőzölés.<br>A hő alulról áramlik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Kímélő párolás<br>70 - 120°C                                                    | Előszűtt, puha húsdarabok kíméletes és lassú párolása fedő nélkül.<br>A hő alacsony hőmérsékletnél egyenletesen áramlik fentről és lentől.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Grill, nagy felület<br>Grillfokozatok:<br>1 = gyenge<br>2 = közepes<br>3 = erős | Lapos grilleznivaló, pl. zöldség, virsli vagy pirított grillezése. Csőben sütés.<br>A grillfűtőtest alatt lévő teljes felület felforrósodik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Légkeveréses grillezés<br>30-275 °C                                             | Szárnyas, egész hal vagy nagyobb húsdarabok sütése.<br>A grillfűtőtest és a ventilátor felváltva be- és kikapcsol. A ventilátor a forró levegőt kevergeti az étel körül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Air Fry (forrólevegős sütés)<br>30-275 °C                                       | Ropogósra sütés egy szinten, kevés zsírral. Különösen alkalmas egyébként olajban sült ételek, pl. hasáburgonya készítésére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Felső/alsó sütés<br>30-275 °C                                                   | Hagyományos sütés egy szinten. Ez a fűtési mód különösen alkalmas lédús töltelékkel készült süteményekhez.<br>A hő egyenletesen áramlik alulról és felülről.<br>Ennek a fűtési módnak a használatával kerül sor az energiafogyasztás meghatározására hagyományos üzemmódban.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## További funkciók

Itt áttekintést talál a funkcióválasztón vagy a készülék menüjében található további funkciókról.

| Szimbólum                                                                          | Funkció   | Használat                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Programok | Programozott beállítási értékek használata különféle ételekhez.<br>→ "Programok", Oldal 13               |
|  | Pirolízis | Tisztítási funkció beállítása, amely csaknem önállóan megtisztítja a sütőtér.<br>→ "Pirolízis", Oldal 19 |

## 4.4 Hőmérséklet és beállítási fokozatok

A fűtési módokhoz és funkciókhoz különféle beállításokat alkalmazhat.

A kijelzőn megjelennek a beállítások.

100 °C-ig a hőmérséklet 1 fokként, afölött 5 fokként adható meg.

**Megjegyzés:** A 3. grillfokozat beállítása esetén a készülék kb. 20 perc után átáll az 1. grillfokozatra.

### Felfűtési kijelzés

A készülék kijelzi, ha melegít.

A kijelző alján lévő vonal balról jobbra kipirosodik, minél erősebben felfűt a sütőtér.

Amikor a vonal teljes hosszában piros lesz, az előmelegítés során a készülék elérte az étel betoláshoz szükséges optimális időt.

### Megjegyzések

- A felfűtési kijelzés csak olyan fűtési módoknál töltődik ki, amelyekhez beállít egy hőmérsékletet. A grillfokozatoknál a felfűtési kijelzés pl. már kitöltve jelenik meg.
- Ha egy üzemmód elindításakor a sütőtér hőmérséklete túl magas, bizonyos fűtési módoknál megjelenik egy **h** a kijelzőn. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Ezután indítsa el újra az üzemmódot.

**Maradék hő-kijelző**

Amikor kikapcsolja a készüléket, a kijelzőn lévő vonal a sütőben lévő maradék hő jelzi ki. Minél alacsonyabb a hőmérséklet a sütőtérben, annál kevesebb a sáv piros része.

**Megjegyzés:** A hőtehetetlenség miatt a megjelenített hőmérséklet a sütőtérben lévő tényleges hőmérséklet-től kicsit eltérhet.

**4.5 Sütőtér**

A sütőtér funkciói leegyszerűsítik készüléke kezelését.

**Állványok**


A sütőtérben lévő állványokba különböző magasságban tolhat be tartozékokat.

A készülék 5 betolási magassággal rendelkezik. A fokozatokat alulról felfelé számozzuk.

A készülék típusától függően az állványok kihúzókkal vagy csíptetős kihúzókkal vannak ellátva. A kihúzók fixen be vannak szerelve és nem vehetők ki. A csíptetős kihúzók igény szerint behelyezhetők minden szabad betolási magasságra.

Az állványokat kiakaszthatja, pl. tisztítás céljából.

→ "Állványok", Oldal 24

**Világítás**

A sütőlámpa bevilágítja a sütőteret.

A legtöbb fűtési módnál és funkciónál a világítás működés közben be van kapcsolva. Amikor befejezi az üzemet a funkcióválasztóval, a világítás kikapcsol.

A  gombbal kapcsolhatja be a világítást fűtés nélkül.

**Hűtőventilátor**

A hűtőventilátor az üzem közben automatikusan bekapcsol. A levegő az ajtó felett távozik.

A készülék felismeri a sütőtérben lévő megnövekedett nedvességet. A nedvesség szabályozása érdekében a hűtőventilátor intenzitása és üzemzaja változhat.

**FIGYELEM!**

Ha letakarja a szellőzőréseket, az a készülék túlmelegedéséhez vezet.

► Ne fedje le a szellőzőréseket.

Azért, hogy a működést követően a sütőtér gyorsabban lehűljön, a hűtőventilátor meghatározott ideig még működik.

**A készülék ajtaja**

Ha üzem közben kinyitja a készülék ajtaját, akkor az üzem folytatódik.

**5 Tartozékok**

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

**Megjegyzés:** Hő hatására a tartozékok deformálódhatnak. A deformálódás nem befolyásolja a működésüket. A tartozékok lehűlésük után visszanyerik eredeti alakjukat.

Készüléktípustól függően a mellékelt tartozék eltérő lehet.

| Tartozékok                                        | Használat                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rostély                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Süteményformák</li> <li>■ Felfűjtforma</li> <li>■ Edények</li> <li>■ Hús, pl. sülték vagy grillhús</li> <li>■ Mélyhűtött ételek</li> </ul>                                                                  |
| Univerzális serpenyő                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lédús sütemények</li> <li>■ Sütemény</li> <li>■ Kenyér</li> <li>■ Nagy sülték</li> <li>■ Mélyhűtött ételek</li> <li>■ Fogja fel a lecsepegő folyadékot, pl. zsírt a rostélyon való grillezésnél.</li> </ul> |
| Air Fry & Grill sütőtepsi, zománcozott, lyukacsos | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ételek ropogósra sütése, amelyeket általában olajban szokás sütni, pl.: hasábburgonya.</li> <li>■ Ételek grillezéséhez.</li> </ul>                                                                          |

## 5.1 Beakasztás

A beakasztás megakadályozza, hogy a tartozék kibillenjen, amikor kihúzza. A tartozékokat akár félig is kihúzhatja, amíg bepattannak. A billenés elleni védelem csak akkor működik, ha megfelelően betolja a tartozékot a sütőtérbe.


## 5.2 Tartozékok betolása a sütőtérbe

A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe. A tartozékok csak így húzhatók ki félig anélkül, hogy kibillennének.

1. A tartozékot úgy fordítsa, hogy a rovátka [a] hátul legyen és lefelé mutasson.
2. A tartozékot a betolási magasság két vezetősínje közé tolja be.


Rostély

A rostélyt a nyitott oldalával a készülék ajtaja felé és hajlattan lefelé tolja be.




Sütőtepsi  
pl. univerzális serpenyő vagy sütőtepsi

A tepsit a bevágással [b] a készülék ajtaja felé tolja be.



3. Rostély vagy sütőlap  
A tartozékokat úgy helyezze el, hogy a tartozék pereme a kihúzásín, a nyelv [a] mögött helyezkedjen el.



**Megjegyzés:** A kihúzásín teljesen kihúzott állásban bereteszel. Finoman nyomja meg a kihúzásínt, így az visszatolható a sütőtérbe.

4. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a készülék ajtajához.


**Megjegyzés:** Az üzem közben nem használt tartozékokat vegye ki a sütőtérből.

### Tartozékok kombinálása

A lecsepegő folyadék felfogásához az univerzális serpenyőt kombinálhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt úgy helyezze rá az univerzális serpenyőre, hogy a két távtartó [a] hátul az univerzális serpenyő peremére támaszkodjon.
2. Az univerzális serpenyőt a betolási magasság két vezetősínje közé tolja be. A rostélyt pedig a felső vezetőrúd fölé.

Rostély az univerzális serpenyőn



## 5.3 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat.

Készülékéhez átfogó kínálatot talál a prospektusainkban vagy az interneten:  
www.bosch-home.com  
A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor mindig pontosan adja meg készüléke azonosítószámát (E-Nr.).

Az online shopban vagy a vevőszolgálatnál megtudhatja, hogy melyik tartozék áll rendelkezésre az Ön készülékéhez.

## 6 Az első használat előtt

Végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat. Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat.

### 6.1 Az első üzembe helyezés

A készülék használata előtt el kell végeznie az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat.

#### Pontos idő beállítása

A készülék csatlakoztatása esetén vagy áramkimaradás után a kijelzőn villog a pontos idő. A pontos idő kezdő értéke 12:00 óra. Állítsa be az aktuális időt.

**Követelmény:** A funkcióválasztó legyen nulla állásban o.

1. A — vagy a + gombbal állítsa be a pontos időt.
2. Nyomja meg a ⊖ gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a beállított idő.

### 6.2 A készülék tisztítása az első használat előtt

Mielőtt először készítené ételt a készülékkel, tisztítsa meg a sütőteret és a tartozékokat.

1. A termékinformációkat és a tartozékokat vegye ki a sütőtérből. Távolítsa el a készülékről kívül és belül a csomagolás maradványait, például a sztiropor golyócskákat vagy ragasztószalagokat.
2. Törölje le a sütőtér sima felületeit puha, nedves törölkendővel.
3. Állítsa be a fűtési módot és a hőmérsékletet.  
→ "A kezelés alapjai", Oldal 11

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Fűtési mód  | 3D forró levegő |
| Hőmérséklet | maximális       |
| Időtartam   | 1 óra           |

4. Szellőztesse ki a konyhát, amíg a készülék felfűt.
5. Kapcsolja ki a készüléket a megadott időtartam elteltével.
6. Ha a készülék lehűlt, tisztítsa meg a sütőtér sima felületeit mosogatószeres vízzel és mosogatókendővel.
7. A tartozékokat alaposan tisztítsa meg mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával vagy puha kefével.

## 7 A kezelés alapjai

### 7.1 Készülék bekapcsolása és kikapcsolása

1. A készülék bekapcsolásához forgassa a funkcióválasztót a nulla állástól o eltérő állásba.
2. A készülék kikapcsolásához forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba o.

### 7.2 Fűtési mód és hőmérséklet beállítása

1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.
2. A hőfokszabályzóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.
- ✓ Néhány másodperc után a készülék melegíteni kezd.
3. Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

**Tipp:** Az ételhez leginkább megfelelő fűtési módot a Fűtési módok leírásában találja.

→ "Fűtési módok és funkciók", Oldal 7

**Megjegyzés:** A készüléken beállíthatja az üzemmód időtartamát és befejezését is.  
→ "Időfunkciók", Oldal 12

#### Fűtési mód megváltoztatása

Az fűtési módot bármikor módosíthatja.

- ▶ A funkcióválasztóval módosíthatja a fűtési módot.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

#### A hőmérséklet módosítása

Bármikor módosíthatja a hőmérsékletet.

- ▶ A hőfokszabályzóval módosíthatja a hőmérsékletet.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

## 8 Gyors felfűtés

Időtakarékossági okokból a gyors felfűtéssel lerövidítheti a felfűtési időt.

### 8.1 Gyors felfűtés beállítása

Az egyenletes sütési eredmény érdekében csak akkor helyezze az ételt a sütőtérbe, amikor a gyors felfűtés befejeződött.

**Megjegyzés:** Csak akkor állítson be egy időtartamot, ha a gyors felfűtés már befejeződött.

1. Állítson be egy megfelelő fűtési módot.  
A használható fűtési módok a következők:
  - 3D forró levegő
  - Felső/alsó sütés
2. Állítson be egy 100 °C feletti hőmérsékletet.

200 °C-os beállított hőmérséklettől automatikusan bekapcsol a gyors felfűtés.

3. Ha a gyors felfűtés nem kapcsol be automatikusan, nyomja meg a gombot.
  - ✓ A kijelzőn megjelenik a következő: .
  - ✓ Néhány másodperc múlva elindul a gyors felfűtés.
  - ✓ Ha a gyors felfűtés befejeződött, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn kialszik a szimbólum.
4. Helyezze az ételt a sütőtérbe.

## 9 Időfunkciók

A készülék különféle időfunkciókkal rendelkezik, amelyekkel vezérelheti a működést.

### 9.1 Az időfunkciók áttekintése

A gombbal választhatja ki a különféle időfunkciókat.

| Időfunkció | Használat                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelzőóra   | A jelzőórát a működéstől függetlenül beállíthatja. Ez nincs hatással a készülékre.                                                                        |
| Időtartam  | Ha beállít egy időtartamot az üzemhez, akkor a készülék az időtartam lejártá után automatikusan befejezi a melegítést.                                    |
| Befejezés  | Időtartamként beállíthatja azt az időpontot, amikor az üzem befejeződik. A készülék automatikusan elindul úgy, hogy az üzem a kívánt időben befejeződjön. |
| Pontos idő | Így állíthatja be a pontos időt.                                                                                                                          |

### 9.2 A jelzőóra beállítása

A jelzőóra az üzemtől függetlenül működik. A jelzőórát bekapcsolt és kikapcsolt készüléken is beállíthatja, legfeljebb 23 órára és 59 percre. A jelzőórának saját hangjelzése van, így Ön hallja, hogy a jelzőóra jelez vagy egy időtartam járt le.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a nem lesz kijelölve.
2. A vagy a gombbal állítsa be a jelzési időt.

| Gomb | Javasolt érték |
|------|----------------|
|      | 5 perc         |
|      | 10 perc        |

A jelzőóra 10 percig 30 másodperces egységenként állítható be. Azután minél magasabb az érték, annál nagyobbak az időegységek.

- ✓ Néhány másodperc múlva elindul a jelzőóra, és a jelzési idő letelik.
- ✓ Amikor a jelzési idő letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn a jelzési idő nullára áll.
- 3. A jelzőóra kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

#### Jelzési idő módosítása

Bármikor módosíthatja a jelzési időt.

**Követelmény:** A kijelzőn a van megjelölve.

- ▶ A vagy a gombbal módosítsa a jelzőóra idejét.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

#### Jelzési idő megszakítása

Bármikor megszakíthatja a jelzési időt.

**Követelmény:** A kijelzőn a van megjelölve.

- ▶ A gombbal állítsa vissza a jelzési időt nullára.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást, és a kialszik.

### 9.3 Időtartam beállítása

Az üzemeléshez legfeljebb 23 óra 59 perces időtartamot állíthat be.

**Követelmény:** Egy fűtési mód és egy hőmérséklet vagy fokozat legyen beállítva.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a kijelzőn a lesz kijelölve.
2. A vagy a gombbal állítsa be az időtartamot.

| Gomb | Javasolt érték |
|------|----------------|
|      | 10 perc        |
|      | 30 perc        |

Egy óra időtartamig percenkénti bontásban, előlött ötpercenkénti bontásban állítható be az időtartam.

- ✓ Néhány másodperc után a készülék melegíteni kezd és az időtartam letelik.
- ✓ Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
- 3. Ha az időtartam letelt:
  - A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
  - Újabb időtartam beállításához nyomja meg a gombot.
  - Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

#### Időtartam módosítása

Az időtartamot bármikor módosíthatja.

**Követelmény:** A kijelzőn a van megjelölve.

- ▶ Módosítsa az időtartamot a vagy a gombbal.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átveszi a módosítást.

#### Időtartam megszakítása

Bármikor megszakíthatja az időtartamot.

**Követelmény:** A kijelzőn a van megjelölve.

- ▶ A — gombbal állítsa vissza az időtartamot nullára.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átvészli a módosítást, és időtartam nélkül melegít tovább.

## 9.4 Befejezés beállítása

Legfeljebb 23 órával és 59 perccel eltolhatja azt az időpontot, amikor az időtartam befejeződik.

### Megjegyzések

- Grillfunkciót használó fűtési módoknál nem állítható be a befejezési idő.
- A jó sütési eredmény eléréséhez ne tolja el a befejezést azután, hogy már elindult az üzem.
- Ne hagyja túl sokáig a sütőtérben az ételeket, hogy azok ne égjének oda.

### Követelmények

- Egy fűtési mód és egy hőmérséklet vagy fokozat legyen beállítva.
  - Egy időtartam be van állítva.
1. Nyomja meg többször a ⊖ gombot, amíg a kijelzőn a ⊖ nem lesz kijelölve.
  2. Nyomja meg — vagy a + gombot.
  - ✓ A kijelző a kiszámított befejezési időt mutatja.
  3. A — vagy a + gombbal halassza későbbre a befejezést.
  - ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átvészli a módosítást, és a kijelzőn megjelenik a beállított befejezés.
  - ✓ Amikor eléri a kiszámított indítási időt, a készülék melegíteni kezd, és az időtartam letelte követhető.
  - ✓ Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
  4. Ha az időtartam letelt:
    - A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
    - Újabb időtartam beállításához nyomja meg a + gombot.
    - Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

## Befejezés módosítása

A jó sütési eredmény érdekében csak addig módosíthatja a beállított befejezést, amíg az üzem el nem indul és az időtartam le nem telik.

**Követelmény:** A kijelzőn a ⊖ van megjelölve.

- ▶ A — vagy a + gombbal halassza későbbre a befejezést.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átvészli a módosítást.

## Befejezés megszakítása

A beállított befejezési időt bármikor törölheti.

**Követelmény:** A kijelzőn a ⊖ van megjelölve.

- ▶ A — gombbal állítsa vissza a befejezést az aktuális idő és a beállított időtartam összegére.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átvészli a módosítást és melegíteni kezd. Az időtartam lefut.

## 9.5 Pontos idő beállítása

A készülék csatlakoztatása esetén vagy áramkimaradás után a kijelzőn villog a pontos idő. A pontos idő kezdő értéke 12:00 óra. Állítsa be az aktuális időt.

**Követelmény:** A funkcióválasztó legyen nulla állásban o.

1. A — vagy a + gombbal állítsa be a pontos időt.
2. Nyomja meg a ⊖ gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a beállított idő.

## A pontos idő módosítása

A pontos időt bármikor módosíthatja.

**Követelmény:** A funkcióválasztó legyen nulla állásban o.

1. Nyomja meg többször a ⊖ gombot, amíg a kijelzőn a ⊖ lesz kijelölve.
2. A — vagy a + gombbal módosítsa a pontos időt.
- ✓ Néhány másodperc elteltével a készülék átvészli a módosítást.

# 10 Programok

A programok támogatják készülékét a különféle ételek elkészítése közben, és automatikusan kiválasztja az optimális beállításokat.

## 10.1 Programokhoz alkalmas edények

Használjon hőálló edényt, amely alkalmas 300 °C feletti hőmérsékletre is.

A leginkább az üvegből vagy üvegkerámiából készült edények alkalmasak. A sültnek az edény aljának kb. kétharmadát el kellene fednie.

A következő anyagból készült edények nem alkalmasak:

- világos, csillogó alumínium
- máz nélküli agyag
- műanyag vagy műanyagfogantyú

## 10.2 Programtáblázat

A programok számaihoz meghatározott ételek vannak hozzárendelve.

| Sz. | Étel                                                                       | Edény                                  | Súlytartomány<br>Beállítási súly           | Folyadék<br>hozzáadása                                                                        | Beto-<br>lási<br>ma-<br>gas-<br>ság | Megjegyzések                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | <b>Pizza vékony tésztá-<br/>val</b><br>mélyhűtött, elősütött               | univerzális serpe-<br>nyő sütőpapírral | 0,28-0,4 kg<br>összsúly                    | nem                                                                                           | 3                                   | második pizza esetén<br>kövesse a csomago-<br>láson szereplő adato-<br>kat                                                                         |
| 02  | <b>Pizza vastag tésztával</b><br>mélyhűtött, elősütött                     | univerzális serpe-<br>nyő sütőpapírral | 0,28-0,6 kg<br>összsúly                    | nem                                                                                           | 3                                   | második pizza esetén<br>kövesse a csomago-<br>láson szereplő adato-<br>kat                                                                         |
| 03  | <b>Lasagne</b><br>mélyhűtött                                               | eredeti csomago-<br>lás                | 0,3-1,2 kg<br>összsúly                     | nem                                                                                           | 3                                   | -                                                                                                                                                  |
| 04  | <b>Hasábburgonya</b><br>mélyhűtött                                         | univerzális serpe-<br>nyő              | 0,2-0,75 kg<br>összsúly                    | nem                                                                                           | 3                                   | helyezze egymás<br>mellé az univerzális<br>serpenyőre                                                                                              |
| 05  | <b>Elősütött zsemle</b><br>mélyhűtött, elősütött                           | univerzális serpe-<br>nyő sütőpapírral | 0,1-0,8 kg<br>összsúly                     | nem                                                                                           | 3                                   | -                                                                                                                                                  |
| 06  | <b>Rakott burgonya</b>                                                     | felfújtforma fedő<br>nélkül            | 0,5-3,0 kg<br>összsúly                     | nem                                                                                           | 2                                   | -                                                                                                                                                  |
| 07  | <b>Rakott tészta</b><br>előfőzött tésztával                                | felfújtforma fedő<br>nélkül            | 0,4-3,0 kg<br>összsúly                     | nem                                                                                           | 2                                   | -                                                                                                                                                  |
| 08  | <b>Sütőben sült burgo-<br/>nya, egész</b><br>lisztes burgonya héjá-<br>ban | Univerzális serpe-<br>nyő              | 0,3-1,5 kg<br>összsúly                     | nem                                                                                           | 3                                   | -                                                                                                                                                  |
| 09  | <b>Egytálétel, zöldséggel</b><br>vegetáriánus                              | magas sütőedény<br>fedővel             | 0,5-2,5 kg<br>összsúly                     | recept szerint                                                                                | 2                                   | a hosszú főzést<br>igénylő zöldségeket<br>(pl. sárgarépa) vágja<br>kisebb darabokra,<br>mint a rövidebb fő-<br>zést igénylőket (pl.<br>paradicsom) |
| 10  | <b>Egytálétel, hússal</b>                                                  | magas sütőedény<br>fedővel             | 0,5-3,0 kg<br>összsúly                     | recept szerint                                                                                | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                                                                                     |
| 11  | <b>Pörkölt</b><br>Marha- vagy sertéshús<br>felkockázva, zöldsé-<br>gekkel  | magas sütőedény<br>fedővel             | 0,5-2,5 kg<br>összsúly                     | recept szerint                                                                                | 2                                   | a húst tegye alulra,<br>és fedje le zöldséggel<br>a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                                   |
| 12  | <b>Hal, egész</b><br>konyhakész, fűszerez-<br>ve                           | sütőedény fedővel                      | 0,3-1,5 kg<br>a hús súlya                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját                                                               | 2                                   | -                                                                                                                                                  |
| 13  | <b>Csirke, töltelék nélkül</b><br>konyhakész, fűszerez-<br>ve              | sütőedény üvegfe-<br>dővel             | 0,6-2,5 kg<br>a csirke súlya               | nem                                                                                           | 2                                   | mellével felfelé he-<br>lyezze az edénybe                                                                                                          |
| 14  | <b>Darabolt csirke</b><br>konyhakész, fűszerez-<br>ve                      | sütőedény fedővel                      | 0,1-0,8 kg<br>a legnehezebb<br>darab súlya | fedje le a sü-<br>tőedény alját                                                               | 2                                   | -                                                                                                                                                  |
| 15  | <b>Pulykamell</b><br>szeletelve, fűszerezve                                | sütőedény üvegfe-<br>dővel             | 0,5-2,5 kg<br>a pulykamell súlya           | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | -                                                                                                                                                  |

| Sz. | Étel                                                                               | Edény                 | Súlytartomány<br>Beállítási súly                           | Folyadék<br>hozzáadása                                                                        | Beto-<br>lási<br>ma-<br>gas-<br>ság | Megjegyzések                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | <b>Kacsa, töltelék nélkül</b><br>konyhakész, fűszerezve                            | sütőedény fedő nélkül | 1,0-2,7 kg<br>a kacsa súlya                                | nem                                                                                           | 2                                   | -                                                                                        |
| 17  | <b>Liba, töltelék nélkül</b><br>konyhakész, fűszerezve                             | sütőedény fedő nélkül | 2,5-3,5 kg<br>a liba súlya                                 | nem                                                                                           | 2                                   | -                                                                                        |
| 18  | <b>Párolt marhasült</b><br>pl. oldalas, lapocka,<br>dió, pácolt marhahús           | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a<br>húst majd-<br>nem teljesen<br>folyadékkal                                       | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 19  | <b>Sült hátszín, közepesen átsütve</b><br>konyhakész, fűszerezve                   | sütőedény fedő nélkül | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya                                  | nem                                                                                           | 2                                   | a zsíros oldalával fel-<br>felé helyezze az<br>edénybe<br>a húst ne pirítsa meg<br>előre |
| 20  | <b>Göngyölt marhahús</b><br>zöldséggel vagy hús-<br>sal töltve                     | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>az összes töltött<br>göngyölt hús sú-<br>lya | a göngyölt<br>húsokat fedje<br>le majdnem<br>teljesen, pl.<br>erőlevessel<br>vagy vízzel      | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 21  | <b>Vagdalthús, friss</b><br>vagdalthús marha-,<br>sertés- vagy bányahús-<br>húsból | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>a vagdalt súlya                              | nem                                                                                           | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 22  | <b>Bányacomb, közepesen átsütve</b><br>csont nélkül, fűszerezve                    | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 23  | <b>Bányacomb, átsütve</b><br>csont nélkül, fűszerezve                              | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 24  | <b>Borjúsült, zsíros</b><br>pl. hátszín vagy fartő                                 | sütőedény fedővel     | 0,5-3,0 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 25  | <b>Sovány borjúsült</b><br>pl. sertésszűz vagy dió                                 | sütőedény fedővel     | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                                           |
| 26  | <b>Őzcomb</b><br>csont nélkül, besózva                                             | sütőedény fedővel     | 0,5-2,0 kg<br>a hús súlya                                  | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | -                                                                                        |

| Sz. | Étel                                                                | Edény                      | Súlytartomány<br>Beállítási súly | Folyadék<br>hozzáadása                                                                        | Beto-<br>lási<br>ma-<br>gas-<br>ság | Megjegyzések                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27  | <b>Nyúl, egész</b><br>konyhakész, fűszerezve                        | sütőedény üvegfe-<br>dővel | 1,0-2,5 kg<br>a hús súlya        | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | -                                                                      |
| 28  | <b>Sült sertéstarja</b><br>csont nélkül, fűszerezve                 | sütőedény üvegfe-<br>dővel | 0,5-3,0 kg<br>a hús súlya        | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                         |
| 29  | <b>Bőrös sertéssült</b><br>pl. lapocka, fűszerezve, bőre bevagdálva | sütőedény üvegfe-<br>dővel | 0,5-3,0 kg<br>a hús súlya        | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | zsíros felével felfelé<br>helyezze az edénybe,<br>a bőrét jól sózza be |
| 30  | <b>Sertés szűzpecsenye</b><br>fűszerezve                            | sütőedény üvegfe-<br>dővel | 0,5-2,5 kg<br>a hús súlya        | fedje le a sü-<br>tőedény alját,<br>esetleg adjon<br>hozzá legfel-<br>jebb 250 g<br>zöldséget | 2                                   | a húst ne pirítsa meg<br>előre                                         |

### 10.3 Program beállítása

**Megjegyzés:** A program elindítása után már nem módosíthatja sem a programot, sem az étel súlyát.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a következőt: Programok .
2. A — vagy a + gombbal állítsa be a kívánt programot.
3. A hőfokszabályozóval állítsa be az étel súlyát. Mindig a lehető legközelebbi súlyt állítsa be. A súlyt csak a rendelkezésre álló területen belül állíthatja be.

- ✓ A program időtartamának lekérdezéséhez nyomja meg a  gombot. Az időtartam nem módosítható.
- ✓ Néhány másodperc elteltével elindul a program és letelik az időtartam.
- ✓ Amikor a program lefutott, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
- 4. Ha a program befejeződött:
  - A jelzés megelőző kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
  - Utánsütési időtartam beállításához nyomja meg a + gombot. A készülék mostantól a program beállításával fűt tovább.
  - Ha az étel elkészült, kapcsolja ki a készüléket.

## 11 Gyerekzár

Biztosítsa készülékét a gyerekzárval, hogy gyermekek ne kapcsolhassák be vagy ne módosíthassák a beállításokat véletlenül.

### 11.1 Gyerekzár bekapcsolása és kikapcsolása

**Követelmény:** A funkcióválasztó nulla állásban o van.

- ▶ Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: .
- A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a következő: .

## 12 Melegen tartás hosszabb időn keresztül

Készülékével az ételeket akár 70 órán át 85 °C és 140 °C között melegen tarthatja a Felső/alsó sütés lehetőségével, anélkül, hogy be vagy ki kellene kapcsolnia a készüléket.

## 12.1 Hosszabb időn keresztül melegen tartás beállítása

### Megjegyzések

- Ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját, a készülék nem szakítja meg a működést.
- Indítás után már nem módosíthatja és nem szakíthatja meg.
- A befejezést nem halaszthatja el.

**Követelmény:** A  alapbeállítás be van kapcsolva.  
→ "Alapbeállítások", Oldal 17

1. A funkcióválasztóval állítsa be a következőt: Programok .
- ✓ A kijelzőn megjelenik a következő: **SRbb**.

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet.
3. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a kijelzőn a  nem lesz kijelölve.
4. A  vagy a  gombbal állítsa be az időtartamot.
- ✓ Néhány másodperc után a készülék melegíteni kezd és az időtartam letelik.
5. Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll. A készülék nem fűt tovább, és a szokásos módon reagál.
  - Kapcsolja ki a készüléket.
 Mintegy 10–20 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

## 13 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

### 13.1 Az alapbeállítások áttekintése

Itt áttekintést talál az alapbeállításokról és a gyári beállításokról. Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függenek.

| Kijelzés                                                                           | Alapbeállítás                                                                 | Kiválasztás                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hangjelzés hossza egy időtartam lefutása vagy a jelzőórán beállított idő után | 1 = 10 másodperc<br>2 = 30 másodperc <sup>1</sup><br>3 = 2 perc                                               |
|  | Várakozási idő a beállítás átvételéig                                         | 1 = 3 másodperc <sup>1</sup><br>2 = 6 másodperc.<br>3 = 10 másodperc                                          |
|  | Billentőhang egy gomb megnyomásakor                                           | 0 = ki<br>1 = be <sup>1</sup>                                                                                 |
|  | A kijelzővilágítás fényereje                                                  | 1 = sötét<br>2 = normál<br>3 = világos <sup>1</sup>                                                           |
|  | Pontos idő kijelzése                                                          | 0 = időkijelzés kikapcsolása<br>1 = idő kijelzése <sup>1</sup>                                                |
|  | Gyerekzár beállítható                                                         | 0 = nem<br>1 = igen <sup>1</sup><br>2 = igen, ajtózárral együtt                                               |
|  | Sütőtér-világítás üzem közben                                                 | 0 = nem<br>1 = igen <sup>1</sup>                                                                              |
|  | Hűtőventilátor továbbműködésének időtartama                                   | 1 = rövid<br>2 = normál <sup>1</sup><br>3 = hosszú<br>4 = nagyon hosszú                                       |
|  | Teleszkópos kihúzó utólag felszerelve <sup>2</sup>                            | 0 = nem <sup>1</sup> (állványoknál és egyszeres kihúzóknál)<br>1 = igen (kétszeres és háromszoros kihúzóknál) |
|  | Melegen tartás hosszabb időn keresztül                                        | 0 = nem <sup>1</sup><br>1 = igen                                                                              |
|  | Automatikus gyors felfűtés 200 °C felett                                      | 0 = nem<br>1 = igen <sup>1</sup>                                                                              |
|  | Az összes érték visszaállítása gyári beállításra                              | 0 = nem <sup>1</sup><br>1 = igen                                                                              |

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

<sup>2</sup> A készülék kivitelétől függően

## 13.2 Alapbeállítás módosítása

**Követelmény:** A készülék ki van kapcsolva.

1. Tartsa a  gombot kb. 4 másodpercig lenyomva.  
✓ A kijelzőn megjelenik az első alapbeállítás, pl. *2.1 2.*
2. Módosítsa a beállítást a hőfokszabályozóval.
3. A  $-$  vagy a  $+$  gombbal lépjen a következő alapbeállításra.

4. Tartsa lenyomva a  gombot kb. 4 másodpercig a módosítások mentéséhez.

**Megjegyzés:** Az alapbeállításokon végrehajtott módosításai áramkimaradás után is megmaradnak.

### Alapbeállítások módosításának megszakítása

- ▶ Kapcsolja be és ki a készüléket a funkcióválasztóval.
- ✓ A készülék elveti és nem tárolja a módosításokat.

# 14 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működésképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

## 14.1 Tisztítószer

A készülék különböző felületeinek védelme érdekében ne használjon nem megfelelő tisztítószeret.

### FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

### FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószer károsítja a készülék felületét.

- ▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.

- ▶ Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot.
- ▶ Ne használjon speciális tisztítót a melegen tisztítás-hoz.

A sütőtisztító a meleg sütőtérben károsítja a zománcot.

- ▶ Soha ne használjon sütőtisztítót a meleg sütőtérben.
- ▶ A következő felfűtés előtt a csomagolás maradványait teljesen távolítsa el a sütőtérből és a készülékajtóról.

Az új szivacskenedőket a gyártásból visszamaradó maradványok lehetnek.

- ▶ Az új szivacskenedőket használat előtt alaposan mossa ki.

## 14.2 Megfelelő tisztítószer

Csak megfelelő tisztítószereket használjon a készülék különböző felületeihez.

Vegye figyelembe a készülék tisztítására vonatkozó útmutatót.

### A készülék elülső oldala

| Felület                                         | Megfelelő tisztítószer                                                                                                                             | Megjegyzések                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nemesacél                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forró mosogatószeres víz</li> <li>■ Speciális, meleg felületekhez alkalmas nemesacélápoló-szer</li> </ul> | A korrózió elkerülése érdekében a vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfoltokat azonnal távolítsa el a nemesacél felületekről.<br>A nemesacélápoló-szert lehetőleg könnyen vigye fel. |
| Műanyag vagy lakkozott felületek pl. kezelőmező | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                                                       | Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót.                                                                                                                                      |

### A készülék ajtaja

| Terület      | Megfelelő tisztítószer                                                                                                               | Megjegyzések                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajtólapok    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                                         | Ne használjon üvegkaparót vagy nemesacél dörzsszivacsot.<br><b>Tipp:</b> Az alapos tisztítás érdekében szerelje ki az ajtó üveglapjait.<br>→ "A készülék ajtaja", Oldal 21 |
| Ajtóburkolat | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nemesacélból: Nemesacél-tisztító</li> <li>■ Műanyagból: Forró mosogatószeres víz</li> </ul> | Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót.<br><b>Tipp:</b> Az alapos tisztításhoz vegye le az ajtó burkolatát.<br>→ "A készülék ajtaja", Oldal 21                       |
| Kilincs      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                                         | A letisztíthatatlan foltok elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a vízkőoldót a fogantyúról.                                                                           |
| Ajtótömítés  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                                         | Ne súrolja és ne vegye le.                                                                                                                                                 |

## Sütőtér

| Terület                | Megfelelő tisztítószer                                                                                               | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zománczott felület     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forró mosogatószeres víz</li> <li>Ecetes víz</li> <li>Sütőtisztító</li> </ul> | <p>Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzszivacs használatával távolítsa el.</p> <p>Tisztítás után hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a sütőtér megszáradjon.</p> <p><b>Tipp:</b> A legjobb, ha a tisztítási funkciót használja.<br/>→ "Pirolízis", Oldal 19</p> <p><b>Megjegyzések</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A zománc nagyon magas hőmérsékleten megég, ezáltal kisebb színeltérések jöhetnek létre. Ez nem befolyásolja a készülék működőképességét.</li> <li>A vékony tepsik széle nem zománcozható teljesen, így azok érdesek lehetnek. Ez nem befolyásolja a korrózióvédelmet.</li> <li>Az élelmiszermaradványok miatt fehér lerakódás alakul ki a zománczott felületeken. A lerakódások egészségügyi szempontból veszélytelenek. Ez nem befolyásolja a készülék működőképességét. A lerakódásokat távolítsa el citromsavval.</li> </ul> |
| A sütőlámpa üvegburája | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                           | Erős szennyeződésnél használjon sütőtisztító szert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Állványok              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                           | <p>Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzszivacs használatával távolítsa el.</p> <p><b>Tipp:</b> Tisztításhoz akassza ki az állványokat.<br/>→ "Állványok", Oldal 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kihúzórendszer         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forró mosogatószeres víz</li> </ul>                                           | <p>Erős szennyeződés esetén használjon kefét.</p> <p>Legjobb, ha betolt helyzetben tisztítja a kihúzószíneket, így nem távolítja el róluk a kenőzsírt.</p> <p>Nem tisztítható mosogatógépben.</p> <p><b>Tipp:</b> Tisztításhoz akassza ki a kihúzószíneket.<br/>→ "Állványok", Oldal 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tartozékok             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forró mosogatószeres víz</li> <li>Sütőtisztító</li> </ul>                     | <p>Erős szennyeződés esetén lazítsa fel, és kefe vagy nemesacél dörzszivacs használatával távolítsa el.</p> <p>A zománczott tartozék mosogatógépben tisztítható.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 14.3 A készülék tisztítása

A készülék károsodásának elkerülésére csak a megadott módon és a megfelelő tisztítószerrel tisztítsa a készüléket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat.

- ▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a sütőtérből, a fűtőelemekről és a tartozékokról a nagyobb szennyeződések.

**Követelmény:** Vegye figyelembe a tisztítószerre vonatkozó útmutatást.

→ "Tisztítószer", Oldal 18

- A készüléket forró mosogatószeres vízzel és mosogatóruhával tisztítsa.
  - Egyes felületeknél használhat alternatív tisztítószereket.  
→ "Megfelelő tisztítószer", Oldal 18
- Puha törülőkendővel törölje szárazra.

## 15 Pirolízis

A Pirolízis  tisztítási funkcióval a sütőtér csaknem önállóan megtisztítja magát.

A sütőteret a 2–3 havonta tisztítsa meg a tisztítási funkcióval. Szükség esetén gyakrabban is használhatja a tisztítási funkciót.

A tisztítási funkció energiaigénye kb. 2,5–4,8 kilowatt-óra.

## 15.1 Készülék előkészítése a tisztítási funkcióhoz

A megfelelő tisztítási eredmény eléréséhez gondosan készítse elő a készüléket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak.

- ▶ Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérben.
- ▶ Ha füst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készüléket vagy ki kell húzni a hálózatról és zárva kell tartani az ajtaját az esetlegesen felcsapó lángok elfojtása érdekében.

A laza ételmaradékok, a zsír és a peccsenyelé a tisztítási funkció alatt meggyulladhatnak.

- ▶ A tisztítás minden elindítása előtt távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződések.
- ▶ Ne tisztítsa így a tartozékokat.

Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▶ Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. töröruhá, az ajtófogantyúra.
- ▶ Hagyja szabadon a készülék elülső oldalát.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

Sérült ajtó tömítés esetén nagy hő távozik az ajtó környékén.

- ▶ Ne súrolja és ne vegye le a tömítést.
- ▶ Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült tömítéssel vagy tömítés nélkül.

1. Vegye ki a sütőtérből a tartozékokat és az edényeket.
2. Az állványokat akassza ki és vegye ki a sütőtérből. → "Állványok", Oldal 24
3. Távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződések.
4. Tisztítsa meg a készülék ajtajának belső oldalát és az ajtó tömítés környékét mosogatószeres vízzel és egy puha kendővel.  
Ne súrolja és ne vegye le az ajtó tömítést.  
Az ajtó belső oldalának makacsabb szennyeződéseit sütőtisztítóval távolítsa el.
5. Vegye ki a tárgyakat a sütőtérből. A sütőtér legyen üres.

**15.2 Tisztítási funkció beállítása**

A tisztítási funkció ideje alatt gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!**

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, így a sütés és grillezés maradványai elégnének. Ennek során gőz szabadul fel, ami irritálhatja a nyálkahártyát.

- ▶ A tisztítási funkció működése közben gondoskodjon a konyha szellőztetéséről.
- ▶ Hosszabb ideig ne tartózkodjon a helyiségben.
- ▶ A gyerekeket és a háziállatokat tartsa távol.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

A tisztítási funkció során a sütőtér nagyon forró lesz.

- ▶ Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

⚠ Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz.

- ▶ Soha ne érintse meg a készülék ajtaját.
- ▶ Hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

**Megjegyzés:** A tisztítási folyamat közben a sütőlámpa nem világít.

**Követelmény:** Készítse elő a készüléket a tisztítási funkcióhoz. → Oldal 19

1. A funkcióválasztóval állítsa be a következőt: Pirolízis
2. A hőfokszabályozóval állítsa be a tisztítási fokozatot .

| Tisztítási fokozat | Tisztítás mértéke | Időtartam, óra |
|--------------------|-------------------|----------------|
| 1                  | Enyhe             | Kb. 1:15       |
| 2                  | Közepes           | kb. 1:30       |
| 3                  | Magas             | kb. 2:00       |

Erősebb vagy régebbi szennyeződések esetén válasszon magasabb tisztítási fokozatot.

Az időtartam nem módosítható.

- ✓ Néhány másodperc elteltével elindul a tisztítási funkció és az időtartam letelik.
  - ✓ Az Ön biztonsága érdekében a készülék ajtaja reteszel, ha elért egy bizonyos hőmérsékletet a sütőtérben. A kijelzőn megjelenik a következő: .
  - ✓ Amikor a tisztítási funkció lejárt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
3. Kapcsolja ki a készüléket.  
Ha a készülék kellőképpen lehűlt, a készülék ajtaja kireteszel, és a kialszik.
  4. Helyezze üzemkész állapotba a készüléket.  
→ Oldal 20

**15.3 A készülék üzemkész állapotba helyezése a tisztítási funkció használata után**

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. A sütőtérben maradt hamut és a készülék ajtajának környékét egy nedves ronggyal törölje le.
3. A fehér lerakódásokat távolítsa el citromsavval.

**Megjegyzés:** A zománcozott felületeken a nagyobb szennyeződések miatt alakulhatnak ki fehér lerakódások. Ezek a szennyeződések ártalmatlanok. A lerakódások nem korlátozzák a készülék működését.

4. Akassza be az állványokat.  
→ "Állványok", Oldal 24

**16 Tisztítási segéd**

A Tisztítási segéd a sütőtér átmeneti tisztításának gyors alternatívája. A tisztítási segéd mosogatószeres víz párologtatásával fellazítja a szennyeződések. A szennyeződések ezután könnyebben eltávolíthatók.

## 16.1 A tisztítási segéd beállítása

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet.  
 ▶ Soha ne öntsön vizet a forró párolótérbe.

**Követelmény:** A sütőtér teljesen lehűlt.

1. Vegye ki a tartozékokat a sütőtérből.
2. 0,4 l vizet keverjen el egy csepp mosogatószerrel, és öntse középen a sütőtér aljára. Csupja be a készülék ajtaját.  
Ne használjon desztillált vizet.
3. A funkcióválasztóval állítsa be a Alsó sütés  fűtési módot.
4. A hőfokszabályozóval állítson be 80 °C-ot.
5. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a kijelzőn a  lesz kijelölve.
6. A  vagy a  gombbal állítson be 4 perces időtartamot.
- ✓ Néhány másodperc után a készülék melegíteni kezd és az időtartam letelik.
- ✓ Amikor az időtartam letelt, hangjelzés hallatszik és a kijelzőn az időtartam nullára áll.
7. A készüléket kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a sütőtér kb. 20 percig.

## 16.2 Sütőtér tisztítása a tisztítási segéd használata után

### FIGYELEM!

A nedvesség a sütőtérben hosszú távon korróziót eredményez.

- ▶ A tisztítási segéd használata után törölje ki a sütőtér, és hagyja teljesen kiszáradni.

**Követelmény:** A sütőtér lehűlt.

1. A sütőtérből egy nedvszívó szivacsos kendővel itassa fel a maradék vizet.
2. A sütőtér sima, zománczott felületeit mosogatóruhával vagy puha kefével tisztítsa meg. A makacs szennyeződések nemecacél dörzsszivaccsal távolíthatja el.
3. A vízkőlerakódásokat ecetbe mártott törölrúhával távolítsa el, majd öblítse le tiszta vízzel.
4. Puha törölkendővel törölje szárazra a sütőtér.
5. Ha kellőképpen megtisztította a sütőtér:
  - Hagyja kiszáradni a sütőtér, ehhez a készülék ajtaját hagyja nyitva reteszelte állásban (kb. 30°) kb. 1 órán keresztül.
  - A sütőtér gyors kiszáráshoz a készüléket nyitott ajtóval kb. 5 percig melegítse 3D forró levegő  és 50 °C-os beállítással.

# 17 A készülék ajtaja

A készülék ajtajának alapos megtisztításához szétszerelheti azt.

### Megjegyzés:

További információk:



## 17.1 A készülék ajtajának kiakasztása

**Megjegyzés:** A készüléktípustól függően a fogantyúk eltérőek.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.


- ▶ Ne nyúljon a zsanérok környékére.
- A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.
- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bepattannak.

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a reteszelőkarok mindig teljesen le legyenek hajtva, ill. a készülék ajtajának kiakasztásakor teljesen fel legyenek hajtva.


1. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját  
→ "Ajtó ablaktábla kiserelése", Oldal 22.
2. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtja fel.

Felhajtott reteszelőkar



A csuklópánt biztosítva van, már nem tud visszazapattanni.


Lehajtott reteszelőkar



A készülék ajtaja biztosítva van, így nem akasztható ki.

- ✓ A reteszelőkarok fel vannak hajtva. A csuklópántok biztosítva vannak, már nem tudnak visszazapattanni.

3. Csukja be a készülék ajtaját ütközésig ①. Fogja át a készülék ajtaját két kézzel jobbról és balról, és húzza ki felfelé ②.



4. A készülék ajtaját óvatosan helyezze egy sima felületre.

## 17.2 A készülék ajtajának beakasztása

### 1. ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.


- ▶ Ne nyúljon a zsanérok környékére.

Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bepattannak.


- ▶ Ügyeljen rá, hogy a reteszelőkarok mindig teljesen le legyenek hajtva, ill. a készülék ajtajának kiakasztásakor teljesen fel legyenek hajtva.

#### Megjegyzés:

Ügyeljen rá, hogy a készülék ajtaját akadálymentesen tolja rá a két csuklópántra.




2. Ütközésig tolja be mindkét kezével a készülék ajtaját.



3. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.

4. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa le.



- ✓ A reteszelőkarok le vannak hajtva. A készülék ajtaja biztosítva van, így nem akasztható ki.

5. Csukja be a készülék ajtaját.

## 17.3 Ajtó ablaktábla kiserelése

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.

- ▶ Ne nyúljon a zsanérok környékére.

A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.


1. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.

2. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa fel


- ✓ A reteszelőkarok fel vannak hajtva. A csuklópántok biztosítva vannak, már nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a készülék ajtaját ütközésig.

4. Nyomja a bal és jobb oldali felületet ① mindaddig, amíg hallhatóan be nem pattan.




5. A két tolattyút tolja felfelé a nyíl irányába ②.




6. Ferdén felfelé húzza ki a belső lapot, és óvatosan helyezze egy sík felületre.

7. A jobb és a bal oldali fémszegélyt hajtsa fel a nyíl irányában ①.



8. Ferdén felfelé húzza ki a belső lapot, és óvatosan helyezze egy sík felületre.



9. **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A készülék ajtajának összekarcolt üvege elpattanhat.

- ▶ A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő hatású tisztítót vagy éles fémből készült kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet.

A kisserelt ajtólapok mindkét oldalát ablaktisztítószerezrel és puha törlővel tisztítsa meg.

10. Tisztítsa meg a készülék ajtaját.

→ "Megfelelő tisztítószer", Oldal 18

11. **Megjegyzés:** A tisztítás során a keret elszíneződik a készülék ajtajának belső részén, vagy az ajtó más nemesacél részein. Ezek az elszíneződések nem korlátozzák a készülék működését. Az elszíneződések nemesacél-tisztítóval eltávolíthatók.

Szárítsa meg, majd újra szerelje be az ajtó üveglapjait.

→ "Ajtó ablaktábla beszerelése", Oldal 23

## 17.4 Ajtó ablaktábla beszerelése

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

Az ajtó csuklópántjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozognak, és becsíphetik az ujját.


- ▶ Ne nyúljon a zsanérok környékére.

A készülékajtón belüli részek szélei élesek lehetnek.


- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

### Megjegyzés:

A közbülső lapoknál ügyeljen arra, hogy a nyíl balra fent helyezkedjen el.




1. Az első közbülső lapot tolja be a legalsó tartóba ①, és fent helyezze el.




2. **Megjegyzés:** A közbülső lap automatikusan pozicionálja magát a távtartó forgó mozgása következtében.

A második közbülső lapot tolja be a középső tartóba ①, és fent helyezze el.




3. A fémszegélyt balról és jobbról csukja vissza ①.




4. **Megjegyzés:** A "Piro" felirat legyen felül, mint a képen és legyen olvasható.


A belső lapot tolja be alul a tartóba ①, és fent helyezze el.



5. Nyomja be felül a belső lapot ①. A tolattyúkat [a] nyomja lefelé a nyíl irányába.



6. Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.  
7. A bal és a jobb oldali csuklópánt reteszelőkarját hajtsa le



8. Csukja be a készülék ajtaját.

**Megjegyzés:** Csak akkor használja a sütőteret, ha az ajtó üveglapjai szabályszerűen vissza vannak szerelve.

## 18 Állványok

Az állványokat kiakaszthatja, ha meg akarja tisztítani a sütőteret, vagy ki akarja cserélni az állványokat.


### 18.1 Állványok kiakasztása

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Az állványok nagyon felforrósodnak

- ▶ Soha ne érintse meg a forró állványokat.
- ▶ Mindig hagyja lehűlni a készüléket.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

1. Az állványt kissé emelje meg elől ①, és akassza ki ②.
2. Ezután az egész állványt húzza előre ③ és vegye ki.




3. Tisztítsa meg az állványt.  
→ "Tisztítószer", Oldal 18

### 18.2 Állványok beakasztása

#### Megjegyzések

- Az állványok csak a jobb vagy a bal oldalra illeszkednek.
- Ügyeljen arra, hogy mindkét kihúzósin előre felé húzható ki.

1. Az állványt először a hátsó csapágybetét közepébe helyezze be úgy ①, hogy az állvány a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja hátrafelé ②.
2. Az állványt az előlő csapágybetétbe helyezze be úgy ③, hogy az állvány itt is a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja lefelé ④.



## 19 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Így módon elkerüli a felesleges költségeket.

### FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.  
→ "Vevőszolgálat", Oldal 27

### FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

### 19.1 Működési zavarok

| Hiba                                                                                                                                                                                                         | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik.                                                                                                                                                                                      | <p>A biztosítékszekrényben kioldott a biztosíték.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban.</li> </ul> <p>Az áramellátás kimaradt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e.</li> </ul> <p>Elektromos hiba</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Válassza le a készüléket legalább 30 másodpercre az elektromos hálózatról úgy, hogy kikapcsolja a biztosítékot a biztosítékszekrényben.</li> <li>2. Állítsa vissza gyári értékre az alapbeállításokat.<br/>→ "Alapbeállítások", Oldal 17</li> </ol> |
| Az idő villog a kijelzőn.                                                                                                                                                                                    | <p>Az áramellátás kimaradt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Állítsa be ismét a pontos időt.<br/>→ "Pontos idő beállítása", Oldal 13</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A készülék nem fűt, a kijelzőn villog a kétspont és megjelenik egy  szimbólum.                                            | <p>Be van kapcsolva a bemutató mód.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rövid időre válassza le a készüléket az elektromos hálózatról úgy, hogy kikapcsolja a biztosítékot a biztosítékszekrényben, majd kapcsolja be újra a készüléket.</li> <li>2. Kapcsolja ki 5 percen belül a Bemutató módot úgy, hogy az utolsó  alapbeállítást  értékre módosítja.<br/>→ "Alapbeállítások", Oldal 17</li> </ol>                                                                    |
| A készülék ajtaja nem nyitható ki, a kijelzőn a  szimbólum látható.                                                       | <p>A készülék ajtaját a gyerekzár reteszeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kapcsolja ki a gyerekzárát a  gombbal.<br/>→ "Gyerekzár", Oldal 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A készülék ajtaja nem nyitható ki, a kijelzőn a  szimbólum látható.                                                       | <p>A készülék ajtaját a tisztítási funkció reteszeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hagyja lehűlni a készüléket, amíg a kijelzőn ki nem alszik a .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A kijelzőn a  szimbólum világít és a készülék nem állítható be.                                                           | <p>A gyerekzár be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kapcsolja ki a gyerekzárát a  gombbal.<br/>→ "Gyerekzár", Oldal 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A készülék nem indul el, a kijelzőn villog a  szimbólum.                                                                  | <p>A sütőtér túl forró a kiválasztott üzemmódhoz.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.</li> <li>2. Indítsa el újra az üzemmódot.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A kijelzőn megjelenik a következő:   . | <p>Elérte a maximális időtartamot. A nem kívánt folyamatos működés elkerülése érdekében a készülék néhány óra elteltével abbahagyja a fűtést, ha a beállításokon nem változtattak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kapcsolja ki a készüléket.<br/>Igény esetén újra elvégezheti a beállítást.</li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Annak érdekében, hogy a készülék ne kapcsoljon ki véletlenül egy nagyon hosszú elkészítési időtartam esetén, állítson be egy időtartamot.<br/>→ "Időfunkciók", Oldal 12</p>                                                                                                                                           |

| Hiba                                                                          | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kijelzőn megjelenik egy üzenet a <b>E</b> szimbólummal, pl. <b>E05-32</b> . | <p>Elektromos üzemzavar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja meg a  gombot. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Szükség esetén állítsa be ismét az időt.</li> </ul> </li> <li>✓ Ha egyszeri üzemzavarról volt szó, a hibaüzenet eltűnik.</li> <li>2. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, hívja az ügyfélszolgálatot. Adja meg a pontos hibaüzenetet és készülék azonosítóját (E-Nr.).<br/>→ "Vevőszolgálat", Oldal 27</li> </ol> |

## 19.2 Sütőlámpa cseréje

Ha nem működik a világítás a sütőtérben, cserélje ki a sütőlámpát.

**Megjegyzés:** Hőálló 230 voltos halogénlámpákat 40 - 43 wattos teljesítménnyel a vevőszolgálatnál vagy a szaktereskedésekben vásárolhat. Csakis ilyen lámpákat használjon. Az új halogénlámpákat csak száraz, tiszta kendővel fogja meg. Ezáltal megnő a lámpa élettartama.

### FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Használat során a készülék felforrósodik (a megérinthető részei is).

- ▶ A készülék használata során legyen elővigyázatos és ne érintse meg annak fűtőelemeit.
- ▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

### FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A lámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése feszültség alatt van.

- ▶ A lámpa cseréje előtt egy esetleges áramütés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Ezen kívül húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.


### FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Előfordulhat, hogy az üvegburkolat külső behatások miatt már eltört, vagy a beszerelés, illetve eltávolítás során a túl nagy nyomás miatt eltörhet.

- ▶ Legyen óvatos az üvegburkolat be- és kiszerelése során.
- ▶ Használjon kesztyűt vagy konyharuhát.

### Követelmények

- A készülék le van választva az elektromos hálózatról.
  - A sütőtér lehűlt.
  - Rendelkezésre áll új halogénlámpa a cseréhez.
1. A károsodások megelőzése érdekében tegyen törlőruhát sütőtérbe.
  2. Csavarja ki balra az üvegburát ①.
  3. Elforgatás nélkül húzza ki a halogénlámpát ②.



4. Helyezze be az új halogénlámpát, és nyomja bele erősen a foglalatba. Ügyeljen a csapok állására.
5. Készüléktípustól függően az üvegbura tömítőgyűrűvel van felszerelve. Helyezze fel a tömítőgyűrűt.
6. Csavarja vissza az üvegburát.
7. Vegye ki a törlőruhát a sütőtérből.
8. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

## 20 Ártalmatlanítás

### 20.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szaktereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamos- és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## 21 Vevőszolgálat


Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat. Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon. Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

### 21.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A számokat tartalmazó adattáblát akkor látja, ha kinyitja a készülék ajtaját.



Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

## 22 Így sikerülni fog

A különböző ételekhez itt megtalálja a megfelelő beállításokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edényeket. Az ajánlásokat az Ön készülékére optimalizáltuk.

### 22.1 Általános elkészítési útmutatások

Minden étel készítése közben vegye figyelembe ezeket az információkat.

- A hőmérséklet és az időtartam a mennyiségtől és a recepttől függ. Ezért adjunk meg beállítási tartományokat. Először próbálja meg az alacsonyabb értékekkel.
- A beállított értékek a hideg sütőtérbe való behelyezésre vonatkoznak. Ha mégis előmelegíti a sütőtér, a tartozékokat csak az előmelegítést követően tolja be a sütőtérbe.
- Vegye ki a nem használt tartozékokat a sütőtérből.

#### FIGYELEM!

A savtartalmú élelmiszerek károsíthatják a grillrácsot

- Savtartalmú élelmiszert, pl. gyümölcsöt vagy savtartalmú páccal ízesített sütnivalót ne helyezzen közvetlenül a rácsra.

#### Megjegyzés nikkelallergiások részére

A legritkább esetekben csekély mennyiségű nikkel bekerülhet az élelmiszerbe. Megfelelő tartozékok a vevőszolgálatnál, a szakkereskedésekben vagy az interneten vásárolhat. → "Egyéb tartozékok", Oldal 10

### 22.2 Tanácsok sütéshez

Sütés közben a megadott betölési magasságokat használja.

| Sütés egy szinten                        | Magasság |
|------------------------------------------|----------|
| magas sütemények, ill. forma a rostélyon | 2        |
| lapos sütemények, ill. tepsiben          | 3        |

| Sütés két szinten    | Magasság |
|----------------------|----------|
| univerzális serpenyő | 3        |
| Tepsi                | 1        |
| Formák a rostélyon:  | Magasság |
| első rostély         | 3        |
| második rostély      | 1        |
| Sütés három szinten  | Magasság |
| Tepsi                | 5        |
| univerzális serpenyő | 3        |
| Tepsi                | 1        |

#### Megjegyzések

- Több szinten való sütéskor a forró levegő funkciót használja. Az egyidejűleg betölt süteményeknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.
- A formákat egymás mellé vagy eltolva egymás fölé tegye a sütőtérbe.
- Az optimális sütési eredményhez sötét színű, fém sütőformákat ajánlunk.

### 22.3 Tanácsok sütéshez és grillezéshez

A beállítási értékek töltetlen, sütésre kész szárnyasok, húsok vagy halak betolására vonatkoznak, amelyet hűtőből helyeznek a hideg sütőtérbe.

- Minél nagyobb a szárnyas, hús vagy hal, annál alacsonyabb legyen a hőmérséklet és annál hosszabb a sütési idő.
- A megadott idő kb. 1/2 vagy 2/3 részének letelte után fordítsa meg a szárnyast, halat vagy húst.
- Amikor megfordítja a szárnyast, ügyeljen arra, hogy először a mellrész, ill. a bőrös rész legyen alul.

#### Sütés és grillezés rostélyon

A rostélyon való sütés különösen alkalmas nagyobb vagy egyszerre több darab szárnyas sütésére

- A sütés méretétől és fajtájától függően öntsön maximum 1/2 liter vizet az univerzális serpenyőbe. A felfogott szaftból mártást készíthet. Emellett kevesebb füst keletkezik, és a sütőtér is kevésbé szennyeződik.

hu Így sikerülni fog

- Grillezés közben tartsa a készülék ajtaját becsukva. Soha ne grillezen úgy, hogy a készülék ajtaja nyitva van.
- A grilleznivalót helyezze a rostélyra. Kiegészítésként tolja be legalább egy szinttel lejjebb az univerzális serpenyőt a ferde részével a készülék ajtaja felé. Így felfogja a kicsepegő zsírt.

### Sütés edényben

Zárt edényben készített ételek esetén a sütőtér tisztább marad.

Vegye figyelembe a sütőedényére vonatkozó gyártói utasításokat. Leginkább az üvegből készült edények alkalmasak.

### Nyitott edény

- Használjon magas sütőformát.
- Az edényt helyezze a rostélyra.
- Ha nincs megfelelő edénye, használja az univerzális serpenyőt.

### Zárt edény

- Az edényt helyezze a rostélyra.
- A szárnyas, hús és hal egy zárt serpenyőben is ropogósra süllhet. Használjon üvegfedővel rendelkező serpenyőt. Állítson be magasabb hőmérsékletet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Ha a forró üvegedényt nedves vagy hideg felületre helyezi, akkor az üveg megrepedhet.

- ▶ A forró üvegedényt száraz alátétre tegye.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

Amikor főzés után felemeli a fedőt, nagyon forró gőz csaphat ki. A gőz a hőmérséklettől függően nem látható.

- ▶ A fedőt úgy emelje meg, hogy a forró gőz a testétől távol csapjon ki.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket.

## 22.4 Étel kiválasztása

Beállítási javaslatok számos ételhez, ételkategóriánként csoportosítva.

### Beállítási javaslatok különböző ételekhez

| Étel                                                                  | Edény / Tartozék                             | Magasság | Fűtés mód | Hőmérséklet<br>°C-ban/grillfokozat | Időtartam, perc |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| Kevert tésztából készült sütemény, egyszerű                           | Koszorúforma vagy<br>Négyszögletes sütőforma | 2        |           | 150-170                            | 50-70           |
| Kevert tésztából készült sütemény, egyszerű                           | Koszorúforma vagy<br>Négyszögletes sütőforma | 2        |           | 150-160                            | 70-90           |
| Kevert tésztából készült sütemény, finom (négyszögletes sütőformában) | Koszorúforma vagy<br>Négyszögletes sütőforma | 2        |           | 150-170                            | 60-80           |
| Kevert tésztából készült sütemény, 2 szinten                          | Koszorúforma vagy<br>Négyszögletes sütőforma | 3+1      |           | 140-150                            | 70-85           |
| Gyümölcs- vagy túrótorta omlós tésztalappal                           | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm             | 2        |           | 170-190                            | 55-80           |
| Kelt tészta kapcsos kerek sütőformában                                | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 28 cm             | 2        |           | 160-170                            | 25-35           |
| Piskótatorta, 6 tojásos                                               | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 28 cm             | 2        |           | 150-160 <sup>1</sup>               | 30-40           |
| Piskótatekerces                                                       | univerzális serpenyő                         | 3        |           | 180-200 <sup>1</sup>               | 10-15           |

<sup>1</sup> Melegítse elő a készüléket.

<sup>2</sup> Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.

<sup>3</sup> A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

<sup>4</sup> Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje.

<sup>5</sup> Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.

<sup>6</sup> A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

<sup>7</sup> Adjon hozzá annyi vizet, hogy ellepje az edény alját.

<sup>8</sup> Ne fordítsa meg az ételt.

| Étel                                                      | Edény / Tartozék                                            | Magasság | Fűtés mód | Hőmérséklet<br>°C-ban/grillfo-<br>kozat                          | Időtartam, perc                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Omlós tésztából készült süte-<br>mény lédús töltelékkel   | univerzális serpenyő                                        | 2        |           | 160-180                                                          | 55-95                                |
| Kelt tészta lédús töltelékkel                             | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 180-200                                                          | 30-55                                |
| Muffin                                                    | Muffin sütőforma                                            | 2        |           | 170-190                                                          | 20-40                                |
| Kelt tésztából készült aprósüte-<br>mény                  | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 160-180                                                          | 25-35                                |
| Kelt tésztából készült aprósüte-<br>mény                  | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 160-170                                                          | 25-45                                |
| Teasütemény                                               | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Aprósütemény, 2 szinten                                   | univerzális serpenyő<br>+<br>Tepsi                          | 3+1      |           | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Aprósütemény, 3 szinten                                   | univerzális serpenyő<br>+<br>2x<br>Tepsi                    | 5+3+1    |           | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Habcsók                                                   | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 80-90 <sup>1</sup>                                               | 120-150                              |
| Kenyér, 1000 g (négyzetleges<br>formában és forma nélkül) | univerzális serpenyő<br>vagy<br>Négyzetleges sütő-<br>forma | 2        |           | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50   |
| Pizza, friss - sütőlapon                                  | univerzális serpenyő                                        | 2        |           | 200-220                                                          | 25-35                                |
| Pizza, friss - sütőlapon                                  | univerzális serpenyő                                        | 3        |           | 180-200                                                          | 20-30                                |
| Pizza, friss, vékony tésztalappal,<br>formában            | Pizzatepsi                                                  | 2        |           | 250-270 <sup>1</sup>                                             | 15-20                                |
| Pizza, friss, vékony tésztalappal,<br>formában            | Pizzatepsi                                                  | 2        |           | 250-270 <sup>1</sup>                                             | 8-13                                 |
| Quiche                                                    | Lepényforma<br>vagy<br>Zománcozott sütőlap                  | 1        |           | 210-230                                                          | 30-40                                |
| Quiche                                                    | Lepényforma<br>vagy<br>Zománcozott sütőlap                  | 2        |           | 190-210                                                          | 25-35                                |
| Burek                                                     | univerzális serpenyő                                        | 1        |           | 180-200                                                          | 40-50                                |
| Felfújt, pikáns, főtt összetevőkből                       | Forma                                                       | 2        |           | 200-220                                                          | 30-60                                |
| Csirke, 1,3 kg, töltelék nélkül                           | Nyitott edény                                               | 2        |           | 200-220                                                          | 60-70                                |
| Csirkeaprólék, 250 g/db                                   | Nyitott edény                                               | 3        |           | 220-230                                                          | 30-35                                |
| Liba, töltelék nélkül, 3 kg                               | Nyitott edény                                               | 2        |           | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160                                   | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Sertésborda, sovány, 1 kg                                 | Lapos üveg forma                                            | 2        |           | 180                                                              | 90-120                               |
| Sertéssült bőre nélkül, pl. tarja,<br>1,5 kg              | Nyitott edény                                               | 2        |           | 160-170                                                          | 130-150                              |
| Sertéssült bőre nélkül, pl. tarja,<br>1,5 kg              | Nyitott edény                                               | 2        |           | 190-200                                                          | 120-150                              |
| Marhafilé, közepes, 1 kg <sup>2</sup>                     | Rács<br>+<br>univerzális serpenyő                           | 3        |           | 210-220                                                          | 40-50 <sup>3</sup>                   |

<sup>1</sup> Melegítse elő a készüléket.<sup>2</sup> Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.<sup>3</sup> A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.<sup>4</sup> Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje<sup>5</sup> Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.<sup>6</sup> A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.<sup>7</sup> Adjon hozzá annyi vizet, hogy ellepje az edény alját.<sup>8</sup> Ne fordítsa meg az ételt.

| Étel                                                       | Edény / Tartozék                  | Magasság | Fűtés mód                                                                         | Hőmérséklet<br>°C-ban/grillfokozat | Időtartam, perc    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Párolt marhasült, 1,5 kg <sup>4</sup>                      | Zárt edény                        | 2        |  | 200-220                            | 130-150            |
| Sült hátszín, közepes, 1,5 kg                              | Rács<br>+<br>univerzális serpenyő | 3        |  | 200-220                            | 60-70 <sup>3</sup> |
| Hamburger, 3-4 cm magas <sup>5</sup>                       | Rács                              | 4        |  | 3                                  | 25-30 <sup>6</sup> |
| Báránycsont nélkül, közepes, 1,0 kg, kötözött <sup>7</sup> | Nyitott edény                     | 2        |  | 170-190                            | 70-80 <sup>8</sup> |
| Hal egészben, grillezve, 300 g, pl. pisztráng <sup>2</sup> | Rács                              | 2        |  | 160-180                            | 20-30              |
| Hal, párolt, egész, 300 g, pl. pisztráng                   | Zárt edény                        | 2        |  | 170-190                            | 30-40              |
| Hal, párolt, egész, 1,5 kg, pl. lazac                      | Zárt edény                        | 2        |  | 180-200                            | 55-65              |

<sup>1</sup> Melegítse elő a készüléket.

<sup>2</sup> Tolja be az univerzális serpenyőt a rostély alá.

<sup>3</sup> A teljes idő 1/2-e – 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

<sup>4</sup> Az elején öntsön annyi folyadékot az edénybe, hogy a sütnivalót legalább 2/3 részéig ellepje

<sup>5</sup> Az univerzális serpenyőt tolja be alá a 2. betolási magasságra.

<sup>6</sup> A teljes idő 2/3-a után fordítsa meg az ételt.

<sup>7</sup> Adjon hozzá annyi vizet, hogy ellepje az edény alját.

<sup>8</sup> Ne fordítsa meg az ételt.

## Joghurt

Készülékével joghurtot is készíthet.

### Joghurt készítése

1. A tartozékokat és az állványokat vegye ki a sütőtérből.
2. Az előkészített joghurtmasszát töltsé kis edényekbe, pl. csészékbe vagy kis poharakba.

3. Az edényeket fedje le fóliával, pl. frissentartó fóliával.
4. Az edényeket tegye a sütőtér aljára.
5. A készüléket a beállítási javaslatoknak megfelelően állítsa be.
6. Elkészítés után a joghurtot pihentesse a hűtőszekrényben.

### Beállítási javaslatok desszertek készítéséhez

| Étel    | Edény / Tartozék | Magasság     | Fűtés mód                                                                           | Hőmérséklet,<br>°C | Időtartam, perc |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Joghurt | Egyadagos forma  | Sütőtér alja |  | 40-45              | 8-9 h           |
| Joghurt | Egyadagos forma  | Sütőtér alja |  | 40-45              | 8-9 óra         |

## 22.5 Különleges elkészítési módok és más alkalmazások

Információk és beállítási javaslatok különleges ételkészítési módokhoz és más alkalmazásokhoz, pl. kímélő pároláshoz.

### Kímélő párolás

Minden nemes húshoz, amelyeket rozéra sütvé vagy „csak éppen” átsütvé szeretne elkészíteni. A hús és a szárnyas az alacsony hőmérsékleten történő lassú párolás során szaftos és puha marad.

### Ételek kímélő párolása

#### Követelmények

- A sütőtér hideg.
- Csak friss, higiéniaileg kifogástalan húst használjon. A legmegfelelőbbek a csont nélküli és kevés kötőszövetet tartalmazó darabok.

1. Melegítse elő a sütőtér és az edényt kb. 15 perccig.
2. A hús minden oldalát pirítsa meg nagyon forrón a főzőlapon.
3. A húst azonnal tegye az előmelegített edényben a sütőtérbe.
4. A készülék ajtaját tartsa csukva az egyenletes főzési légkör biztosítására.

## Beállítási javaslatok kímélő pároláshoz

| Étel                                | Edény / Tartozék | Magasság | Átsütés idő-tartama perc-ben | Fűtési mód                                                                         | Hőmérséklet, °C | Időtartam, perc |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kacsamell, 300 g/db                 | Nyitott edény    | 2        | 6-8                          |  | 95 <sup>1</sup> | 60-70           |
| Sertésfilé, egész                   | Nyitott edény    | 2        | 4-6                          |  | 85 <sup>1</sup> | 75-100          |
| Bélszín, 4-6 cm vastag, 1 kg        | Nyitott edény    | 2        | 6-8                          |  | 85 <sup>1</sup> | 90-150          |
| Borjúérmék, 4 cm vastag             | Nyitott edény    | 2        | 4                            |  | 80 <sup>1</sup> | 50-70           |
| Báránycsont, csont nélkül, 200 g/db | Nyitott edény    | 2        | 4                            |  | 85 <sup>1</sup> | 30-70           |

<sup>1</sup> Melegítse elő a készüléket.

## Air Fry (forrólevegős sütés)

Készítse el ételeit forró levegős sütéssel kevés olajat használva. A forrólevegős sütés különösen olyan ételekhez alkalmas, melyeket általában olajban süt.

## Elkészítési javaslatok a forrólevegős sütéshez

Vegye figyelembe ezeket az információkat, ha forrólevegős sütéssel készít ételeket.

- Forrólevegős sütéssel csak egy szinten lehet ételt készíteni.
- A legropogósabb eredmény zománczott Air Fry tepsivel érhető el. A lyukacsos felület különösen jó légkeringést biztosít az étel körül. Ha az Air Fry tepsi nem része a készülék alapfelszereltségének, kiegészítő tartozékként tudja azt beszerezni.
- Ne melegítse elő a sütőt.
- Ne használjon sütőpapírt. A levegőnek keringenie kell a sütőtérben.

- Ne olvassa fel a mélyhűtött ételeket.
- A forrólevegős sütési tartozékot vagy az univerzális serpenyőt egyenletesen borítsa be az ételekkel. Az ételeket lehetőség szerint csak egy rétegben ossza el a tartozékon.
- A tartozékot a 3. szintre tolja be a sütőtérbe. A forrólevegős sütési tartozék használatakor betolhatja egy üres univerzális serpenyőt az 1. szintre a szennyeződésekkel szembeni védelem céljából.
- A főzési idő felének elteltével fordítsa meg az ételt. Nagyobb mennyiségeknél kétszer fordítsa meg az ételt.

**Tipp:** Az ételt csak a párolás után sózza. Így ropogósabb lesz az étel.

A panírozott zöldség szintén alkalmas a forrólevegős sütéshez. A panírmorzsa olajsórával segítségével spriccelje meg olajjal, így kevesebb zsír adéka lesz szükség. Így kevés zsírt használva ropogós kérget kap.

## Beállítási javaslatok a forrólevegős sütéshez (Air Fry)

| Étel                                        | Edény / Tartozék                      | Magasság | Fűtési mód                                                                          | Hőmérséklet, °C | Időtartam, perc |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hasábburgonya, fagyasztott                  | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 20-25           |
| Burgonyabatyuk, töltve, fagyasztott         | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 20-25           |
| Burgonyaröszt, fagyasztott                  | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 20-25           |
| Csirke alsócomb, csirkefalatok, fagyasztott | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 10-15           |
| Halrudacsok, fagyasztott                    | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 15-20           |
| Brokkoli, panírozott                        | Forrólevegős sütő (Air Fry) sütőlapja | 3        |  | 170-190         | 15-25           |

## 22.6 Próbaételek

## Sütés

- A beállított értékek a hideg sütőtérbe való behelyezésre vonatkoznak.
- Vegye figyelembe a beállítási javaslatok előmelegítésre vonatkozó útmutatásait. A beállított értékek gyors fűtés nélkül értendők.

- A sütéshez először a megadott hőmérsékletek közül az alacsonyabbat alkalmazza.
- A tepsikén vagy formákban lévő, egyszerre betölt süteményeknek nem kell egyszerre elkészülniük.
- Betölési magasságok 2 szinten való sütéskor:
  - Univerzális serpenyő: 3. szint

- Sütőlap: 1. szint
  - Formák a rostélyon:
  - Első rostély: 3. szint
  - Második rostély: 1. szint
- Betolási magasságok 3 szinten való sütéskor:
  - Sütőlap: 5. szint
  - Univerzális serpenyő: 3. szint
  - Sütőlap: 1. szint
- Vizes piskóta
  - Ha két szinten süt, a kerek formákat mindig középpontosan helyezze egymás fölé a rostélyra.
  - Rostély helyett használhatja az általunk kínált Air Fry sütőlapot is.

### Beállítási javaslatok sütéshez

| Étel                         | Edény / Tartozék                         | Magasság | Fűtés mód | Hőmérséklet, °C      | Időtartam, perc |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
| Kinyomós sütemény            | univerzális serpenyő                     | 3        |           | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35           |
| Kinyomós sütemény            | univerzális serpenyő                     | 3        |           | 140 <sup>1</sup>     | 28-38           |
| Kinyomós sütemény, 2 szinten | univerzális serpenyő<br>+<br>Tepsi       | 3+1      |           | 140 <sup>1</sup>     | 30-40           |
| Kinyomós sütemény, 3 szinten | univerzális serpenyő<br>+<br>2x<br>Tepsi | 5+3+1    |           | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55           |
| Small Cakes                  | univerzális serpenyő                     | 3        |           | 150 <sup>1</sup>     | 25-35           |
| Small Cakes                  | univerzális serpenyő                     | 3        |           | 150 <sup>1</sup>     | 20-30           |
| Small Cakes                  | univerzális serpenyő                     | 3        |           | 170                  | 20-30           |
| Small Cakes, 2 szint         | univerzális serpenyő<br>+<br>Tepsi       | 3+1      |           | 150 <sup>1</sup>     | 25-35           |
| Small Cakes, 2 szint         | univerzális serpenyő<br>+<br>2x<br>Tepsi | 5+3+1    |           | 140 <sup>1</sup>     | 30-40           |
| Vizes piskóta                | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm         | 2        |           | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35           |
| Vizes piskóta                | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm         | 2        |           | 160-170              | 30-40           |
| Vizes piskóta, 2 szinten     | Kapcsos kerek sütőforma, Ø 26 cm         | 3+1      |           | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50           |
| Apple Pie, 2 darab           | 2x<br>Kapcsos kerek sütőforma, Ø 20 cm   | 2        |           | 180-190              | 75-90           |

<sup>1</sup> A készüléket 5 percig melegítse elő. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.

<sup>2</sup> Melegítse elő a készüléket. Ne használja a gyors felfűtés funkciót.

### Grillezés

#### Beállítási javaslatok grillezéshez

| Étel              | Edény / Tartozék | Magasság | Fűtés mód | Hőmérséklet °C-ban/grillfokozat | Időtartam, perc |
|-------------------|------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| Pirítós készítése | Rács             | 5        |           | 3 <sup>1</sup>                  | 5-6             |

<sup>1</sup> A készüléket ne melegítse elő.

## 23 Szerelési útmutató


Vegye figyelembe ezeket az információkat a készülék összeszerelésénél.



### **⚠ 23.1 Általános szerelési utasítások**

A készülék beépítésének megkezdése előtt tanulmányozza ezeket az utasításokat.

- A biztonságos használatot csakis a jelen útmutató alapján elvégzett szakszerű beszerelés garantálja. A hibás beszerelés miatti károkért a szerelő viseli a felelősséget.
  - Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
  - Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőtérből és az ajtóról.
  - A tartozékok beszereléséhez vegye figyelembe a szerelési útmutatót.
  - A beépített bútoroknak 95 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 70 °C-ig hőállóknak kell lenniük.
  - A készüléket ne építse be dekor- vagy bútorajtó mögé. Túlhevülés miatti veszély áll fenn.
  - A bútor kivágási munkáit a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot. Akadályozhatja az elektromos részek működését.
  - A készüléket helyezze teljesen vízszintes felületre.
  - A készülék csatlakozóaljzatának a vonalkázott felület  tartományában vagy a beépítendő területen kívül kell lennie.
- A nem rögzített bútorokat kereskedelmi forgalomban kapható szögvasal  rögzítse a falhoz.



- A vágási sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt. A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet.
- Az ábrákon található méretek mm-ben vannak megadva.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.


### **FIGYELEM!**

Ha a készüléket az ajtófogantyúnál fogva hordozza, akkor az letörhet. Az ajtófogantyú nem bírja el a készülék súlyát.

- ▶ A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtófogantyúnál fogva.


### **23.2 Készülékméretek**

Itt találja a készülék méreteit.



### 23.3 Beépítés munkalap alá


Munkalap alá történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.



- A készülék szellőzéséhez az elválasztólapon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Indukciós főzőlappal való kombináció esetén a munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegéllyel.
- A munkalapot rögzíteni kell a beépítéshez használt bútorhoz.
- Vegye figyelembe a főzőlap összeszerelési útmutatóját, ha van.
- Vegye figyelembe a főzőlapra vonatkozó eltérő nemzeti beépítési utasításokat.

### 23.4 Beépítés magas szekrénybe


Magas szekrénybe történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.




- A készülék szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Ha a magas szekrénynek az elemhátfalakon kívül még egy hátfala van, akkor azt el kell távolítani.
- A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könnyedén ki lehessen venni.

### 23.5 Két készülék beépítése egymás fölé

Készülékét beépítheti egy másik készülék alá vagy fölé is. Egymás fölé történő beépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.




- A készülékek szellőzéséhez az elválasztólapokon egy szellőzőnyílásnak kell lennie.
- Mindkét készülék megfelelő szellőzésének biztosításához egy legalább 200 cm<sup>2</sup> szellőzőnyílásra van szükség a lábazati részen. Ehhez a nyílászáró alját kell visszavágni vagy szellőzőrácsot kell felszerelni.
- Ügyeljen rá, hogy a légáramlás a vázlatnak megfelelően biztosított legyen.



- A készülékeket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot könnyedén ki lehessen venni.

### 23.6 Sarokbeépítés

Sarokbeépítésnél vegye figyelembe a beépítési méreteket és a beépítési útmutatót.




- Ahhoz, hogy a készülék ajtaját ki lehessen nyitni, a sarokbeépítésnél vegye figyelembe a minimális méreteket. A méret (a) függ a bútorlap és a fogantyú vastagságától.

## 23.7 Elektromos csatlakoztatás

A készülék biztonságos elektromos csatlakoztatása érdekében tartsa be ezeket az előírásokat.

- A készülék az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg, és csak védővezető-csatlakozóval üzemeltethető.
- A biztosítékkiosztásnak meg kell felelnie a típustáblán megadott teljesítménynek és a helyi előírásoknak.
- A szerelési munkáknál a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.
- A készülék csak a készülékkel együtt szállított csatlakozóvezetékkel csatlakoztatható.
- A csatlakozóvezeték csatlakoztassa a készülék hátoldalához, amíg kattánót nem hall. 3 m-es csatlakozóvezeték a vevőszolgáltatónál kapható.



- A csatlakozóvezeték csak eredeti vezetékkel pótolható. Ez a vevőszolgáltatónál kapható.
- Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

### A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozóval

**Megjegyzés:** A készüléket csak előírászerűen felszerelt védőérintkezős dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

- ▶ A védőérintkezős csatlakozót dugja be a védőérintkezős dugaszolóaljzatba. Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.

### A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozó nélkül

**Megjegyzés:** A készüléket csak felhatalmazott és szakképzett személyzet csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkról nem vonatkozik a garancia.

A fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.


1. Azonosítsa be a fázis- és a semleges („nullás”) vezetőket a csatlakozóaljzatban.

Hibás csatlakoztatás esetén a készülék megsérülhet.


2. A bekötési ábra szerint csatlakoztassa a készüléket. A feszültséget lásd a típustáblában.
3. A hálózati csatlakozóvezeték ereit a színkódolásnak megfelelően kell csatlakoztatni:
  - zöld-sárga = védővezető ⊕
  - kék = nulla
  - barna = fázis (külső vezető)

## 23.8 A készülék beszerelése

1. A készüléket tolja be teljesen és igazítsa középre.



2. Csavarozza be a készüléket.




**Megjegyzés:** A munkalap és a készülék közötti rést ne zárja le szegélyléccel.


A készülékszekrény oldalfalaira tilos hő ellen védő léceket szerelni.

## 23.9 Fogantyú nélküli kialakítású konyhákban függőleges fogantyúléc esetén:


1. Helyezzen fel mindkét oldalra egy megfelelő kitöltő elemet, amely eltakarja az esetlegesen előforduló éles széleket és ezáltal megteremti a biztonságos szerelés feltételeit.



2. Rögzítse a kitöltő elemet a bútorra.
3. Az összezsavarozáshoz fúrja elő a kitöltő elemet és a bútort.



4. A megfelelő csavarral rögzítse a készüléket.



## 23.10 A készülék kiserelése

1. Feszültségmentesítse a készüléket.
2. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat.
3. Kissé emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001933155** (040829)

hu