

HiFiMAN Ananda Nano
planáris fejhallgató



Termékleírás

A HIFIMAN ANANDA Nano egy nyitott hátlapú fejhallgató, egyedülállóan tervezett lopakodó mágneses meghajtóval. A csatlakoztatás a mellékelt kábelen keresztül történik, amelynek aljzatai biztonságos és robusztus csatlakozást biztosítanak, miközben lehetővé teszik a kábel könnyű cseréjét. A korábbi HIFIMAN fejhallgatókhoz képest az ANANDA Nano új fejpánttal rendelkezik, amelyet két korábbi formatervezésünktől kölcsönöztünk. Kényelmet és egyenletes súlyelosztást biztosít, de hagyományosabb megjelenésű. Ez azt jelenti, hogy teljes kényelemben élvezheti a hangzást, és a ferde párnáknak köszönhetően egész nap hallgathatja. Hangzásilag az ANANDA Nano ugyanolyan szintű HIFIMAN felbontással és egyenletes hangteljesítménnyel rendelkezik az akusztikai spektrumban, mint amelyet elvárhat. A nagyméretű meghajtónak köszönhetően mindkét végén sima és erősen kiterjesztett, a mélyek mélyre nyúlhatnak a teljes és erőteljes basszusválasz érdekében, miközben nagyon éles középhangok és finoman légies magasak maradnak.

A kiváló minőségű fülkagylót is kifejezetten vastagabbra tervezték, és aszimmetrikus alakja követi a fülkagyló formáját. A fülpárnák ferdén megmunkáltak, hogy a fej formájához igazodjanak a kiváló kényelem és a hosszabb hallgatás érdekében.

Az ANANDA Nano a források széles skálájával, teljesítményével, vezérlésével és figyelemmel készült, mindezt pazar fejhallgatóba varrva, lenyűgöző hangminőséggel.



Lopakodó mágnesek

A legújabb innováció a síkmágneses fejhallgatók világában egy új mágneses kialakítás kifejlesztése. A „Stealth Magnets” elnevezést adtuk nekik, követve a lopakodó dolgok alapelvét - a lehető legkevésbé legyen láthatatlan. Tehát az először a SUSVARA modellben alkalmazott fejlett mágnes-kialakítás célja, hogy akusztikailag a lehető legátláthatóbb vagy láthatatlanabb legyen, és most az ANANDA modellben is megvalósult.

A hagyományos kialakításokban a mágnesek visszaverődés és diffrakció révén zavarják a hanghullámokat. Ez konstruktív és destruktív interferenciát okoz, és mivel ezek a pontok a frekvenciával változnak, masszív hulláminterferencia lép fel.

A „lopakodó mágnesek” használata azt jelenti, hogy a hanghullám reprodukálása a hang tisztaságát tönkretevő, szükséges mágnesek nélkül történhet.



Nanométer vastagságú membrán

A HIFIMAN sok időt és erőforrást fordított arra, hogy olyan membránt hozzon létre, amely akár nanométer vékony. Ez a HIFIMAN által kifejlesztett úttörő technológia az első a maga nemében a fejhallgatókban. Az ilyen fejlett anyaggal való munka rendkívül igényes.

Fejpánt

Az ergonomikus és kényelmes fejpántot úgy tervezték, hogy a legtöbb embernek megfeleljen, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosítva. Az új fejpánt megtartja a súlyelosztó pánt kényelmét, de a kiváló fejpántot átformálták, hogy jobban illeszkedjen a testhez.

A pánt beállításához egyszerűen csúsztassa felfelé vagy lefelé a fülkagylót, amíg a pánt teteje kényelmesen illeszkedik a fejére, és a fülkagylók jól illeszkednek a füléhez.

Kábelcsatlakozás

Az új ANANDA Nano új 3,5 mm-es aljzatot használ a kábelcsatlakozáshoz. Ez még szilárdabb és robusztusabb finális csatlakozást biztosít a kábelek csatlakoztatásához, és nagyobb felületet biztosít a jelátvitelhez. Ez nemcsak a hangpotenciált növeli, hanem a csatlakozás robusztusságát is.

Fülvédő

Az ANANDA Nano fejhallgató hosszúkás, aszimmetrikus fülkagylói az emberi fülhöz simulnak, egyenletesen elosztva a súlyt, miközben biztonságos és szilárd tartást biztosítanak. Maguk a fülkagylók finoman ferde, kontúros és a viselője fejéhez illeszkednek, kiváló kényelmet biztosítva a hosszan tartó használat során.

Specifikáció

Frekvenciaválasz: 55 kHz

Impedancia: 14 Ω

Érzékenység: 94 dB

Súly: 419,6 g

A csomag tartalma

- (1) pár fejhallgató
- (1) 3 m hosszú fejhallgató kábel (3,5 mm-es dugóval)
- (1) pár fülhallgató (fejhallgatóra szerelve)
- (1) Adapter 3,5 mm-esről 6,35 mm-esre


Fejpánt beállítása

A lehető legjobb illeszkedés érdekében használja a két állítóblokkot a heveder helyzetének beállításához.



Fülvédő cseréje

A fülkagyló eltávolításához keresse meg a fülkagyló belső oldalán lévő reteszeket, és két ujjával óvatosan hajlítsa és csúsztsa ki őket. Az új fülkagylók felszereléséhez egyszerűen igazítsa a fülkagylót a rögzítőgyűrűhöz, és óvatosan hajlítsa meg a reteszeket, hogy a helyükre csússzanak.



Configuráció és működés

1. Figyelembe kell venni egy „bemelegedési” időszakot, amikor a fejhallgató 150 órán keresztül szólal meg, hogy teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket.
2. A fejhallgató csatlakozói az új 3,5 mm-es csatlakozót használják (korábbi modelljeink 2,5 mm-es csatlakozót használtak). Ezek megegyeznek a sok audioeszközön található szabványos 3,5 mm-es aljzatokkal.
3. A mellékelt 3,5 mm-es és 6,35 mm-es kábelek a felhasználó által cserélhetők.
4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ANANDA fejhallgató viszonylag érzékeny, ezért kérjük, hogy a hangforráshoz való csatlakoztatás előtt állítsa a hangerőszabályzót alacsony szintre.
5. Kérjük, hogy az ANANDA-t mérsékelt hangerőn hallgassa, hogy hosszú évekig élvezhesse a hangminőséget.
6. A hangátalakítók nem igényelnek karbantartást a felhasználó részéről, ne nyúljon hozzájuk. Forduljon a HIFIMAN firmához, ha probléma merül fel a meghajtókkal.

Gondozás és karbantartás

A planáris fejhallgatóknak bemelegítésre van szükségük az optimális teljesítmény eléréséhez. Ez általában 150 órát vesz igénybe. Törölje át a felületeket (fülkagylók, házak) mikroszálas ruhával, és tárolja a fejhallgatót száraz, hűvös és biztonságos helyen (lehetőleg portól, hőtől, páratartalomtól, napfénytől, kisgyermekektől és háziállatoktól távol). A fejpánt élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen törölje át tiszta, száraz ruhával.

Kerülje az extrém melegnek vagy hidegnek való kitétséget. Ne használja a fejhallgatót vezetés vagy gépkezelés közben. Ne használjon illékony anyagokat, beleértve alkoholt, acetont, benzint vagy mosogatószeret a fejhallgató tisztításához.

Gyártó: HIFIMAN KUNSHAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD Cím: No.2001,
Ying Bin West Rd, Bacheng Town, Kunshan City, Jiangsu, 215300, P.R.China
E-mail: customerservice@hifiman.com
EU KÉPVISELŐ: CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Cím: C.C.E.T: Długa 33 102, Zgierz 95-100 Lengyelország,
email: info@cetproduct.com

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A kategóriára vonatkozó figyelmeztetések és biztonsági információk: Audio - fejhallgató

A fejhallgatók népszerű kiegészítők, amelyeket a mindennapi életben használnak, akár szórakozáshoz, akár munkához. Biztonságos és kényelmes használatuk érdekében az alábbi figyelmeztetéseket és ajánlásokat az **(EU) 2023/988 rendelet** követelményeinek megfelelően fogalmaztuk meg.

Figyelmeztetések a használatához

1. Hallásvédelem:

● A nagy hangerőn (85 dB felett) történő tartós hallgatás maradandó halláskárosodáshoz vezethet. Mérsékelt hangerőszint ajánlott.

● Használja a hallásvédelmi funkciót, ha a fejhallgató fel van szerelve vele (pl. hangerő-korlátozó).

2. Mechanikai kockázatok:

● Tárolja a fejhallgatót egy erre a célra szolgáló tokban, hogy megvédje a mechanikai sérülésektől, pl. a fejpánt vagy a kábelel törésétől.

● Kerülje a kábel meghúzását a fejhallgató leválasztásához, ami a dugó vagy a csatlakozó sérüléséhez vezethet.

3. Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

● A vezeték nélküli (Bluetooth) modellek esetében tartson biztonságos távolságot az orvosi eszközöktől, például a pacemakerektől.

● Kerülje a fejhallgató használatát erős elektromágneses interferenciát kibocsátó eszközök, például Wi-Fi routerek vagy mikrohullámú sütők közelében.

4. Veszély a gyermekekre:

● A fejhallgató és alkatrészei (pl. fülhallgató) fulladásveszélyt jelenthetnek 8 év alatti gyermekek számára. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

● Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a nagy hangerejű modelleket.

5. Védelem az időjárás viszontagságaitól:

● Kerülje, hogy a fejhallgatót nedvességnek, víznek vagy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki, kivéve, ha a gyártó egyértelműen jelezte, hogy ellenáll az ilyen körülményeknek (pl. IPX4 a vízálló modellek esetében).

A helyes használatra vonatkozó információk

1. Töltés és karbantartás:

● Vezeték nélküli modellek esetén a fejhallgatót csak a gyártó által szállított eredeti kábelekkel és töltőkkel töltsze.

● Rendszeresen tisztítsa a fejhallgatót, különösen a fülpárnákat és a fülkagylót, hogy megakadályozza a szennyeződés és baktériumok felhalmozódását. Használjon puha, száraz ruhát vagy erre a célra szolgáló tisztítószereket.

2. Illeszkedés és kényelem:

● Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató megfelelően illeszkedik, hogy elkerülje a kényelmetlenséget a hosszabb használat során.

● A fülbe helyezhető modellek esetében használjon megfelelő fülkagylóvegeket (pl. szilikon), amelyek kényelmet és jó hangszigetelést biztosítanak.

3. Ajánlások vezeték nélküli fejhallgatókhoz:

● A Bluetooth funkció legfeljebb 10 méteres, akadálymentes hatótávolságon belül működik a legjobban.

● Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja, hogy kímélje az akkumulátort és minimalizálja a jelkibocsátást.

4. Biztonságos tárolás:

● A fejhallgatót száraz és tiszta helyen, lehetőleg a mellékelt tokban tárolja, hogy megvédje a mechanikai sérülésektől és a portól.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

● Az elhasznált fejhallgatót, az akkumulátorokat és az elektronikus tartozékokat a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

● A beépített akkumulátorral rendelkező modelleket újrahasznosítás céljából speciális gyűjtőhelyekre kell vinni.

● Adatvédelem:

● Az olyan funkciókkal rendelkező fejhallgatók esetében, mint a hangasszisztens vagy a beépített mikrofon, győződjön meg arról, hogy a készülékek jelszóval védettek, hogy elkerülje a rögzítési funkció véletlen aktiválását.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka utca 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------