Fiche de produit

Règlement délégué (UE) n° 626/2011

Nom du fournisseur ou marque commerciale	De'Longhi
Référence du modèle	PAC EX120 SILENT
Référence(s) du modèle intérieur	PAC EX120 SILENT
Référence du modèle extérieur	
Niveaux de puissance acoustique intérieurs (mode «re- froidissement»)	65 dB
Niveaux de puissance acoustique extérieurs (mode «re- froidissement»)	- dB
Dénomination de l'agent réfrigérant	R290
PRP de l'agent réfrigérant	3

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à 3. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera 3 fois supérieur à celui d'1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.

Mode «refroidissement»	
Coefficient d'efficacité énergétique (EER)	3,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation horaire d'électricité	Consommation d'énergie de 1,0 kWh pour 60 mi- nutes, déterminée sur la base des résultats obte- nus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des condi- tions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
Puissance frigorifique	3,0 kW

Modèle mis sur le marché de l'Union du 16/03/2019



Numéro d'enregistrement EPREL: 12700 https://eprel.ec.europa.eu/qr/12700

Fournisseur: DE' LONGHI APPLIANCES SRL (Fabricant) Site web:

Service après-vente:

Nom: EPREL TEAM Site web:

Courriel: eprel.team@delonghigroup.com Téléphone: +39 0422 4131

Adresse: L. SEITZ 47 31100 TREVISO

Italie