


KOENIC

KWM 12113 A-20 INV

Cargador frontal



Descripción del Producto

¿Es una lavadora de carga frontal o de carga superior? La lavadora se puede cargar fácilmente desde la parte delantera (carga frontal). La ropa cabe cómodamente en el tambor, que tiene una capacidad de 12 kg. ¿Qué eficiencia energética tiene el electrodoméstico? Con una clasificación de eficiencia energética A, esta máquina se encuentra entre las mejores. Su consumo energético extremadamente bajo hace que su funcionamiento sea muy económico y respetuoso con el medio ambiente. Con un consumo de agua de unos 56 litros por ciclo en el programa estándar, la máquina es muy rentable. El consumo medio de energía por ciclo en el programa estándar es de 0,44 kWh. ¿Es ruidosa? Incluso durante el ciclo de centrifugado, la máquina sigue siendo relativamente silenciosa. Alcanza temporalmente los 76 decibelios. ¿Qué programas y funciones tiene el electrodoméstico? Hay un total de 14 programas de lavado disponibles. El cómodo ciclo de lavado en frío le permite proteger su ropa y ahorrar dinero. No todas las prendas se pueden lavar en el ciclo de centrifugado. Para un tratamiento especialmente delicado, puede ejecutar el ciclo de lavado sin centrifugado. El programa estándar dura aproximadamente 4:00 horas si tiene una carga completa en el tambor. Una señal le informará cuando haya finalizado el programa de lavado. ¿El aparato tiene pantalla? Una moderna pantalla digital le proporciona toda la información importante sobre su ciclo de lavado. Gracias a la pantalla que muestra el tiempo restante, no tendrá que estar comprobando constantemente, ya que estará siempre informado sobre el progreso del proceso de lavado. ¿Cómo puedo lavar prendas delicadas? Con la ayuda del tambor suave, puede lavar fácilmente incluso prendas delicadas y tejidos sensibles. La iluminación interior es especialmente útil a la hora de cargar y descargar, ya que garantiza que no se pasen por alto ni siquiera las prendas más pequeñas. El control de equilibrio garantiza una limpieza a fondo sin que se formen bolas en el tambor. Esto controla automáticamente la velocidad de centrifugado de la lavadora. Los sensores integrados supervisan la formación de espuma en el tambor. ¿La lavadora ajusta la cantidad de agua a la carga? El pesaje automático de la carga facilita la selección del programa de lavado. Con la ayuda del control de cantidad, solo se utiliza la cantidad de agua necesaria durante un ciclo de lavado. ¿Hay un bloqueo para niños? El bloqueo para niños integrado evita que los programas establecidos se cambien accidentalmente. Esto también evita que la máquina se encienda accidentalmente. ¿Qué servicios ofrecemos bajo petición? Reciba su nuevo electrodoméstico en su domicilio, instalado y conectado: nuestro servicio de conexión lo hace posible. Si dispone de espacio limitado pero no quiere renunciar a la comodidad de una lavadora y una secadora, la mejor solución es colocar la secadora encima de la lavadora. Nuestro servicio de instalación de bastidores intermedios se encargará de montar la columna necesaria para usted.

Datos técnicos

Compatible con la aplicación	No
Caract. especiales	16 programas 1400 rpm Limpieza del tambor Motor inversor Lavado a vapor AquaStop
Plataforma compatible	No disponible
Wi-Fi	No
Bluetooth	No

Datos técnicos

Funciones IA	Ninguno
Tipo de construcción	Libre instalación
Formato de construcción	Prisma rectangular
Material de la cuba	Acero inoxidable
Clase de motor	Motor DC
Adecuado para cocinas de IKEA	No
Longitud cable de alimentación	150 cm
Tipo	Independiente
Nivel de Ruido (Lavado / Centrifugado)	N/A / 76 dB(A)

KOENIC

Características del producto	
Capacidad de carga	12 kg
Detección de carga	Sí
Dosificación automática	No
Control de carga	Sí
Inteligencia Artificial	No
Requiere compartir la información del usuario	No
Controles	Botón giratorio / Botones
Tipo de control	Mecánico
Detección de manchas	No
Detección tipo de tela	No
Apertura de la puerta	Ajustable por un técnico
Sensor de humedad	No
Visor de tiempo restante	Sí
Sistema antidesbordamiento	Sí
Detección de espuma	Sí
Pantalla	LED blanco
Tipo de carga	Carga Frontal
Iluminación interior	Sí
Motor Inverter	Sí
NFC	No
Sistema de calor	Calentamiento del elemento calefactor + Control del sensor de temperatura + Placa de control principal con lavado coordinado
Enjuague	No

Modos de Funcionamiento/Programas	
Función Vapor	Sí
Media carga	Sí
Nº de programas	14
Programas	Mezcla, Superrápido, Lana, Camisas, Ropa deportiva, Intensivo, Ropa de cama, Cuidado antialérgico, Algodón, Prelavado, ECO 40-60 °C, 20 °C, Delicado, Limpieza del tambor, Centrifugado, Aclarado + Centrifugado

Características del producto	
Opciones centrifugado	0-400-600-800-1000-1200-1400 rpm
Control de desequilibrio	Sí
Máximo pies ajustables	2,5 cm
Ojo de buey	Ventanilla Plástico
Ruedas	No
Rango de temperatura	Frío: -20 °C, -30 °C, -40 °C, -60 °C, -85 °C
Tambor en forma de panal	Sí
Sist. Apertura de Puerta	Mango
Apilable	Sí
Apto para alérgicos	Sí
Indicador control filtro	Sí
Bloqueo infantil	Sí
Fin de la señal de programación	Sí
Encimera extraíble	Sí
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal)	32 °C
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal)	28 °C
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal)	24 °C
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal)	1400 rpm
Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal)	1400 rpm
Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal)	1400 rpm
Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.	No
Capacidad nominal de lavado	12,0 kg

Modos de Funcionamiento/Programas	
Función Anti-arrugas	No
Certificación de producto	ERP/ROHS/REACH/LVD/EMC
Función sin centrifugado	Sí
Función de recarga	Sí

KOENIC

Datos de energía/rendimiento	
Nivel de ruido del centrifugado	76 dB(A)
Potencia eléctrica	1950 W
Ahorro de eficiencia energética	A-20%
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Fusible	10 A
Respetuoso del medio ambiente	Sí
Clase centrifugado	A -20%
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)	A
Tipo de enchufe	UE
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369)	RGB - 0 150 64
Modo apagado (W)	0,5 W
Inicio diferido (W) (si corresponde)	4,00 W
Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW)	41,7

Comodidad y seguridad	
Características de seguridad	Bloqueo para niños, alarma

Scope of delivery	
Contenido	Lavadora Manual Tarjeta de garantía RAEE

Datos Base	
Color (por fabricante)	Blanco
EAN / GTIN	4049011218765
Modelo	KWM 12113 A-20 INV
Packaging Gross Weight	75.248 kg

Garantía	
Garantía del fabricante	24 mo
Garantía	Sí

Aviso Legal

Imtron pone a disposición del usuario la información sobre este producto «tal cual» y solo en la medida en que lo permita la ley; queda excluida cualquier garantía, promesa o responsabilidad (expresa o implícita) con respecto a la información sobre el producto. Salvo en caso de daño intencionado, Imtron no se hace responsable de los daños causados por o como resultado del uso de esta información. Dado que el almacenamiento y el uso están fuera del control de Imtron y que Imtron no puede prever todas las circunstancias relevantes, Imtron excluye cualquier responsabilidad por los daños resultantes de un almacenamiento y uso inadecuados. Imtron no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso del producto en áreas no descritas en las instrucciones de uso. Imtron se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en el producto. Imtron no se hace responsable de las inexactitudes o errores editoriales en esta información sobre el producto.

Datos de energía/rendimiento	
Índice de eficiencia de lavado	1,031
Efectividad de aclarado (g/kg)	5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60	0,436 kWh
Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh	44 kWh
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60	56 l
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)	B
Duración del programa en h:min (capacidad nominal)	4:00
Duración del programa en h:min (media capacidad nominal)	3:00
Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal)	3:00

Datos Base	
Net Weight	70 kg
Medidas (An x Al x F)	59.5x85x67.0 cm
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)	66.8x88.1x73.3 cm
Identificador del modelo	KWM 12113 A-20 INV

Aviso Legal	
Manufacturer-supported software updates	No