



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puede acceder a la base de datos de productos donde se almacena la información de su modelo escaneando el código QR de su modelo (también se encuentra en la etiqueta energética).

Producto	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referencia	EU01_113773	EU01_113774
Código QR		
Voltaje nominal	220 - 240 V	
Frecuencia nominal	50 Hz	
Corriente nominal	1,8 A	
Potencia de descongelación	250 W	
Potencia nominal de la lámpara	6 W	
Clase climática	SN, N, ST, T	
Refrigerante	R600a (63 g)	
Aislante	Ciclopentano	

(\*) Aparato destinado a utilizarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C.

Puede encontrar la información relacionada con la eficiencia energética en la base de datos pública de la Comisión Europea EPREL:

1. Abra la página de inicio de la base de datos EPREL

**<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>**

2. Busque por la referencia del modelo.

También puede acceder a la base de datos de productos donde se almacena la información de su modelo escaneando el código QR de su modelo (también se encuentra en la etiqueta energética).

IMPORTANTE: Para mejorar la calidad del producto, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

IMPORTANTE: Los valores declarados se han obtenido en un entorno de laboratorio de acuerdo con las normas pertinentes. Estos valores pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y del uso del frigorífico.

ATENCIÓN: Estos datos están sujetos a cambios de Normativa.  
Fabricado en China | Diseñado en España

### GARANTÍA Y SAT



Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

You can find more information on this model by scanning the QR code on the energy label.

Product	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Reference	EU01_113773	EU01_113774
QR code		
Rated voltage	220 - 240 V	
Rated frequency	50 Hz	
Rated current	1,8 A	
Defrosting power	250 W	
Rated lamp power	6 W	
Climate class	SN, N, ST, T	
Refrigerant	R600a (63 g)	
Insulator	Cyclopentane	

(\*) Appliance intended for use at room temperatures between 10 °C and 43 °C.

Information related to energy efficiency can be found in the European Commission's public database EPREL:

1. Open the EPREL database homepage  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>
2. Search by model reference.

You can find more information on this model and access its database by scanning the QR code (also found on the energy label).

IMPORTANT: Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

IMPORTANT: The values stated have been obtained in a laboratory environment in accordance with the relevant regulations. These values may vary depending on the environmental conditions and use of the refrigerator.

ATTENTION: These data is subject to regulatory changes.

Made in China | Designed in Spain

## TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY



Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec's Official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vous pouvez accéder à la base de données des produits où sont stockées les informations relatives à votre modèle en scannant le code QR de votre modèle (figurant aussi sur l'étiquette énergétique).

Produit	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Référence	EU01_113773	EU01_113774
Code QR		
Tension nominale	220 - 240 V	
Fréquence nominale	50 Hz	
Courant nominal	1,8 A	
Puissance de dégivrage	250 W	
Puissance nominale de la lumière	6 W	
Classe climatique	SN, N, ST, T	
Gaz réfrigérant	R600a (63 g)	
Isolation	Cyclopentane	

(\*) Appareil destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C.

Les informations relatives à l'efficacité énergétique sont disponibles dans la base de données publique EPREL de la Commission européenne :

1. Ouvrez la page d'accueil de la base de données EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Cherchez par la référence du modèle.

Vous pouvez également accéder à la base de données des produits où sont stockées les informations relatives à votre modèle en scannant le code QR de votre modèle (figurant aussi

sur l'étiquette énergétique).

IMPORTANT : Afin d'améliorer la qualité de l'appareil, les spécifications techniques peuvent subir des modifications sans préavis.

IMPORTANT : Les valeurs déclarées ont été obtenues en laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de l'utilisation du réfrigérateur.

ATTENTION : Ces données sont sujettes à des modifications réglementaires.  
Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

## GARANTIE ET SAV



Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

## TECHNISCHE DATEN

Sie können auf die Produktdatenbank zugreifen, in der Ihre Modellinformationen gespeichert sind, indem Sie den QR-Code Ihres Modells scannen (auch auf dem Energieetikett zu finden).

Produkt	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referenz	EU01_113773	EU01_113774
QR Code		
Nennspannung	220 - 240 V	
Nennfrequenz	50 Hz	
Nennstrom	1,8 A	
Leistung beim Abtauen	250 W	
Nennleistung der Lampe	6 W	
Klima-Klasse	SN, N, ST, T	
Kältemittel	R600a (63 g)	
Isolierung	Cyclopentan	

(\*) Das Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C vorgesehen.

Informationen zur Energieeffizienz können in der öffentlichen Datenbank EPREL der Europäischen Kommission abgerufen werden:

1. Öffnen Sie die Startseite der EPREL-Datenbank

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Suchen Sie nach der Modellreferenz.

Sie können auch auf die Produktdatenbank zugreifen, in der Ihre Modellinformationen gespeichert sind, indem Sie den QR-Code Ihres Modells scannen (ebenfalls auf dem Energielabel zu finden).

WICHTIG: Um die Produktqualität zu verbessern, können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WICHTIG: Die angegebenen Werte wurden in einer Laborumgebung in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen ermittelt. Diese Werte können je nach den Umgebungsbedingungen und der Verwendung des Kühlschranks variieren.

ACHTUNG: Diese Daten sind Gegenstand von Änderungen der Rechtsvorschriften.  
Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

## GARANTIE UND KUNDENDIENST



Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Wenn Sie einen Zwischenfall mit dem Produkt feststellen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec unter +34 96 321 07 28.

## SPECIFICHE TECNICHE

È possibile accedere al database dei prodotti in cui sono memorizzate le informazioni per questo modello scansionando il codice QR del proprio modello (che si trova anche sull'etichetta energetica).

Prodotto	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Codice prodotto	EU01_113773	EU01_113774
Codice QR		
Tensione nominale	220 - 240 V	
Frequenza nominale	50 Hz	
Corrente nominale	1,8 A	
Potenza di sbrinamento	250 W	
Potenza nominale della lampada	6 W	
Classe climatica	SN, N, ST, T	
Refrigerante	R600a (63 g)	
Isolante	Ciclopentano	

(\*) Apparecchio destinato ad essere utilizzato a temperature comprese tra 10°C e 43°C.

Le informazioni relative all'efficienza energetica sono disponibili nel database pubblico della Commissione europea EPREL:

1. Aprire la pagina iniziale del database EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Cercare tramite il codice del modello.

È anche possibile accedere al database dei prodotti in cui sono memorizzate le informazioni per questo modello scansionando il codice QR del proprio modello (che si trova anche sull'etichetta energetica).

IMPORTANTE: Per migliorare la qualità del prodotto, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

IMPORTANTE: I valori dichiarati sono stati ottenuti in un ambiente di laboratorio in conformità con le norme pertinenti. Questi valori possono variare a seconda delle condizioni ambientali e dell'uso del frigorifero.

ATTENZIONE: Questi dati sono soggetti a modifiche normative.  
 Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

## GARANZIA E SUPPORTO TECNICO



Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero di telefono +34 96 321 07 28.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pode aceder à base de dados de produtos onde a informação do seu modelo é armazenada, digitalizando o código QR do seu modelo (também encontrado na etiqueta energética).

Produto	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referência	EU01_113773	EU01_113774
Código QR		
Tensão nominal	220 - 240 V	
Frequência nominal	50 Hz	
Corrente nominal	1,8 A	
Potência de descongelação	250 W	
Potência nominal da lâmpada	6 W	
Classe climática	SN, N, ST, T	
Refrigerante	R600a (63 g)	
Isolamento	Ciclopentano	

(\*) Aparelho destinado a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 10°C e 43°C.

A informação relacionada com a eficiência energética pode ser encontrada na base de dados pública EPREL da Comissão Europeia:

1. Abrir a página inicial da base de dados EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Procurar por número de modelo.

Pode aceder à base de dados de produtos onde a informação do seu modelo é armazenada, digitalizando o código QR do seu modelo (também encontrado na etiqueta energética).

IMPORTANTE: Para melhorar a qualidade do produto, as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

IMPORTANTE: Os valores declarados foram obtidos num ambiente de laboratório, de acordo com as normas relevantes. Estes valores podem variar consoante as condições ambientais e a utilização do frigorífico.

ATENÇÃO: Estes dados estão sujeitos a alterações regulamentares.  
Fabricado na China | Desenhado em Espanha

## GARANTIA E SAT


A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

U krijgt toegang tot de productdatabase met de informatie over uw model door de QR-code van uw model te scannen (deze vindt u ook op het energielabel).

Product	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referentie	EU01_113773	EU01_113774
QR-code		
Nominale spanning	220 - 240 V	
Nominale frequentie	50 Hz	
Nominale stroom	1,8 A	
Ontdooivermogen	250 Watt	
Nominaal lampvermogen	6 W	
Klimaatklasse	SN, N, ST, T	
Koelmiddel	R600a (63 g)	
Isolerend	Cyclopentaan	

(\* ) Apparaat bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 43 °C .

Informatie over energie-efficiëntie vindt u in de openbare database EPREL van de Europese Commissie:

1. Open de startpagina van de EPREL-database  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/koelapparatuur2019>
2. Zoeken op modelreferentie.

U kunt ook toegang krijgen tot de productdatabase waarin de informatie over uw model is opgeslagen door de QR-code van uw model te scannen (deze vindt u ook op het energielabel).

BELANGRIJK: Om de productkwaliteit te verbeteren, kunnen de technische specificaties zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BELANGRIJK: De vermelde waarden zijn verkregen in een laboratoriumomgeving volgens de relevante normen. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik van de koelkast.

LET OP: Deze gegevens zijn onderhevig aan wettelijke wijzigingen.  
Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

## GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec is aansprakelijk jegens de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product, onder de voorwaarden en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het is aan te raden om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

Als u problemen ondervindt met het product of vragen heeft, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec op +34 96 321 07 28.

## DANE TECHNICZNE

Dostęp do bazy danych produktów, w której zapisane są informacje o Twoim modelu, możesz uzyskać, skanując kod QR modelu (znajduje się on również na etykiecie energetycznej).

Produkt	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Ciemny E
Odniesienie	UE01_113773	UE01_113774
Kod QR		
Napięcie znamionowe	220-240 V	
Częstotliwość nominalna	50 Hz	
Prąd znamionowy	1,8 A	
Moc rozmrażania	250 W	
Moc znamionowa lampy	6 W	
Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T	
Chłodziwo	R600a (63g)	
Izolacyjny	Cyklopentan	

(\*) Urządzenie przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia od 10 °C do 43 °C .

Informacje dotyczące efektywności energetycznej można znaleźć w publicznej bazie danych Komisji Europejskiej EPREL:

1. Otwórz stronę główną bazy danych EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/urządzenia-chłodnicze2019>

2. Wyszukaj według numeru referencyjnego modelu.

Dostęp do bazy danych produktów, w której zapisane są informacje o Twoim modelu, możesz uzyskać również poprzez zeskanowanie kodu QR Twojego modelu (znajduje się on również na etykiecie energetycznej).

WAŻNE: W celu poprawy jakości produktu, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WAŻNE: Deklarowane wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia i użytkowania lodówki.

UWAGA: Dane te mogą ulec zmianie ze względu na przepisy prawne.  
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

## GWARANCJA I SAT



Cecotec ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika końcowego lub konsumenta za wszelkie braki zgodności istniejące w momencie dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy wykonywał wyspecjalizowany personel.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z produktem lub masz pytania, skontaktuj się z oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec pod numerem +34 96 321 07 28.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Do databáze produktů, kde jsou uloženy informace o vašem modelu, se dostanete naskenováním QR kódu vašeho modelu (nachází se také na energetickém štítku).

Produkt	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Odkaz	EU01_113773	EU01_113774
QR kód		
Jmenovité napětí	220 - 240 V	
Jmenovitá frekvence	50 Hz	
Jmenovitý proud	1,8 A	
Odmrazovací výkon	250 W	
Jmenovitý výkon lampy	6 W	
Klimatická třída	SN, N, ST, T	
Chladivo	R600a (63 g)	
Izolační	Cyklopentan	

(\*) Zařízení určené k použití při okolní teplotě mezi 10 °C a 43 °C .

Informace týkající se energetické účinnosti naleznete ve veřejné databázi Evropské komise EPREL:

- Otevřít domovskou stránku databáze EPREL  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>
- Hledat podle referenčního čísla modelu.

Do databáze produktů, kde jsou uloženy informace o vašem modelu, se můžete dostat také naskenováním QR kódu vašeho modelu (nachází se také na energetickém štítku).

**DŮLEŽITÉ:** Z důvodu zlepšení kvality produktu se technické specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

**DŮLEŽITÉ:** Uvedené hodnoty byly získány v laboratorním prostředí v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách a používání chladničky.

**POZOR:** Tyto údaje podléhají změnám v důsledku regulace.  
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## ZÁRUKA A SAT



Společnost Cecotec bude odpovědná koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání produktu, a to za podmínek a lhůt stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud se s produktem setkáte s jakýmkoli problémy nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

## TEKNIK ÖZELLİKLER

Modelinizin bilgilerinin kayıtlı olduğu ürün veri tabanına, modelinizin QR kodunu (enerji etiketinde de bulunur) taratarak ulaşabilirsiniz.

Ürün	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referans	EU01_113773	EU01_113774
QR Kodu		
Nominal voltaj	220 - 240V	
Nominal frekans	50 Hz	
Nominal akım	1,8A	
Buz çözme gücü	250 W	
Nominal lamba gücü	6 B	
İklim sınıfı	SN, N, ST, T	
Soğutucu	R600a (63 gr)	
Yalıtım	Siklopentan	

°C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış cihaz .

Enerji verimliliği ile ilgili bilgileri Avrupa Komisyonu'nun kamuya açık veri tabanı EPREL'de bulabilirsiniz:

1. EPREL veritabanı ana sayfasını açın  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>
2. Model referansına göre arama yapın.

Ayrıca modelinizin bilgilerinin kayıtlı olduğu ürün veri tabanına, modelinizin QR kodunu (enerji etiketinde de bulunur) taratarak da ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Ürün kalitesini artırmak için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ÖNEMLİ: Beyan edilen değerler ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Bu değerler ortam koşullarına ve buzdolabı kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

DİKKAT: Bu veriler düzenleyici değişikliklere tabidir.  
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

## GARANTİ VE SAT


Cecotec, yürürlükteki düzenlemelerde belirlenen şartlar, koşullar ve süreler uyarınca ürünün teslimi sırasında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan dolayı son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumlu olacaktır.

Onarımların uzman personel tarafından yapılması tavsiye edilir.

Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız veya sorularınız varsa lütfen Cecotec'in resmi Teknik Destek Servisiyle +34 96 321 07 28 numaralı telefondan iletişime geçin.

## ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Podeu accedir a la base de dades de productes on s'emmagatzema la informació del vostre model escanejant el codi QR del vostre model (també es troba a l'etiqueta energètica).

Producte	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referència	EU01_113773	EU01_113774
Codi QR		
Voltatge nominal	220-240 V	
Freqüència nominal	50 Hz	
Corrent nominal	1,8 A	
Potència de descongelació	250 W	
Potència nominal del llum	6 W	
Classe climàtica	SN, N, ST, T	
Refrigerant	R600a (63 g)	
Aïllant	Ciclopentà	

(\*) Aparell destinat a utilitzar-se a temperatures ambient entre 10 °C i 43 °C .

Podeu trobar la informació relacionada amb l'eficiència energètica a la base de dades pública de la Comissió Europea EPREL:

1. Obriu la pàgina d'inici de la base de dades EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Busqueu per la referència del model.

També podeu accedir a la base de dades de productes on s'emmagatzema la informació del vostre model escanejant el codi QR del vostre model (també es troba a l'etiqueta energètica).

IMPORTANT: Per millorar la qualitat del producte, les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense avís previ.

IMPORTANT: Els valors declarats han estat obtinguts en un entorn de laboratori d'acord amb les normes pertinents. Aquests valors poden variar depenent de les condicions ambientals i de l'ús del frigorífic.

ATENCIÓ: Aquestes dades estan subjectes a canvis de Normativa.  
Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

## GARANTIA I SAT



Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες του μοντέλου σας σαρώνοντας τον κωδικό QR του μοντέλου σας (που βρίσκεται επίσης στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης).

Προϊόν	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Αναφορά	EU01_113773	EU01_113774
Κωδικός QR		
Ονομαστική τάση	220 - 240 V	
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz	
Ονομαστικό ρεύμα	1,8 A	
Ισχύς απόψυξης	250 W	
Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα	6 Δ	
Κλιματική κατηγορία	SN, N, ST, T	
Ψυκτικός	R600a (63 γρ.)	
Μονωτικός	Κυκλοπεντάνιο	

(\*) Συσκευή που προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 43 °C .

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στη δημόσια βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Άνοιγμα της αρχικής σελίδας της βάσης δεδομένων EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>

2. Αναζήτηση με αναφορά μοντέλου.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες του μοντέλου σας, σαρώνοντας τον κωδικό QR του μοντέλου σας (που βρίσκεται επίσης στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι δηλωμένες τιμές ελήφθησαν σε εργαστηριακό περιβάλλον σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Αυτές οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη χρήση του ψυγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε κανονιστικές αλλαγές.  
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα φέρει ευθύνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

## ΜΪΣΖΑΚΙ ΑΔΑΤΟΚ

A modell adatait tároló termékadatbázishoz a modell QR-kódjának beolvasásával férhet hozzá (ez az energiacímkén is megtalálható).

Termék	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
Referencia	EU01_113773	EU01_113774
QR-kód		
Névleges feszültség	220–240 V	
Névleges frekvencia	50 Hz	
Névleges áram	1,8 A	
Leolvastási teljesítmény	250 W	
Névleges lámpateljesítmény	6 W	
Klímaosztály	SN, N, ST, T	
Hűtőközeg	R600a (63 g)	
Szigetelés	Ciklopentán	

°C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra szánt eszköz .

Az energiahatékonysággal kapcsolatos információkat az Európai Bizottság nyilvános EPREL adatbázisában találhatja:

- Nyissa meg az EPREL adatbázis kezdőlapját  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>
- Keresés modellhivatkozás alapján.

A modell adatait tároló termékadatbázishoz a modell QR-kódjának beolvasásával is hozzáférhet (ez az energiacímkén is megtalálható).

FONTOS: A termék minőségének javítása érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FONTOS: A megadott értékeket laboratóriumi környezetben, a vonatkozó szabványoknak megfelelően mérték. Ezek az értékek a környezeti feltételektől és a hűtőszekrény használatától függően változhatnak.

FIGYELEM: Ezek az adatok a szabályozási változások függvényében változhatnak.  
Kínában készült | Spanyolországban tervezték

## GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően felelős a végfelhasználóval vagy a fogyasztóval szemben a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfelelőségért.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

## دینفل تافصاوملا

زمر جسم قیبرط نع لفرارط تامولعم نیزخت متی شیح جتینملا تانایب قدعاق ىلا لوصولا لکنکم ی (ققاطلا قصلم ىلع اضیأ دوجوملا) لفرارط صاخلا (QR) ةخیرسلا قباجتسالا

جتیم	Bolero CoolMarket 4D 474 Inox E	Bolero CoolMarket 4D 474 Dark E
عجرم	EU01_113773	EU01_113774
ةخیرسلا قباجتسالا زمر		
یمسالا دهچلا	تلفوف 220 - 240	
یمسالا ددرتلا	زتره 50	
یمسالا رایتلا	ریبم 1.8	
دیچلا تلزا فوق	طاو 250	
حابصلملا ةققاطلا	طاو 6	
خانملا ةیف	SN• N• ST• T	
دیربتلا ةدام	R600a (63 امارج)	
لذاع	نانتبولکیس	

. ةیویم ةجرد 43 ةیویم ةجرد 10 نیب حوارتت قظیح قراح تاجرد یف مادختسالا صصخم زاهج (\*)

ةیبوروالا ةیضوفملل قماعلا تانایبلا قدعاق یف ققاطلا ةءافکب قلعتت تامولعم ىلع روتخلا لکنکم ی  
EPREL:

1. EPREL تانایب قدعاق ل ةیسیرلا ةفصللا حتفا  
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019>
2. جئوملا عجرم بسح تحبلا

زمر جسم قیبرط نع لفرارط تامولعم نیزخت متی شیح جتینملا تانایب قدعاق ىلا لوصولا اضیأ لکنکم ی (ققاطلا قصلم ىلع اضیأ دوجوملا) لفرارط صاخلا (QR) ةخیرسلا قباجتسالا

راغش! نود ریغتلل قضرع ةینفلا تافصاوملا نوکت دق ،جتینملا دوج نیسحتل دام:  
میقلا مده فلتخت دق .قصللا تاذ رییا عملل اقفو ةیربخم ةئییب یف نلغلما میقلا ىلع لوصولا مت دام:  
ةجالثلا مادختساو قظیحمل فورظلا بسح

ةيم يظن تلتا تاري يي غتلل عرضت تان اي بيل ا هذ : بيتنا  
اين ابس! يف مخص | ن يصل ا يف عنص

## SAT و نامضلا

ميس ت تقو يف دوجوم قباطت مدع ي انع لفل هتسملا و ا يئاهنلا مدختسملا هاجت ةيل ووسملا Cecotec فخرش  
اهب لوم عمل ا حئاوللا اددحت ي تلتا ةيئاهنلا دي ع او مل او م الكحال او طورشلا بجومب جتنملا  
ن ي ص ص ختم ني فظوم قطس اوب تاحال صال ا ارج ا متي ن ا نس حتسملا نم  
فخرش ةيمسرلا ي ن فل ا مدخل ا مدخب لاصلتال ا ي جري ، فلي سا ي ا كفي دل ناك و ا جتنملا عم لكاشم ي ا تهج او اذا  
Cecotec مقررلا ىلع +34 96 321 07 28

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S. L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia), Spain

