

Geschirrspüler



BDSN16O44W

EAN: 8690842889301

Notizen

- Halbe Beladung
- Energieeffizienzklasse C
- Quick&Shine – gründliche
Reinigung in 90 Minuten
- SelfDry – automatische Türöffnung

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Edelstahlblende

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Trocknungssystem: autom. Türöffnung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-45-50-65-70°C

Hocheinbaufähig: Nein

Display: LED-Display

EPREL-ID: 2590477

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Salztrichter: Ja

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: -
Messerablage: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Besteckschublade: Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: -

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 2
Programme:	
Intensiv 70 °C	Eco 50 °C
Auto 40-65 °C	Quick&Shine 60 °C
Mini 35 °C	Vorwäsche
Zusatzfunktionen:	
Halbe Beladung	SelfDry

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
 Energieeffizienzklasse: C*/**
 Reinigungsleistungsindex: 1,130**
 Trocknungsleistungsindex: 1,070**
 Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,747**
 Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 10,9**
 Programmdauer (h:min): 3:24**
 Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
 Luftschallemissionsklasse: B**
 Aus-Zustand (W): 0,50
 Bereitschaftszustand (W): 1,00
 Zeitvorwahl (W): 4,00
 Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 36,7
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 39,3



Beko BDSN16O44W 7670091677



75 kWh / 100



14 X



10,9 L



3:24



44 dB
 A B C D

2019/2017