



BDFN16O44XW

EAN: 8690842891939

Notizen

- Halbe Beladung
- Energieeffizienzklasse C
- Quick&Clean – gründliche Reinigung in 90 Minuten
- SelfDry – automatische Türöffnung

Allgemein:

Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 14
Farbe: Edelstahl
10 Jahre Motorgarantie: Nein
Einbaugerät: Nein
Innenbeleuchtung: Nein
Trübungssensor: Ja
Anzahl Spültemperaturen: 4

Form: 60 cm
ProSmart Inverter Motor: Nein
Trocknungssystem: autom. Türöffnung
Anzahl der Spülebenen: 2
Spültemperaturen: 35-50-65-70°C
Hocheinbaufähig: Nein
Display: LED-Display
EPREL-ID: 2590480

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)
Salztrichter: Ja
Besteckkorb: Ja
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: -
Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und höhenverstellbar
Besteckschublade: Nein
Tassenablagen – Anzahl: 2
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: -

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5	Zusatzfunktionen Anzahl: 3
Programme:	
Intensiv 70 °C	Eco 50 °C
Clean&Shine 65 °C	Quick&Clean 70 °C
Mini 35 °C	
Zusatzfunktionen:	
Hygiene	SelfDry
Halbe Beladung	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
Energieeffizienzklasse: C**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,747**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 10,9**
Programmdauer (h:min): 3:24**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 850
Tiefe (mm): 600

Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 45,0
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 889
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 47,2



Beko

BDFN16O44XW 7669891677



75 kWh / 100




14 X



10,9 L



3:24



44dB
A B C D

2019/2017