Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele				
Modellname / -kennzeichen		CSDA 7001 FL		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)				
(AEC _{U/min})	kWh/Jahr	25,3		
Energieeffizienzklasse		A++		
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{U/min})		35,8		
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})		36,4		
Klasse für die fluiddynamische Effizienz				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		Α		
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W			
Beleuchtungseffizienzklasse				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-		
Fettabscheidegrad	%	93,3		
Klasse für den Fettabscheidegrad				
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		В		
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m³/h	294,5		
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m³/h	145		
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m³/h	460		
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m³/h	560		
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	560		
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	448		
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	39		
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	65		
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder				
Schnelllaufstufe)	dB	69		
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	100,6		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W			
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	W	0,30		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	0,0		
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des				
Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	0		
Zeitverlängerungsfaktor		0,7		