

**iQ300, Campana telescópica, 60 cm,
plata metalizado
LI67SA531**

A

**Accesorios opcionales**

LZ46850	
LZ46600	Accesorio ocultar campana
LZ45650	Set de recirculacion tradicional

La campana telescópica se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa.

Equipamiento**Datos técnicos**

Tipología : Falda retraíble
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
Medidas del nicho de encastre : 385mm x 524.0mm x 290mm
Dist mín resp zonas cooc eléct : 430
Dist mín resp zonas cooc gas : 650
Peso neto (kg) : 10,709
Tipo de control : Electrónica
Máxima extracción de aire (m³/h) : 399
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 483.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 728
Numero de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 53
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Código EAN : 4242003880166
Potencia de conexión (W) : 144
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable



4 242003 880166

**iQ300, Campana telescópica, 60 cm,
plata metalizado
LI67SA531**

Equipamiento







- Ancho 60 cm
- Acero
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Control electrónico. Además, puedes elegir diferentes frontales tanto en blanco (DSZ4652) como en negro (DSZ4656)
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sistema de fácil instalación.

Medidas:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm

iQ300, Campana telescópica, 60 cm, plata metalizado LI67SA531

Dibujos acotados



iQ300, Campana telescópica, 60 cm,
plata metalizado
LI67SA531

Dibujos acotados

