

Bauknecht Waschtrockner

Anschrift des Lieferanten : Whirlpool E Modellkennung: WATK Sense 97D6 N I					
Allgemeine Produktparameter:		-			
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
	Nennkapazität	7	1 41 411 411	Höhe	85
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität		Abmessungen in cm	Breite	60
	(Waschen)	9		Tiefe	61
Energieeffizienzindex	EEI,,,	79.7	- Energieeffizienzklasse	EEI	D
	EEI _{wD}	80.9		EELWD	E
Wascheffizienzindex	I	1,04	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _s	4,5
	J _w	1,04		J	4,5
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushalts- waschtrockners unter Verwendung des Programms "eco 40-60" und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Pro-		0,084	Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus "Waschen und		0,591
gramm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		50	Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		66
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	35	Restfeuchte (%)	Nennkapazität (Waschen)	44
	halbe Nennkapazität	35		halbe Nennkapazität	44
	Viertel der Nennkapazität	33		Viertel der Nennkapazität	44
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1.551		А	
	halbe Nennkapazität	1.551	Schleudereffizienzklasse		
	Viertel der Nennkapazität	1.551			
Dauer des Programms "eco 40-60" (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:45	Dauer des Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" (h:min)	Nennkapazität	9:50
	halbe Nennkapazität	2:50			
	Viertel der Nennkapazität	2:15		halbe Nennkapazität	6:00
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms "eco 40-60" bei Nennkapazität [Waschen] (dB(A) re 1 pW)		Luftschallemissionsklasse für den Schleugramms "eco 40-60" bei Nennkapazität (V			
Тур	freistehend				
Aus-Zustand (W)	0,5		Bereitschaftszustand (W)	0,5	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten an	gebotenen Garantie : 24 N	Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			Nein		
Weitere Angaben:			II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/20:		