

Produktdatenblatt nach Anhang V der Verordnung (EU) 2019/2014

Handelsmarke des Lieferanten:	KOENIC
Anschrift des Lieferanten:	Imtron GmbH Wankelstr. 5 85046 Ingolstadt
Modellkennung:	KWDR 10712 B INV

Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^a	7,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^b	10,0		Breite	60
				Tiefe	57
Energieeffizienzindex	EEI _w ^b	60,0	Energieeffizienzklasse	EEI _w ^b	B
	EEI _{wd} ^a	67,0		EEI _{wd} ^a	D
Wascheffizienzindex	I _w ^b	1,04	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _w ^b	5,0
	J _w ^a	1,04		J _w ^a	5,0
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,593		Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3,430	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	52		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	100	

Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) ^b	Nennkapazität (Waschen)	38	Restfeuchte ^b (%)	Nennkapazität (Waschen)	53
	Halbe Nennkapazität	36		Halbe Nennkapazität	53
	Viertel der Nennkapazität	23		Viertel der Nennkapazität	53
Schleuderdrehzahl (U/min) ^b	Nennkapazität (Waschen)	1500	Schleudereffizienzklasse ^b	B	
	Halbe Nennkapazität	1500			
	Viertel der Nennkapazität	1500			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:59	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:40
	Halbe Nennkapazität	3:00		Halbe Nennkapazität	7:00
	Viertel der Nennkapazität	3:00			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	80		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	C	
Typ	Freistehend				
Aus-Zustand (W)	0,50		Bereitschaftszustand (W)	n/a	
Zeitvorwahl (W)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)	n/a	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate				
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es	Nein				

während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	
---	--

Weitere Angaben:	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind:	http://www.koenic-online.com/nc/suche.html
Registernummer des Produkts in der Produktdatenbank:	317902

^a Angaben für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

^b Angaben für das Programm „eco 40-60“