

## PRODUKTDATENBLATT

## **Bauknecht Waschtrockner**

Modellkennung: WATK Pure 96L4 DE	N				
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert	Parameter		Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	6		Höhe	85
	Nennkapazität	Abmessungen in cm	Abmessungen in cm	Breite	60
	(Waschen)	/		Tiefe	54
Energieeffizienzindex	EEI <sub>w</sub>	68,3	Energieeffizienzklasse	EEI <sub>w</sub>	С
	EEI <sub>wn</sub>	66,9		EEI <sub>wD</sub>	D
Wascheffizienzindex	I <sub>w</sub>	1,04	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I <sub>R</sub>	3
	J <sub>w</sub>	1,04		$J_R$	3,5
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushalts- waschtrockners unter Verwendung des Programms "eco 40-60" und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,072	Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,512
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		50	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		65
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	38	Restfeuchte (%)	Nennkapazität (Waschen)	54
	halbe Nennkapazität	37		halbe Nennkapa- zität	54
	Viertel der Nennkapazität	34		Viertel der Nennkapazität	54
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1.351			
	halbe Nennkapazität	1.351	Schleudereffizienzklasse E	В	
	Viertel der Nennkapazität	1.351			
Dauer des Programms "eco 40-60" (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:40	Dauer des Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" (h:min)	Nennkapazität	9:20
	halbe Nennkapazität	2:50		halbe Nennkapa-	T
	Viertel der Nennkapazität	2:10		zität	5:10
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms "eco 40-60" bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)		81	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms "eco 40-60" bei Nennkapazität (Waschen)		D
Тур	freistehend				
Aus-Zustand (W)	0,5		Bereitschaftszustand (W)	0,5	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten an	gebotenen Garantie : 24 N		<del></del>		
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Sil freisetzt			Nein Nein		

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: https://docs.bauknecht.eu/?Campo\_Ricerca=869991604350&locale=de