Produktdatenblatt

#	Angaben		Wert und Genauigkeit		Einheit	
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten			msi		
2,	Modellkennung des Lieferanten			PRO MP242P		
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)			E		
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		18,0		W	
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)		N/A			
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		NA		W	
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,30		W	
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand			0,50		W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb			NA		W
10,	Art des elektronischen Displays		Monitor			
11,	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		1920	Χ	1080	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale			61,0		cm
14,	Bildschirmdiagonale			24		Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		1562,5		cm	
16,	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD			
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		No			
18,	Spracherkennungssensor vorhanden		No			
19,	Anwesenheitssensor vorhanden		No			
20,	Bildwiederholfrequenz		60		Hz	
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)			7.31.2025		Datum
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)			7.31.2025		Datum
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)			7.31.2025		Datum
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)			Internal		
i	Genormtes externes Netzteil (in der	Name der Norm				
	Verkaufsverpackung enthalten)					
		Eingangsspannnung				V
		Ausgangsspannnung				V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht	Name der Norm				
	in der Verkaufsverpackung enthalten)					
	1	Benötigte Ausgangsspannung				V
		Benötigte Stromstärke			Α	
	Benötigte Stromfrequenz					Hz