## Produktdatenblatt nach Anhang V der delegierten Verordnung (EU) 2019/2013

Anschrift des Lieferanten   Intron GmbH   Wankelstr. 5   85046 ingolstadt, Germany    2.   Modellkennung des Lieferanten   PMO G270-CQK	1.	Handelsmarke des Liefera	nten	PEAQ	
2. Modellkennung des Lieferanten PMO GZ70-CQK  Angabe Wert Einheit  3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 5. Energieeffizienzklasse (HDR) 6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb n/a W  10. Art des elektronischen Displays Monitor 11. Seitenverhältnis 16:9 12. Bildschirmauflösung (Pixel) 2560 x 1440 Pixel 13. Bildschirmdiagonale 69,0 cm 14. Bildschirmdiagonale 727 Zoll 15. Sichtser Bildschirmfäche 20,0 dm² 16. Verwendete Panel-Technologie ELED 71. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden Nein Spracherkennungssensor vorhanden Nein Spracherkennungssensor vorhanden Nein Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 8 Jahre Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 1 Ausgangsspannung n/a V Wenter Schreiben Verwender Schreiben Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ne		Anschrift des Lieferanten			
2.     Modellkennung des Lieferanten     PMO G270-CQK       Angabe     Wert     Einheit       3.     Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)     30,9     W       4.     Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)     30,9     W       5.     Energieeffizienzklasse (HDR)     n/a     W       6.     Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)     n/a     W       7.     Leistungsaufnahme im Mus-Zustand     0,2     W       8.     Leistungsaufnahme im wernetzten Bereitschaftsbetrieb     n/a     W       9.     Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb     n/a     W       10.     Art des elektronischen Displays     Monitor       11.     Seitenverhältnis     16:9     Pixel       12.     Bildschirmauflösung (Pixel)     2560 x 1440     Pixel       13.     Bildschirmdiagonale     27     Zoll       15.     Sichtbare Bildschirmfläche     20,0     dm²       16.     Verwendete Panel-Technologie     ELED       17.     Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden     Nein       18.     Spracherkennungssensor vorhanden     Nein       19.     Anwesenheitssensor vorhanden     Nein       20.     Bildwiederholfrequenz     165<					
3. Energieeffizienzklasses bei Standard- Dynamikumfang (SDR) 4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 5. Energieeffizienzklasse (HDR) 6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 7. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 7. Leistungsaufnahme im Bereitschaftseustand 9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 10. Art des elektronischen Displays 10. Art des elektronischen Displays 11. Seitenverhältnis 12. Bildschirmdißoung (Pixel) 13. Bildschirmdißoung (Pixel) 14. Bildschirmdißounale 15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Bildwiederholfrequenz 10. Bildwiederholfrequenz 11. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 12. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 12. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 12. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzeilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 13. Mindestens garantierte Produktunterstützung 16. Mindestens garantierte Produktunterstützung 17. Art der Stromversorgung (Netzteil) 18. Art der Stromversorgung (Netzteil) 29. Art der Stromversorgung (Netzteil) 20. Energienten Garantie 21. Mindestens garantierte Produktunterstützung 21. Mindestens garantierte Produktunterstützung 22. Mindestens garantierte Produktunterstützung 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 25. Art der Stromversorgung (Netzteil) 26. Enter der Norm Eingangsspannung 27. Jahre 28. Jahre 28. Jahre 29. Jahre 20.				85046 Ingolstadt, G	ermany
Separation   Sep	2.			PMO G270-CQK	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)  5. Energieeffizienzklasse (HDR)				Wert	Einheit
Dynamikumtang (SDR)  4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)  5. Energieeffizienzklasse (HDR)  6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)  7. Leistungsaufnahme im Mus-Zustand  8. Leistungsaufnahme im Mus-Zustand  9. Leistungsaufnahme im weretzten Bereitschaftsbetrieb  10. Art des elektronischen Displays  11. Seitenverhältnis  12. Bildschirmauflösung (Pixel)  13. Bildschirmauflösung (Pixel)  14. Bildschirmdiagonale  15. Sichtbare Bildschirmfläche  16. Verwendete Panel-Technologie  17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  20. Bildwiederholfrequenz  21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzeilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  23. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzeilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  25. Anne der Norm  Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Pania Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Pania Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Name der Norm  Name der Norm  Pania Verkaufsverpackung enthalten)	3.		Standard-	G	
Standard-Dynamikumfang (SDR)  5. Energieeffizienzklasse (HDR)  6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)  7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand  9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand  9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb  10. Art des elektronischen Displays  11. Seitenverhältnis  12. Bildschirmdißsung (Pixel)  13. Bildschirmdißsung (Pixel)  14. Bildschirmdiagonale  15. Sichtbare Bildschirmfläche  16. Verwendete Panel-Technologie  17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  20. Bildwiederholfrequenz  21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil) i Geormes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung n/a V  V				u	
Standard-Dynamikuming (SDR)  5. Energieeffizienzklasse (HDR)  6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)  7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand  9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand  9. Leistungsaufnahme im wernetzten Bereitschaftsbetrieb  10. Art des elektronischen Displays  11. Seitenverhältnis  12. Bildschirmdiagonale  13. Bildschirmdiagonale  14. Bildschirmdiagonale  15. Sichtbare Bildschirmfläche  16. Verwendete Panel-Technologie  17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) worhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Almestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  24. Art der Stronversorgung (Netzteil)  25. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  26. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  27. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  28. Mindestens garantierte Produktunterstützung  29. Mindestens garantierte Produktunterstützung  20. Mindestens garantierte Produktunterstützung  21. Mindestens garantierte Produktunterstützung  22. Mindestens garantierte Produktunterstützung  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  24. Art der Stronversorgung (Netzteil)  25. Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Stronversorgung (Netzteil)  26. Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Stronversorgung (Netzteil)  27. Jahre  28. Jahre  Mindestens garantierte Produktunterstützung  29. Mindestens garantierte Produktunterstützung  20. Mindestens garantierte Prod	4.			30.9	VA7
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) 7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb 10. Art des elektronischen Displays 11. Seitenverhältnis 12. Sichtsare Bildschirmdiagonale 12. Op. Gender Pale I-Technologie 12. Mein verkenbringen Nein 12. Mein verkenbringen Nein 13. Bildschirmdiagonale 14. Bildschirmdiagonale 15. Seitenverhältnis 16. 9 12. Mein verkenbringen Nein 16. Seitenverkehrberingen Nein 18. Spracherennungssensor vorhanden 18. Spracherennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Nein 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhande				·	V V
Dynamikumfang (HDR)				n/a	
Dynamikumtang (HDR)   7	6.		-Zustand bei hohem	n/2	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb 10. Art des elektronischen Displays 11. Seitenverhältnis 16:9 12. Bildschirmauflösung (Pixel) 13. Bildschirmdiagonale 14. Bildschirmdiagonale 15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Almestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 25. Art der Stromversorgung (Netzteil) 26. Georomtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 27. Name der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 28. Name der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 39. Aume der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 40. Aum der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 41. Bildschirmdiacune Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ne					
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb 10. Art des elektronischen Displays 11. Seitenverhältnis 11. Seitenverhältnis 12. Bildschirmauflösung (Pixel) 13. Bildschirmdiagonale 14. Bildschirmdiagonale 15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Almestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 25. Georomtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 26. Nein 27. Zoll 28. Jahre 38. Jahre 39. Jahre 39. Jahre 39. Jahre 30. Jah		i			
Bereitschaftsbetrieb  10. Art des elektronischen Displays  11. Seitenverhältnis  12. Seitenverhältnis  13. Bildschirmdiagonale  14. Bildschirmdiagonale  15. Sichtbare Bildschirmfläche  20. O dm²  21. Verwendete Panel-Technologie  16. Verwendete Panel-Technologie  17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC)  vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  10. Nein  10. Anwesenheitssensor vorhanden  10. Nein  11. Seitenverkenbringens  10. Nein  11. Seitenverkenbringen Abereit vorhänder  12. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der  Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten  angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  in Genormtes externes  Name der Norm  Netzteil (in der  Verkaufsverpackung  enthalten)  ii Geeignetes genormtes  externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Benötigte  Ausgangsspannung  n/a  V  V  V  Name der Norm  Benötigte  Ausgangsspannung  n/a  V				0,3	W
Bereitschatsbetrieb  10. Art des elektronischen Displays  11. Seitenverhältnis  12. Bildschirmauflösung (Pixel)  13. Bildschirmdiagonale  14. Bildschirmdiagonale  15. Sichtbare Bildschirmfläche  16. Verwendete Panel-Technologie  17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Alumatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Alumatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  19. Alumatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  10. Bildwiederholfrequenz  10. B	9.		netzten	n/a	W
11.   Seitenverhältnis   16:9					
12.   Bildschirmauflösung (Pixel)   2560 x 14440   Pixel     13.   Bildschirmdiagonale   69,0   cm     14.   Bildschirmdiagonale   27   Zoll     15.   Sichbare Bildschirmfläche   20,0   dm²     16.   Verwendete Panel-Technologie   ELED     17.   Automatische Helligkeitsregelung (ABC)   vorhanden   Nein     18.   Spracherkennungssensor vorhanden   Nein     19.   Anwesenheitssensor vorhanden   Nein     10.   Bildwiederholfrequenz   165   Hz     11.   Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)     12.   Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)   Bahre     23.   Mindestens garantierte Produktunterstützung   8   Jahre     24.   Art der Stromversorgung (Netzteil)   extern     1   Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)   Name der Norm   n/a   V     10   Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)   Name der Norm   n/a   Name der Norm			plays		
13. Bildschirmdiagonale 14. Bildschirmdiagonale 15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Bildwiederholfrequenz 10. Bildwiederholfrequenz 11. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 12. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 13. Mindestens garantierte Produktunterstützung 14. Art der Stromversorgung (Netzteil) 15. Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein					
14. Bildschirmdiagonale   27   Zoll     15. Sichtbare Bildschirmfläche   20,0   dm²     16. Verwendete Panel-Technologie   ELED     17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden   Nein     18. Spracherkennungssensor vorhanden   Nein     19. Anwesenheitssensor vorhanden   Nein     19. Anwesenheitssensor vorhanden   Nein     20. Bildwiederholfrequenz   165   Hz     21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)     22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)     23. Mindestens garantierte Produktunterstützung   8   Jahre     Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie   2   Jahre     24. Art der Stromversorgung (Netzteil)   extern     1 Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)   Name der Norm   n/a   V     24. Art der Stromversorgung (Netzteil)   n/a   V     25. Ausgangsspannung   Name der Norm   Name der			l)		Pixel
15. Sichtbare Bildschirmfläche 16. Verwendete Panel-Technologie 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden 18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 19. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 25. Name der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 26. Verwendete Panel-Technologie ELED  Nein  Nein  Nein  88. Jahre  7 Jahre  8 Jahre  9 Jahre  1 Jahre  2 Jahre  2 Jahre  4 Art der Stromversorgung (Netzteil) 2 extern  Name der Norm n/a Ausgangsspannung n/a V  V  Name der Norm Nein Nein  Nein  Ausgangsspannung n/a V  Name der Norm Nein Nein  Nein  Nein  8 Jahre  1 Jahre  1 Jahre  1 Jahre  2 Jahre  1 Jahre  2 Jahre  2 Jahre  2 Jahre  3 Jahre  4 Name der Norm Nam					
16. Verwendete Panel-Technologie   ELED					
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  20. Bildwiederholfrequenz  21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil) extern  i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm  N/a  Benötigte Ausgangsspannung  Nein  Als   Jahre					dm <sup>2</sup>
vorhanden  18. Spracherkennungssensor vorhanden  19. Anwesenheitssensor vorhanden  20. Bildwiederholfrequenz  21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil) i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm  n/a  Benötigte Ausgangsspannung n/a  V  Name der Norm  n/a  Name der Norm				ELED	
18. Spracherkennungssensor vorhanden 19. Anwesenheitssensor vorhanden 20. Bildwiederholfrequenz 21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm n/a Benötigte Ausgangsspannung n/a V  Name der Norm n/a Benötigte Ausgangsspannung n/a V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V	17.				
19. Anwesenheitssensor vorhanden 20. Bildwiederholfrequenz 21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen) 22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) 23. Mindestens garantierte Produktunterstützung 24. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 24. Art der Stromversorgung (Netzteil) 25. Name der Norm 26. Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) 27. Verkaufsverpackung enthalten) 28. Name der Norm 29. Name der Norm 20. Name der Norm 20. Name der Norm 21. Name der Norm 22. Jahre 23. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					
20. Bildwiederholfrequenz  21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm					
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm n/a Netzteil ( in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a					
Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm n/a Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm n/a				165	Hz
dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringen)  22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm n/a Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm n/a	21.				
Comparison of the comparison			_ `		Iahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil) i Genormtes externes Netzteil ( in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm n/a  V  Name der Norm n/a  Name der Norm n/a  Name der Norm n/a  Name der Norm			gung des		,
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  Mame der Norm  Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm			Cu. 1. 1. 1.		
Beendigung des Inverkehrbringens)  23. Mindestens garantierte Produktunterstützung  Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  Mame der Norm Eingangsspannung n/a  V  V  V  Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung Name der Norm N/a  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V	22.				
Mindestens garantierte Produktunterstützung   8   Jahre     Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie   2   Jahre     24.   Art der Stromversorgung (Netzteil)   extern		` `			
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm n/a  Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a  V  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  Name der Norm n/a	22			0	T - 1
angebotenen allgemeinen Garantie  24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Name der Norm Name der Norm Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung Name der Norm	23.			8	janre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)  i Genormtes externes Name der Norm Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm				2	Jahre
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm n/a V  Ausgangsspannung n/a V   Name der Norm n/a  n/a  Name der Norm n/a  Name der Norm	24			ovetown	
Netzteil ( in der Verkaufsverpackung enthalten)  Eingangsspannung n/a V Ausgangsspannung n/a V  Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung n/a V				i i	
Verkaufsverpackung enthalten)  Ausgangsspannung n/a V  Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung n/a V	1				17
enthalten)  ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung  n/a  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V  V				II/a	V
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung  n/a V			Ausgangsspannung	n/a	V
externes Netzteil (nicht in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung n/a V	ii			+	
in der Verkaufs- verpackung enthalten)  Name der Norm Benötigte Ausgangsspannung  n/a V	11	0 0			
verpackung enthalten)  Name der Norm n/a  Benötigte Ausgangsspannung  N/A  V				n/a	
Name der Norm n/a Benötigte Ausgangsspannung n/a V					
Benötigte n/a V Ausgangsspannung	<u> </u>	1 - >- Farannia amanana	Name der Norm	n/a	
Ausgangsspannung n/a v					
			•	n/a	V
				n/a	A

Stromstärke		
Benötigte	n/a	Hz
Stromfrequenz		