


Bezel-less Minimal Design



Adaptive-Sync

Adaptive-Sync passt sich an die Bildwiederholfrequenz des Monitors dynamisch, sodass jedes Bild mit der schnellsten Geschwindigkeit angezeigt wird, um Eingabeverzögerungen und Wiederholungen zu vermeiden und so Stottern und Bildschirrmisse zu verhindern.




Echte Farben in FHD

Klare, farbgetreue Bilder in FHD, die die Farben satt und genau darstellen. Das FHD-Display lässt Ihre schönen Fotos und Grafiken lebendig werden.

Geringes blaulicht Anti-Flicker

Komfortabel bei längerer Nutzung



OFFICE MONITORS



1920X1080
FHD

75HZ

5ms

 **Anti-flicker**



Anti-BlueLight



Anti-glare



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Earphone Jack



F1-Serie

22"

Der 22-Zoll-Monitor der F-Serie wurde für Arbeit und Unterhaltung in Ihrem Büro oder zu Hause entwickelt.

Modell

Modell-Nr.....	215N01FVf
Größe.....	21.45"

Monitor Display Spezifikation

Oberflächenbehandlung.....	Blendschutz, Trübung 25 %, Hartbeschichtung (3H)
Curve oder flach.....	Flat
Bildschirmtyp (Anzeigemodus).....	VA Tafel
Helligkeit (typisch).....	250 cd/m ² (Max.)
Kontrast (typisch).....	3000 : 1
Farbe Pixelabstand(mm).....	0.0831(H) x 0.241(V)
Auflösung (H x V).....	1920*1080
Bildseitenverhältnis.....	16:9
Reaktionszeit (typisch).....	5ms Typ
Betrachtungswinkel LR,UD(CR=10).....	178°(H)/178°(V)
Display-Farben.....	16.7M
NTSC(Area).....	72%

PC-Eingangsbereich

Horizontale Freq.....	52.9k-88.1KHz
Vertikale Freq.....	60 to 75Hz
Max. Anzeigefrequenz (Auflösung H+V/Fv).....	1920*1080 75Hz for VGA 、 HDMI

Schnittstelle

Eingang 1 VGA.....	x 1
Eingang 2 DVI.....	NA
Eingang 3 HDMI.....	HDMI 1.4 x 1
Eingang 4 DP.....	NA
Eingang 5 USB.....	NA
Ausgang Typ-C.....	NA
Eingang 6 Typ-C.....	NA
PBP/PIP.....	NA
Hebebasis/Drehständer.....	NA
Eingang Mini-DP.....	NA

Ausgang Terminal

Kopfhöreranschluss.....	NA
Lautsprecher (typisch, Verstärkerausgang).....	NA

Power

Stromverbrauch (typisch).....	Ein: <25 W, Bereithalten<=0.5W, Aus<=0.5W
AC-Leistungsbereich.....	100-240V~, 50/60Hz
Power-Modus.....	Adaptor 12V3A
Anzeigelampe.....	Ein:Blau, Aus:Rot

Physikalische Daten

Abmessungen mit Ständer (B*T*H).....	492.47*359.12*172.73mm
Abmessungen ohne Ständer (B*T*H).....	492.47*280.37*47.58mm
Abmessungen mit Verpackung (B*T*H).....	547*110*346mm
Nettogewicht.....	2.08kg
Bruttogewicht.....	3.08kg
Neigung.....	-5°~15°(+/-2°)
Höhenverstellbarer Arm.....	NA
Drehbar.....	NA
Schwenkbar.....	NA
Kensington-Schloss.....	Ja
VESA-Montage.....	75*75 (Schraubenloch: 4 Löcher mit M4 x 8 mm)

Funktion

Anti-flicker.....	Ja
Adaptive sync.....	Ja
G-Sync.....	Konforme
Free Sync.....	Konforme
Anti-BlueLight.....	Ja
HDR/DCR.....	NA
Over Drive.....	NA
Blendschutz.....	Ja
Daisy-Chain.....	NA

Kontrollen

Back Control.....	Ja
Bildschirmanzeige.....	14 Sprache: Englisch/Italienisch/Deutsch/Spanisch/Rumänisch/ Ungarisch/Tschechisch/Französisch/Portugiesisch/Bulgarisch/ Polnisch/Niederländisch/Slowakisch/Griechisch
Farbe.....	6500、7500、9300、User
Voreingestellter Modus.....	GAME、MOVIE、PHOTO、STANDARD

Zubehörteile

Netzadapter.....	Adaptor x 1
Netz Kabel (1,5 m).....	NA
VGA-Kabel (1,5 m).....	NA
Audiokabel (1,8 m).....	NA
DVI-Kabel (1,5 m).....	NA
DP-Kabel (1,5 m).....	NA
HDMI-Kabel (1,5 m).....	x 1
Quick Start Guide.....	NA
Stands.....	Zentraler Sockel aus Kunststoff
Benutzerhandbuch.....	x 1

OFFICE MONITOR