

CATÁLOGO HORNOS Y MICROONDAS

2019



Bienvenidos

Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí pueden durar para siempre...

Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones con la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, mejorando tu calidad de vida.

Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, para que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.

Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado siempre que nos necesites.



Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa...

HORNOS PIROLÍTICOS 65 L

EOE-8060 P X p. 58



EOE-8040 P X p. 59



EOE-8030 P X p. 60



MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L

EOE-7060 X p. 61



HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L

EOE-7040 FBK p. 64



EOE-7040 FWH p. 64



NEW

NEW

HORNOS MULTIFUNCIÓN 70 L

EOE-6040 X p. 65



EOE-6020 X p. 66



MICROONDAS INTEGRACIÓN 25 L

EMW-2530-IG XBK p. 72



EMW-2530-IG XWH p. 72



EMW-2510-IG X p. 73



INTEGRACIÓN 23 L

EMW-2320-IG X p. 74



NEW

HORNOS Y MICROONDAS

HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L

EOE-7050 BK p. 62



EOE-7050 WH p. 62



EOE-7040 BK p. 63



EOE-7040 WH p. 63



HORNOS ESTÁTICOS 70 L Y 65 L

EOE-5020 X p. 67



EOE-5010 X p. 68



HORNOS 45 CM

EOE-4530 X p. 69



EOE-4520 X p. 70



MICROONDAS INTEGRACIÓN 20 L

EMW-2010-IG XBK p. 75



EMW-2010-IG XWH p. 75





EMW-2020-IG X p. 76



EMW-2020-I X p. 77





Eficiencia energética A

El compromiso medioambiental y el ahorro energético son nuestra responsabilidad. Por ello nuestros nuevos hornos clase A consumen hasta un 20% menos que la generación anterior.

Esto se traduce en un importante ahorro en tu factura eléctrica, además de un menor impacto medioambiental.



-20%

Precisión Electrónica

En Edesa innovamos para darte fiabilidad y precisión.

El control electrónico de Edesa mantiene con precisión la temperatura seleccionada. De esta forma, el alimento estará siempre cocinado a su temperatura ideal.

Esta precisión también permite cocinar alimentos delicados a baja temperatura, manteniendo al máximo sus propiedades nutricionales y su sabor. Porque la salud también nos importa.

Puerta Fría con 4 cristales y ventilación tangencial

La seguridad de la cocina es esencial para nosotros, por eso, en nuestra gama contamos con hornos con puerta fría de hasta 4 cristales.

Nuestros hornos también cuentan con ventilación tangencial, de refrigeración, que atrae el aire frío y lo mezcla con el aire caliente para asegurar temperaturas bajas tanto en la superficie externa como en los muebles cercanos.

El perfecto aislamiento de la puerta del horno garantiza una seguridad completa y contribuye a optimizar al máximo la calidad del cocinado, la limpieza pirolítica y el consumo energético, ya que minimiza las pérdidas de calor.



Paneles de control para todos los gustos

Desde los sencillos mandos mecánicos hasta las más exclusivas pantallas LCD, los hornos Edesa permiten una programación rápida e intuitiva.

Gracias a los botones push pull, con un toque podrás acceder a todo el listado de programas o a seleccionar la temperatura.


Si prefieres lo minimalista, te ofrecemos un panel touch con los botones retroiluminados, que harán destacar de manera sofisticada tu cocina completa.



SoftClose, el cierre de puerta más sutil

Las bisagras especiales que incorporan algunos de nuestros hornos con sistema de amortiguación permite un cierre de la puerta mucho más suave, evitando molestos golpes y ruidos.

Si llevas las manos ocupadas con un ligero impulso, conseguirás de forma cómoda y segura cerrar la puerta de tu horno.



Máxima capacidad interna: 70 l

Para los amantes de la cocina que requieren de una capacidad extra sin sacrificar espacio en la cocina, lanzamos los hornos de gran capacidad.

La cavidad interna está optimizada para permitir la cocción de grandes piezas de carne o pescado, o para permitir la preparación simultánea hasta en 5 niveles diferentes.



Hornos compactos de 45 cm

Esta es la solución para los usuarios que disponen de un espacio limitado. Estos hornos están diseñados para muebles de 45 cm de altura, disponen de suficiente espacio y capacidad para el cocinado de recetas para toda la familia.



La mejor autolimpieza del mercado con la Pirólisis de Edesa

Si buscas autolimpieza lo encontraras en nuestra gama de pirólíticos Edesa.

El avance fundamental de la pirólisis de estos modelos es el diseño de la cavidad interior y de la puerta del horno, que permite conseguir un aislamiento total del interior y que todos los rincones queden completamente limpios.

Además este diseño que aprovecha al máximo el calor generado es más eficiente para asegurar el mínimo consumo.

Para adaptarse a las necesidades de cada usuario, estos hornos permiten la limpieza mediante la pirólisis a través de 3 opciones de programas, según el tiempo y el grado de suciedad.



Easy-clean, la limpieza más cómoda

Si buscas una alternativa a la pirólisis, el programa de limpieza Easy-clean de nuestros hornos multifunción plus y multifunción es tu mejor solución.

El interior del horno tiene un esmalte muy poco poroso que evita que las grasas se queden incrustadas en las paredes durante el cocinado.

Además de esto, los hornos Edesa ofrecen el sistema Easy-clean ya sea de manera manual o de forma automática, que utilizando el vapor de agua, facilita la limpieza, ayudando que eliminar la suciedad de forma muy cómoda y sencilla, depositándola en la parte inferior del horno.

Basta con pulverizar agua en el interior, seleccionar el programa y en tan solo unos minutos conseguimos la limpieza total de nuestro horno.



Complementos que te hacen la vida más fácil

Guías telescópicas: Fácil extracción de las bandejas

La comodidad en la cocina es un factor básico a la hora de elegir nuestros electrodomésticos. Por eso, nuestros hornos cuentan con guías telescópicas que permiten extraer las bandejas del interior del horno, facilitando así el cocinado y garantizando un mayor nivel de seguridad a la hora de manipular los alimentos.

Multiplica tus posibilidades de cocinado con "Pull System"

El Pull System puede colocarse en cualquier altura del horno, y además ofrece un acceso guiado para la bandeja más cómodo y seguro en el aderezado de los platos durante el cocinado.

Además este sistema multiusos de Edesa, te ofrece más variantes para cocinar y obtener unos mejores resultados en tus platos:

- Cocinado tradicional, utilizando la bandeja o la rejilla.
- Cocinado de asados, con el sistema colocado sobre la bandeja, que hace las veces de recoge-jugos.

Nuestros hornos integran distintos tipos de guías que permiten un acceso fácil y seguro al interior del horno:

Pull System Clipable (PSC)

Esta evolución del sistema Pull System permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura de las paredes del horno, facilitando el desplazamiento horizontal de la bandeja hasta un 75-80%.



Pull System Clipable Plus (PSCP)

El PSCP permite extraer unas guías telescópicas al 100% y sujetarlas a cualquier altura, en otras palabras, permite acceso completo a la bandeja del horno evitando cualquier interferencia con las zonas de calentamiento.



Bandejas extra-grandes

Los hornos Edesa incorporan bandejas extra grandes con una gran superficie útil de 1.555 cm².

Para alimentos más voluminosos, platos con salsas, o lasañas, las bandejas profundas, incluidas en la mayor parte de nuestros hornos, serán de gran utilidad.

Accesorios que marcan la diferencia

La "piedra de horneado tradicional pizza y pan" permite horneados de manera tradicional a la piedra. Gracias a este nuevo accesorio obtendrás resultados magníficos en tus recetas de pizzas y panes.



ACCESORIOS HORNOS

	MODELO / EAN-13	MODELOS COMPATIBLES	DESCRIPCIÓN
PIEDRA DE HORNEADO TRADICIONAL			
	07090048 EAN-13: 8422248087018 35 €*	EOE-7050 BK, EOE-7050 WH, EOE-7040 BK, EOE-7040 WH, EOE-7040 FBK, EOE-7040 FWH EOE-6040 X, EOE-6020 X, EOE-5020 X	Accesorio de piedra para horneado tradicional de pizza y pan.
	07090049 EAN-13: 8422248087025 35 €*	EOE-5010 X	
GUÍA EXTRAÍBLE			
	07090040 EAN-13: 8422248079235 65 €*	EOE-8060 PX, EOE-8040 PX, EOE-8030 PX,	PSC - Pull System Clipable 75% extracción.
	07090047 EAN-13: 8422248080101 65 €*	EOE-7050 BK, EOE-7050 WH	PSCP - Pull System Clipable Plus 100% extracción.
	07090046 EAN-13: 8422248080095 60 €*	EOE-7040 BK, EOE-7040 WH, EOE-7040 FBK, EOE-7040 FWH, EOE-6040 X, EOE-6020 X, EOE-5020 X	PSC - Pull System Clipable 75% extracción.
	07090044 EAN-13: 8422248080071 65 €*	EOE-4530 X	PSCP - Pull System Clipable Plus 100% extracción.
	07090025 EAN-13: 8422248071000 65 €*	EOE-7060 X	PSP - Pull System 100% extracción.

MICROONDAS

Columna de cocción, para las cocinas más exclusivas


Si quieres que tu cocina destaque, elige un Edesa. Horno y microondas en cristal negro con marco decorativo inoxidable, que le da ese toque a tu cocina para que deslumbre.



Funcionalidad

Los microondas Edesa ofrecen distintas posibilidades de cocinado, desde elaboraciones sofisticadas con micro más grill, hasta el simple calentado de una sopa con la función micro.

Y si buscas que tus platos salgan perfectos, podrás programarlos en temperatura y peso del alimento, consiguiendo así, unos platos jugosos y en su punto.



Rapidez

Gracias a la función Quick Start, podrás tener funcionando el microondas con un solo toque.

Las recetas programadas te ayudarán a sacar el mayor partido a tu microondas.



Comodidad

La función "Memoria" permite grabar la selección de cocinado habitual para no tener que volver a programarla en futuros cocinados.



Los más amplios de su categoría

Los 315 mm de diámetro del plato giratorio de los microondas de 25 litros, ofrecen las mejores condiciones para que la introducción del plato sea más accesible y el calentamiento de los alimentos se haga de manera uniforme.

PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN PLUS 65 L



EOE-8060 P X - Negro/innox.

Ean-13: 8435436112294 - Cód.: 921270231

Funciones



Especiales




Limpieza



- ✓ Horno pirolítico de 65 litros independiente
- ✓ Puerta y portamandos de cristal negro con marco inoxidable de 20 mm
- ✓ Multifunción plus de 7 programas de cocinado y 3 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ 3 programas para realizar la pirólisis
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ Sistema de cierre de puerta "SofClose"
- ✓ Puerta fría: Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 2 bandejas esmaltadas profunda de 40 mm Y 25 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 371 x 434 x 401 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 575 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS
PUSH-PULL



SOFT CLOSE



PULL SYSTEM
CLIPABLE



BANDEJA
PROFUNDA

PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN PLUS 65 L



EOE-8040 P X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112300 - Cód.: 921270232

Funciones



Especiales




Limpieza



- ✓ Horno pirolítico de 65 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Multifunción plus de 7 programas de cocinado y 3 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ 3 programas para realizar la pirólisis
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 2 bandejas esmaltadas profunda de 40 mm y 25 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 371 x 434 x 401 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 575 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS PUSH-PULL



PULL SYSTEM CLIPABLE



BANDEJA PROFUNDA

PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN PLUS 65 L



EOE-8030 P X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112317 - Cód.: 921270233

Funciones



Especiales




Limpieza



- ✓ Horno pirolítico de 65 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Multifunción plus de 7 programas de cocinado y 3 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ 3 programas para realizar la pirólisis
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 40 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 371 x 434 x 401 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 575 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS
PUSH-PULL



BANDEJA
PROFUNDA

EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L



EOE-7060 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436110764 - Cód.: 921270226

Funciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción plus de 70 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Multifunción plus de 7 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led de temperatura y funciones
- ✓ Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSP
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 346,5 x 457 x 410 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 575 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS
PUSH-PULL



PULL SYSTEM



BANDEJA
PROFUNDA

AUTO EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L



EOE-7050 BK - Negro/inox.

Ean-13: 8435436112324 - Cód.: 921270234

EOE-7050 WH - Blanco/inox.

Ean-13: 8435436112331 - Cód.: 921270235

Funciones



- ✓ Horno multifunción plus de 70 litros Easy-clean independiente
- ✓ Puerta y portamandos de cristal negro con marco inoxidable de 20 mm
- ✓ Multifunción plus de 9 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean automático
- ✓ Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología LCD de temperatura y funciones
- ✓ Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP
- ✓ 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

Especiales



Limpieza



MICROONDAS RECOMENDADOS PARA HACER COLUMNA

- EMW-2530-IG XBK
- EMW-2530-IG XWH
- EMW-2010-IG XBK
- EMW-2010-IG XWH



EFICIENCIA ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL




PULL SYSTEM PLUS



BANDEJA PROFUNDA

* medidas en mm



EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L



EOE-7040 BK - Negro/inox.

Ean-13: 8435436110498 - Cód.: 921270224

EOE-7040 WH - Blanco/inox.

Ean-13: 8435436110504 - Cód.: 921270225

Funciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción plus de 70 litros independiente
- ✓ Puerta y portamandos de cristal negro / blanco con marco inoxidable de 20 mm
- ✓ Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

* medidas en mm



MICROONDAS RECOMENDADOS PARA HACER COLUMNA

- EMW-2530-IG XBK
- EMW-2530-IG XWH
- EMW-2010-IG XBK
- EMW-2010-IG XWH



EFICIENCIA ENERGÉTICA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS PUSH-PULL



PULL SYSTEM CLIPABLE



BANDEJA PROFUNDA

EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN PLUS 70 L



EOE-7040 FBK - Negro

Ean-13: 8422248086974 - Cód.: 921270243

EOE-7040 FWH - Blanco

Ean-13: 8422248086981 - Cód.: 921270244

Funciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción plus de 70 litros independiente
- ✓ Puerta y portamandos de cristal negro / blanco
- ✓ Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

* medidas en mm



EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN 70 L



EOE-6040 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112348 - Cód.: 921270236

Excepciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción de 70 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Multifunción de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

* medidas en mm


EFICIENCIA
ENERGÉTICA


DISPLAY DIGITAL


MANDOS
PUSH-PULL

PULL SYSTEM
CLIPABLE

BANDEJA
PROFUNDA



EOE-6020 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112355 - Cód.: 921270237

Excepciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción de 70 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Programador minuterio, paro
- ✓ Multifunción de 6 programas de cocinado
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Guías laterales telescópicas 75% extraíble, PSC
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



PULL SYSTEM
CLIPABLE



BANDEJA
PROFUNDA

EASY-CLEAN ESTÁTICO 70 L



EOE-5020 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112362 - Cód.: 921270238

Funciones




Especiales



- ✓ Horno estático de 70 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Programador minuterio, paro
- ✓ Estático de 3 programas de cocinado y 1 programa especial
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 480 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 547 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



BANDEJA
PROFUNDA

EASY-CLEAN ESTÁTICO 65 L



EOE-5010 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436110917 - Cód.: 921270230

Funciones




Especiales



- ✓ Horno estático de 65 litros independiente
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Estático de 3 programas de cocinado y 1 programa especial
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 330 x 450 x 440 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 595 x 595 x 507 mm

* medidas en mm



EASY-CLEAN MULTIFUNCIÓN PLUS 45 CM



EOE-4530 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108884 - Cód.: 921270216

Funciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción plus de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Mandos escamoteables
- ✓ Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ Display con tecnología Led
- ✓ Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 260 x 450 x 456 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 456 x 595 x 531 mm

* medidas en mm


EFICIENCIA
ENERGÉTICA


PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL


MANDOS
PUSH-PULL


PULL SYSTEM PLUS


BANDEJA
PROFUNDA



EOE-4520 X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108891 - Cód.: 921270217

Funciones




Especiales



- ✓ Horno multifunción de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- ✓ Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- ✓ Programador minuter, paro
- ✓ Multifunción de 4 programas de cocinado y 2 especiales
- ✓ Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- ✓ Sistema de limpieza Easy-clean manual
- ✓ Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- ✓ 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- ✓ Rejilla cromada
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x profundo): 260 x 450 x 456 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x profundo): 456 x 595 x 531 mm

* medidas en mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



BANDEJA
PROFUNDA



MICROONDAS 25 L MARCO ENCASTRE INTEGRADO



EMW-2530-IG XBK - Negro

Ean-13: 8435436111976 - Cód.: 929270348

EMW-2530-IG XWH - Blanco

Ean-13: 8435436111983 - Cód.: 929270349

Funciones




Programas



- ✓ Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable y apertura de puerta táctil
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- ✓ Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- ✓ Selector de potencia de grill con 3 niveles
- ✓ Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- ✓ Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- ✓ Botón de inicio rápido
- ✓ Display con tecnología LED. Botones touch y selector rotatorio
- ✓ Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- ✓ Diámetro plato giratorio 315 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 320 mm
- ✓ Marco decorativo inox. integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 208 x 328 x 369 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 388 x 594 x 400 mm

* medidas en mm



HORNOS RECOMENDADOS PARA HACER COLUMNA

- EOE-7050 BK
- EOE-7040 BK

- EOE-7050 WH
- EOE-7040 WH



VOLUMEN INTERIOR



DISPLAY DIGITAL



INICIO RÁPIDO



GRILL



FUNCIONES PROGRAMADAS



EMW-2510-IG X - Negro-acero inoxidable

Ean-13: 8422248083911 - Cód.: 929270360

Funciones




Programas



- ✓ Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- ✓ Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- ✓ Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- ✓ Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- ✓ Botón de inicio rápido
- ✓ Display con tecnología LED. Botones touch y selector rotatorio
- ✓ Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- ✓ Diámetro plato giratorio 315 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 320 mm
- ✓ Marco decorativo inox. integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 197 x 333 x 355 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 388 x 594 x 410 mm

* medidas en mm



VOLUMEN INTERIOR



DISPLAY DIGITAL



INICIO RÁPIDO



GRILL



FUNCIONES PROGRAMADAS

MICROONDAS 23 L MARCO ENCASTRE INTEGRADO



EMW-2320-IG X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436111921 - Cód.: 929270347

Funciones




Programas



- ✓ Microondas de encastre de 23 litros, 800W y con grill 1200W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- ✓ Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- ✓ Selector de potencia de grill con 2 niveles
- ✓ Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- ✓ Grill Quartz
- ✓ Selector de tiempo 60 min. con display
- ✓ Función memoria
- ✓ Display con tecnología LED
- ✓ Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- ✓ Diámetro plato giratorio 315 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 320 mm
- ✓ Marco de encastre integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 205 x 330 x 330 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 390x 592 x 382 mm

* medidas en mm



VOLUMEN INTERIOR



DISPLAY DIGITAL



GRILL



FUNCIONES PROGRAMADAS

MICROONDAS 20 L MARCO ENCASTRE INTEGRADO


EMW-2010-IG XBK - Negro

Ean-13: 8435436112010 - Cód.: 929270352

EMW-2010-IG XWH - Blanco


Ean-13: 8435436112027 - Cód.: 929270353

Funciones

Programas


- ✓ Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- ✓ Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- ✓ Selector de potencia de grill con 4 niveles
- ✓ Funciones microondas, grill y grill + micro
- ✓ Selector de tiempo 35min mecánico
- ✓ Botón de inicio rápido
- ✓ Diámetro plato giratorio 245 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 250 mm
- ✓ Marco de encastre integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 208 x 295 x 314 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 388 x 594 x 347 mm

* medidas en mm


HORNOS RECOMENDADOS PARA HACER COLUMNA

- EOE-7050 BK
- EOE-7040 BK

- EOE-7050 WH
- EOE-7040 WH

VOLUMEN
INTERIOR


DISPLAY DIGITAL



INICIO RÁPIDO



GRILL

MICROONDAS 20 L MARCO ENCASTRE INTEGRADO



EMW-2020-IG X - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436110771 - Cód.: 929270344

Funciones




Programas



- ✓ Microondas de encastre de 20 litros, 700W y con grill 1000W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- ✓ Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- ✓ Selector de potencia de grill con 2 niveles
- ✓ Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- ✓ Grill Quartz
- ✓ Selector de tiempo 60 min. con display
- ✓ Función memoria
- ✓ Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- ✓ Diámetro plato giratorio 245 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 250 mm
- ✓ Marco de encastre integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 180 x 315 x 295 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 376x 592 x 330 mm

* medidas en mm



VOLUMEN INTERIOR



DISPLAY DIGITAL



GRILL



FUNCIONES PROGRAMADAS

MICROONDAS 20 L MARCO ENCASTRE INTEGRADO


EMW-2020-I X - Acero inoxidable


Ean-13: 8435436111914 - Cód.: 929270346

Funciones

Programas


- ✓ Microondas de encastre de 20 litros, 700W
- ✓ Recinto interior de acero inoxidable
- ✓ Descongelación, calentamiento y cocinado automático
- ✓ Selector de potencia con 5 niveles
- ✓ Selector de tiempo 60 min. con display
- ✓ Funciones programadas
- ✓ Función memoria
- ✓ Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- ✓ Diámetro plato giratorio 245 mm
- ✓ Diámetro máximo de plato 250 mm
- ✓ Marco de encastre integrado
- ✓ Dimensiones internas (alto x ancho x fondo): 180 x 315 x 295 mm
- ✓ Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 376 x 592 x 313 mm

* medidas en mm


VOLUMEN
INTERIOR


DISPLAY DIGITAL


FUNCIONES
PROGRAMADAS

HORNOS

	PIROLÍTICOS MULTIFUNCIÓN PLUS			MULTIFUNCIÓN PLUS				
	921270231	921270232	921270233	921270226	921270234	921270235	921270224	921270225
	EOE-8060 P X	EOE-8040 P X	EOE-8030 P X	EOE-7060 X	EOE-7050 BK	EOE-7050 WH	EOE-7040 BK	EOE-7040 WH
CARACTERÍSTICAS GENERALES								
Instalación	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	
Apertura puerta	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	
Método cocinado	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	
Método de cocinado calor	Multifunción plus	Multifunción plus	Multifunción plus	Multifunción plus	Multifunción plus	Multifunción plus	Multifunción plus	
Nº programas cocción calor/especiales	7/3	7/3	7/3	7/2	9/2	9/2	6/2	
Sistema de limpieza	Pirólisis	Pirólisis	Pirólisis	Manual	EasyClean Automático	EasyClean Automático	EasyClean Manual	
Control tiempo	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Programación tiempo	Marcha/Paro	Marcha/Paro	Marcha/Paro	Marcha/Paro	Marcha/Paro	Marcha/Paro	Marcha/Paro	
Control Tº	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Rango Tº [°C]	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	
FICHA DE PRODUCTO (1)								
Índice eficiencia energética, EEL	95,1	95,1	95,1	94	86,6	86,6	94	
Clase de eficiencia energética (2)	A	A	A	A	A	A	A	
Consumo convección natural [kWh/ciclo] (3)	0,99	0,99	0,99	0,82	0,71	0,71	0,82	
Consumo convección forzada [kWh/ciclo] (3)	0,78	0,78	0,78	0,79	0,81	0,81	0,79	
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	
Fuente de energía	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen, V [l] (3)	65	65	65	70	70	70	70	
CONTROLES								
Indicador funcionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Indicador termostato				En display	✓	✓	✓	
Indicador pirólisis, bloqueo puerta	✓	✓	✓					
Tipo mandos	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Táctil	Táctil	Escamoteables	
Tecnología pantalla	LED	LED	LED	LED	LCD	LCD	LED	
Sistema de apertura	SofClose	Clásico	Clásico	Clásico	Clásico	Clásico	Clásico	
LIMPIEZA								
Esmalte top slide de fácil limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Guías laterales interiores	Esmaltada y extraíble (no pirolizable)	Esmaltada y extraíble (no pirolizable)	Esmaltada y extraíble (no pirolizable)	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	
Pirólisis basic	2h	2h	2h					
Pirólisis total	2h 30'	2h 30'	2h 30'					
Pirólisis premium	3h	3h	3h					
Easy-clean				Manual	Automático	Automático	Manual	
PROGRAMAS								
Tradicional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Solera inferior	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Solera superior				✓				
Tradicional ventilado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Precalentamiento					✓			
Circular ventilado (turbo plus)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Solera ventilada					✓			
Grill suave	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Grill fuerte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Grill fuerte ventilado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Descongelación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Luz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACCESORIOS								
Piedra horneado tradicional (pan/pizza)					✓ (opcional)	✓ (opcional)	✓ (opcional)	
Rejilla cromada (SG)	1	1	1	1	1	1	1	
Bandeja esmaltada [unit / profundidad mm]	2 / 25, 40	2 / 25, 40	1 / 40	1 / 45	2 / 25, 50	2 / 25, 50	1 / 50	
Guía telescópica	PSC-75%	PSC-75%		PSP-100%	PSCP-100%	PSCP-100%	PSC-75%	
SEGURIDAD								
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bloqueo automático de puerta (función piro)	✓	✓	✓					
Nº de cristales en la puerta	4	4	4	3	3	3	2	
Ventilador refrigeración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONEXIÓN								
Potencia pirólisis [kW]	3,5	3,5	3,5					
Potencia grill [kW]	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	
Potencia solera [kW]	1,1	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	
Potencia máxima [kW]	3,6	3,6	3,6	5,8	2,2	2,2	2,2	
Tensión/Frecuencia [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	
Intensidad [A]	16	16	16	9	9,5	9,5	9,5	
DIMENSIONES								
Dim. internas: alto-ancho-profundo [mm] (3)	371x434x401	371x434x401	371x434x401	350x487x420	346,5x457x410	346,5x457x410	330x450x480	
Dim. externas: alto-ancho-profundo [mm]	595x595x575	595x595x575	595x595x575	595x595x575	595x595x568	595x595x568	595x595x568	
Dim. hueco encastre: alto-ancho-prof. [mm]	590x560x560	590x560x560	590x560x560	590x560x560	590x560x550	590x560x550	590x560x550	

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el B (menos eficiente). (3) Medición obtenida según Norma EN 60350-1

HORNOS

MULTIFUNCIÓN PLUS		MULTIFUNCIÓN		ESTÁTICOS		45 CM		
921270243	921270244	921270236	921270237	921270238	921270230	921270216	921270217	
EOE-7040 FBK	EOE-7040 FWH	EOE-6040 X	EOE-6020 X	EOE-5020 X	EOE-5010 X	EOE-4530 X	EOE-4520 X	
CARACTERÍSTICAS GENERALES								
Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Instalación
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Apertura puerta
Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Calor puro	Método cocinado
Multifunción plus	Multifunción	Multifunción	Estático	Estático	Multifunción plus	Multifunción	Multifunción	Método de cocinado calor
6/2	6/2	6/0	3/1	3/1	6/2	4/2	4/2	Nº programas cocción calor/especiales
EasyClean Manual	EasyClean Manual	EasyClean Manual	EasyClean Manual	Manual	EasyClean Manual	EasyClean Manual	EasyClean Manual	Sistema de limpieza
Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Ninguno	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Control tiempo
Marcha/Paro	Marcha/Paro	Paro	Paro		Marcha/Paro	Paro	Paro	Programación tiempo
Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Control Tª
50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	Rango Tª [°C]
FICHA DE PRODUCTO (1)								
94	86,6	86,6	95,2	95,2	94	94	94	Índice eficiencia energética, EEl
A	A	A	A	A	A	A	A	Clase de eficiencia energética (2)
0,82	0,71	0,71	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	Consumo convección natural [kWh/ciclo] (3)
0,79	0,81	0,81			0,71	0,71	0,71	Consumo convección forzada [kWh/ciclo] (3)
1	1	1	1	1	1	1	1	Número de cavidades
Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Fuente de energía
70	70	70	70	65	40	40	40	Volumen, V [l] (3)
CONTROLES								
√	√	√	√	√	√	√	√	Indicador funcionamiento
√	√	√	√	√	√	√	√	Indicador termostato
								Indicador pirólisis, bloqueo puerta
Escamoteables	Escamoteables	Fijos	Fijos	Fijos	Escamoteables	Fijos	Fijos	Tipo mandos
LED	LED	Clásico	Clásico	Clásico	LED	Clásico	Clásico	Tecnología pantalla
Clásico	Clásico				Clásico			Sistema de apertura
LIMPIEZA								
√	√	√	√	√	√	√	√	Esmalte top slide de fácil limpieza
Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Embutidas	Cromadas	Embutidas	Embutidas	Guías laterales interiores
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Cristal interior puerta
								Pirólisis basic
								Pirólisis total
								Pirólisis premium
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Easy-clean
PROGRAMAS: EXPERT								
√	√	√	√	√	√	√	√	Tradicional
	√		√	√				Solera inferior
					√			Solera superior
√	√	√			√	√	√	Tradicional ventilado
√								Precalentamiento
√					√			Circular ventilado (turbo plus)
√	√	√	√	√	√	√	√	Solera ventilada
	√	√						Grill suave
√	√	√			√	√	√	Grill fuerte
√	√	√			√	√	√	Grill fuerte ventilado
√	√				√	√	√	Descongelación
√	√	En marcha	√	√	√	√	√	Luz
ACCESORIOS								
√ (opcional)	√ (opcional)	√ (opcional)	√ (opcional)	√ (opcional)				Piedra horneado tradicional (pan/pizza)
1	1	1	1	1	1	1	1	Rejilla cromada (SG)
1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 25	1 / 50	1 / 50	1 / 50	Bandeja esmaltada [unit / profundidad mm]
PSC-75%	PSC-75%	PSC-75%			PSCP-100%			Guía telescópica
SEGURIDAD								
√	√	√	√	√	√	√	√	Termostato de seguridad
√	√	√	√	√	√	√	√	Desconexión automática de seguridad
								Bloqueo automático de puerta (función piro)
2	2	2	2	2	3	3	3	Nº de cristales en la puerta
√	√	√	√	√	√	√	√	Ventilador refrigeración
CONEXIÓN								
								Potencia pirólisis [kW]
2,2	2,2	2,2	2,2	2	2,2	2,2	2,2	Potencia grill [kW]
1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,3	1,3	1,3	Potencia solera [kW]
2,2	2,2	2,2	2,2	2,18	2,38	2,38	2,38	Potencia máxima [kW]
230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	Tensión/Frecuencia [V/Hz]
9,5	9,5	9,5	9,5	8,7	10	10	10	Intensidad [A]
DIMENSIONES								
330x450x480	330x450x480	330x450x480	330x450x480	330x450x440	260x450x456	260x450x456	260x450x456	Dim. internas: alto-ancho-profundo [mm] (3)
595x595x568	595x595x568	595x595x568	595x595x568	595x595x528	456x595x502	456x595x502	456x595x502	Dim. externas: alto-ancho-profundo [mm]
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	450x560x500	450x560x500	450x560x500	Dim. hueco encastre: alto-ancho-prof. [mm]

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el B (menos eficiente). (3) Medición obtenida según Norma EN 60350-1

MICROONDAS					
	INTEGRACIÓN 25 L			INTEGRACIÓN 23 L	
	929270348	929270349	929270360	929270347	
	EMW-2530-IG XBK	EMW-2530-IG XWH	EMW-2510-IG X	EMW-2320-I X	
CARACTERÍSTICAS GENERALES					
Apertura puerta	Lateral con botón táctil		Lateral con botón táctil	Lateral con botón	
Volumen [L]	25		25	23	
Nº programas cocción calor	5		5	6	
Nº programas cocción grill	3		4	2	
Nivel de ruido db[A]	63		63	59	
Programación tiempo	√		√	√	
CONTROL					
Tecnología de pantalla	Display electrónico		Display electrónico	Display electrónico	
Programador electrónico	√		√	√	
Programador manual					
Pulsador Inicio / Paro	√		√	√	
Pulsador apertura puerta	Táctil		√	√	
Selector tiempo [min.]	95		95	60	
Selector de potencia	√		√	√	
Selector funciones y Tª	Selector de funciones		Selector de funciones	Selector de funciones	
Indicador funcionamiento	Display LED		Display LED		
Tipo de control	Electrónico		Electrónico	Electrónico	
Selector de peso	√		√	√	
EQUIPAMIENTO					
Luz interior	√		√	√	
Tipo cavidad	A. Inoxidable		A. Inoxidable	A. Inoxidable	
Ángulo apertura puerta	90		90	88	
PROGRAMAS					
Grill	√		√	√	
Grill + Microondas	√		√	√	
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	√		√	√	
Memoria				√	
Inicio rápido	√		√		
ACCESORIOS					
Plato giratorio extraíble	√		√	√	
Diámetro plato vidrio [mm]	315		315	315	
Marco enchastre	Incorporado		Incorporado	Incorporado	
Kit ventilación				√	
SEGURIDAD					
Termostato de seguridad	√		√	√	
Desconexión auto. de seguridad	√		√	√	
Bloqueo de funciones	√		√	√	
Tª puerta	65		65	65	
Nº de cristales en la puerta	1			1	
CONEXIÓN					
Potencia grill [kW]	1,2		1	1,2	
Potencia microondas [W]	900		900	800	
Potencia máxima [kW]	1,45		1,25	1,28	
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	230 / 50		230 / 50	230-240 / 50	
Enchufe	Standard Schuko		Standard Schuko	Standard Schuko	
DIMENSIONES					
Dimensiones int.: altura [mm]	208		197	205	
Dimensiones int.: ancho [mm]	328		333	330	
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369		355	330	
Dimensiones ext.: altura [mm]	388		388	390	
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594		594	592	
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	400		410	382	

Directiva UE 65-66:2014. Según los resultados obtenidos en la prueba estándar, el consumo de energía real depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización.

MICROONDAS				
INTEGRACIÓN 20 L				
929270352 EMW-2010-IG XBK	929270353 EMW-2010-IG XWH	929270344 EMW-2020-IG X	929270346 EMW-2020-I X	
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con maneta	
20	20	20	Volumen [L]	
5	6	5	Nº programas cocción calor	
4	2	0	Nº programas cocción grill	
63	59	59	Nivel de ruido db[A]	
√	√	√	Programación tiempo	
CONTROL				
Control mecánico	Display electrónico	Display electrónico	Tecnología de pantalla	
√	√	√	Programador electrónico	
√	√	√	Programador manual	
35	60	60	Pulsador Inicio / Paro	
√	√	√	Pulsador apertura puerta	
Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector tiempo [min.]	
Mecánico	Display LED	Display LED	Selector de potencia	
√	Electrónico	Electrónico	Selector funciones y Tª	
√	√	√	Indicador funcionamiento	
			Tipo de control	
			Selector de peso	
EQUIPAMIENTO				
√	√	√	Luz interior	
A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	Tipo cavidad	
90	90	90	Ángulo apertura puerta	
PROGRAMAS				
√	√		Grill	
√	√		Grill + Microondas	
√	√	√	Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	
√	√	√	Memoria	
			Inicio rápido	
ACCESORIOS				
√	√	√	Plato giratorio extraíble	
245	245	245	Diámetro plato vidrio [mm]	
Incorporado	Incorporado	Incorporado	Marco enchastre	
	√	√	Kit ventilación	
SEGURIDAD				
√	√	√	Termostato de seguridad	
√	√	√	Desconexión auto. de seguridad	
	√	√	Bloqueo de funciones	
65	65	40	Tª puerta	
1	1	1	Nº de cristales en la puerta	
CONEXIÓN				
1	1		Potencia grill [kW]	
800	700	700	Potencia microondas [W]	
1,25	1,07	1,08	Potencia máxima [kW]	
230 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	
Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Enchufe	
DIMENSIONES				
218	180	180	Dimensiones int.: altura [mm]	
295	180	315	Dimensiones int.: ancho [mm]	
314	315	295	Dimensiones int.: profundidad [mm]	
388	315	376	Dimensiones ext.: altura [mm]	
594	295	592	Dimensiones ext.: ancho [mm]	
347	295	313	Dimensiones ext.: profundidad [mm]	

Directiva UE 65-66:2014. Según los resultados obtenidos en la prueba estándar; el consumo de energía real depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



A+++ -30%
Consumo un 30 % menos que un modelo equivalente "A+++"



A+++
Consumo un 31 % menos que un modelo equivalente "A"



PLACAS



HORIZONE TECH

Combina dos zonas para poder cocinar con recipientes rectangulares. Permite el uso de uno o varios recipientes al mismo tiempo.



TIMER

Permite programar la duración de cocinado, apagando la zona al finalizar el tiempo.



CONTROLES OCULTOS

Todos los botones del control están ocultos mientras la placa está apagada. Se iluminarán una vez pulsemos sobre la tecla ON/OFF.



FUNCION BARBACOA

Pone en funcionamiento la zona Horizone Tech a la potencia adecuada para el uso de la plancha barbecue.



TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Controla la temperatura en el interior de la placa para evitar que sea demasiado elevada. En caso de sobrecalentamiento, apaga la placa.



TRIPLE CORONA

Foco más potente que se caracteriza por tener más de una corona de fuego en el foco.



FOCO GIGANTE 30 CM

Diámetro de foco XXL.



SELECTOR POTENCIA POR FOCO

Permite controlar y visualizar el nivel de potencia de cada foco de manera independiente.



FUNCIONES DE COCINADO

Permite poner en funcionamiento las funciones de cocinado programadas: Keep Warm, Melting y Simmering.



BLOQUEO DE SEGURIDAD

Bloquea la placa manteniendo la programación seleccionada. Si se activa con la placa apagada evita que ésta se encienda.



SEGURIDAD CORTE GAS

Si la llama se apaga el paso de gas se cierra de forma automática.



PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

Las parrillas de hierro fundido aportan solidez y durabilidad.



PROGRAMA CELERIS

Su función es aportar la máxima potencia.



CONTROL DESLIZANTE

Permite el control de la potencia y temporizador a través de un control táctil deslizante.



STOP&GO

Permite pausar y reanudar el funcionamiento más tarde, en el mismo punto en el que fue pausado.



CALOR RESIDUAL

Avisa del calor en la superficie de la placa mostrando el símbolo 'H' en el display de la zona correspondiente.



AUTO ENCENDIDO

Enciende automáticamente el fuego a través del mando del foco correspondiente.



SUPER SLIM

El acabado de las placas de gas en acero inoxidable es ultra delgado, consiguiendo así un encastre que apenas sobresale de la encimera.

CAMPANAS



MÁXIMA EXTRACCIÓN

Incorpora un motor ultra potente que es capaz de aspirar hasta 820-850 m³/h.



EFICIENCIA LUMÍNICA

Iluminación de alta eficiencia.



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación a través de bombilla led E14 de bajo consumo.



FUNCIÓN TIMER

Permite programar la duración de aspirado, apagando la campana al finalizar el tiempo.



FUNCIÓN TURBO

Su función es aportar la máxima potencia de aspirado.



ILUMINACIÓN ECO LED

Sistema de iluminación a través de focos led GU10 de alta eficiencia y bajo consumo.



ILUMINACIÓN REGULABLE

Regula la intensidad de iluminación de la campana.



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Tipo de aspiración y limpieza del aire que se realiza alrededor del perímetro de la campana.



ILUMINACIÓN BARRA LED

Sistema de iluminación de bajo consumo y alta eficiencia en forma lineal.



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

Avisador automático que indica de la necesidad de limpiar los filtros.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



METAL DUAL NO FROST & FULL NO FROST

Tecnología que evita la formación de escarcha o hielo en las paredes del aparato.



CLASE CLIMÁTICA ST

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +16 °C hasta +38 °C.



DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital de siete segmentos.



CLASE CLIMÁTICA SN-T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +10 °C hasta +43 °C.



TIRADOR FÁCIL APERTURA

Tirador metálico con sistema de apertura asistida.



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación de tipo LED.



CLASE CLIMÁTICA T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +16 °C hasta +43 °C.



DISPLAY LED EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital con tecnología LCD.



COLUMNA LED

Iluminación interior con dos columnas LED verticales que ilumina de forma homogénea.

LAVAVAJILLAS



EFICIENCIA DE SECADO

Secado de bajo consumo.



PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.



APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA

La puerta se abre automáticamente al finalizar el programa para conseguir un mejor secado.



PROGRAMA EXPRESS 90'

Programa rápido de 90 minutos de duración.



CRISTAL

Programa especial para vasos y copas de cristal.



APTO PARA PASTILLAS TODO EN UNO

Apto para la utilización de pastillas todo en uno



PROGRAMA RÁPIDO 30'

Programa extra-rápido de 30 minutos de duración.



PROGRAMA AUTOMÁTICO

Programa que analiza la suciedad existente para autoajustar la temperatura y consumo.



TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema que controla la seguridad en tres ámbitos: aquacontrol, sobretemperatura y antidesbordamiento

GRIFOS



MONOMANDO

Indica que el modelo de grifo está equipado con monomando.



CAÑO EXTRAIBLE

Indica que el grifo viene equipado con caño extraíble..



CAÑO ALTO

Indica que la altura del caño tiene al menos 26 cm de altura.



FUNCIÓN DUCHA

Indica que el grifo viene equipado con función ducha.



CAÑO GIRATORIO

Indica que el caño del grifo es giratorio.



AIREADOR

Indica que el grifo viene equipado con aireador.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+++ -30%
Consumo un 30 % menos que un modelo equivalente "A+++"



A+++
Consumo un 31 % menos que un modelo equivalente "A"



HORNOS Y MICROONDAS



PUERTA FRÍA

Puerta con 3 o 4 cristales, aislamiento para una total seguridad y una mejor eficiencia.



MANDOS PUSH PULL

Mandos de control escamoteables. Los mandos quedan integrados en el panel de control y salen al pulsar sobre ellos para poder utilizarlos.



PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)

Permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura de las paredes del horno, facilitando la extracción de la bandeja hasta un 75-80%.



CAPACIDAD INTERIOR

Volumen de la cavidad del microondas.



FUNCIONES PROGRAMADAS

Permite poner en funcionamiento las opciones de cocinado preprogramadas del microondas.



DISPLAY LCD

Pantalla digital con tecnología LCD.



PUERTA SUAVE "SOFT CLOSE"

Un sistema de cierre suave asegura que la puerta termina de cerrarse sin golpes.



PULL SYSTEM PLUS (PSP)

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% para tener acceso completo a la bandeja del horno.



INICIO RÁPIDO

Permite poner en funcionamiento en microondas con tan solo un toque.



DISPLAY LED

Pantalla digital con tecnología LED.



PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS (PSCP)

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% y cliparlas a cualquier altura del horno, permitiendo el acceso completo a la bandeja del horno.



PROFUNDIDAD BANDEJA

Milímetros de profundidad de la bandeja del horno.



GRILL

Pone en funcionamiento la función grill del microondas

Funciones



CALOR TRADICIONAL

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior del horno.



CALOR TRADICIONAL VENTILADO

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior del horno además del ventilador.



TURBO PLUS

Pone en funcionamiento la resistencia trasera del horno además del ventilador.



GRILL SUAVE

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas a una menor intensidad que el grill normal



CALOR SUPERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia superior del horno.



SOLERA VENTILADA

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno además del ventilador.



MICROONDAS

Pone en funcionamiento el microondas.



GRILL

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas.



SOLERA. CALOR INFERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno.



PRECALENTAMIENTO

Pone en funcionamiento el horno a máxima potencia para precalentarlo rápidamente.



GRILL MICROONDAS

Pone en funcionamiento el grill y el microondas.



GRILL VENTILADO

Pone en funcionamiento el grill del horno además del ventilador.

Programas Especiales



DESCONGELACIÓN

Pone en funcionamiento la función de descongelado.



CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas por tipo de alimento y peso.



LUZ

Pone en funcionamiento la luz interior del aparato.



COCINADO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas y grill por tipo de alimento y peso.



DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función de descongelado por tipo de alimento y peso.



MEMORIA

Permite programar y memorizar un programa personalizado.

Limpieza



PIRÓLISIS

Permite la limpieza mediante la pirólisis a través de 3 opciones de programación, según el tiempo y el grado de suciedad del horno.



EASY-CLEAN

Permite la limpieza del horno a través de vapor de agua, de manera automática o manual.

LAVADORAS Y SECADORAS



MOTOR INVERTER

Motor brushless que permite una lavadora significativamente más eficiente y más silenciosa.



DISPLAY LED

Pantalla digital con tecnología LED.



INDICADOR TIEMPO RESTANTE

El display indica el tiempo restante para la finalización del programa.



CAPACIDAD DE LAVADO

Indica la capacidad de lavado en kilogramos.



MI PROGRAMA

Permite programar y memorizar un programa personalizado.



INDICADOR FASE ACTUAL

Un LED se ilumina e indica la fase de lavado en la que se encuentra el programa actualmente.



CAPACIDAD DE SECADO

Indica la capacidad de secado en kilogramos.



PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.

FREGADEROS



COLOCACIÓN DEL FREGADERO

Indica si el fregadero es apto para su instalación bajo encimera, sobre encimera o enrasado.



REVERSIBLE

Indica si el modelo de fregadero está preparado para su colocación en dos posiciones diferentes.



PROFUNDIDAD

Indica la profundidad mínima que debe tener el mueble en el que puede ser instalado.



PROFUNDIDAD DE LA CUBETA

Indica la profundidad de la cubeta



NÚMERO DE CUBETAS

Indica el número de cubetas que tiene el fregadero..



ACERO INOXIDABLE ULTRA GRUESO

Cubeta fabricada en acero inoxidable, AISI 304, de 1'2 mm de grosor.



ESCURRIDOR

Indica si el fregadero viene equipado con escurridor..



Servicio de Atención al Cliente

902 305 000 / +34 938 521 830

info@edesa.com



cata

edesa

NODOR

Apelson

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. - 902 555 500 / +34 938 520 410 - info@edesa.com - www.edesa.com

Oficinas: c/ Anabel Segura 11A, 3ºB. 28108. Alcobendas. Madrid. España - Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9, 08570. Torelló. Barcelona. España