

Samsung S60UD pantalla para PC 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Marca : Samsung

Familia de productos: ViewFinity

Código del producto: LS24D600UAUXEN

Nombre del producto : S60UD

Samsung S60UD. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	Quad HD	Ajuste de altura	12 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	-30 - 30°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-92 - 92°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (mín.)	250 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 25°
Tiempo de respuesta *	5 ms	Imagen en imagen	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	31 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	21 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (max)	160 W
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de pantalla	60 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cobertura sRGB (típica)	99%	Condiciones ambientales	
Desempeño		Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Carga rápida	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	540,7 mm
Tecnología de carga rápida	Power Delivery	Profundidad dispositivo (con soporte)	220 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	535,9 mm
Multimedia		Peso (con soporte)	5,4 kg
Altavoces incorporados *	✗		
Cámara incorporada *	✗		

Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Profesional	Ancho (sin base)	540,7 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	41,7 mm
Color de pies	Negro	Altura (sin base)	327,2 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	2,9 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo de soporte	Soporte HAS
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Ancho del paquete	609 mm
Número de puertos ascendentes	1	Profundidad del paquete	479 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura del paquete	160 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Peso del paquete	7 kg
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB Tipo C
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable	1,5 m
Versión HDMI	2.0	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	TCO
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Otras características	
Versión de salidas DisplayPort	1.4	Tecnologías específicas	Eye Saver
Versión de DisplayPort	1.4	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Salida de auriculares *	✓	Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung	✓
Built-in conmutador KVM	✓	Conexión en cadena	✓
HDCP	✓	Tamaño de la imagen	✓
HDCP versión	2.2	Imagen adaptable	✓
Tipo de puerto de carga	USB Tipo C	Temporizador de apagado Off Timer Plus	✓
Conexión		Auto source switch+	✓
Ethernet	✓	Certificados de conformidad	TÜV mark
Ergonomía		Certificación	Windows 11
montaje VESA *	✓		



8806095524627

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date