



AOC G2 C27G2Z3/BK pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro, Rojo

Marca : AOC

Familia de productos: G2

Código del producto:
C27G2Z3/BK

Nombre del producto :
C27G2Z3/BK



Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 280 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 C27G2Z3/BK pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro, Rojo:

FHD Fast VA Curved de 27" con frecuencia de actualización de 280 Hz para aventuras de juego avanzadas

Juega a lo grande con el AOC C27G2Z3/BK. Con una pantalla curva de 27" y una frecuencia de 280 Hz, este monitor lleva tu experiencia de juego al siguiente nivel. Con un tiempo de respuesta GtG de hasta 1 ms y MPRT de 0,5 ms, disfrutarás de un juego fluido que te dará ventaja. La tecnología Adaptive Sync garantiza imágenes sin rasgados y la compatibilidad con HDR10 y el bajo retardo garantizan gráficos nítidos y máxima rapidez. También puedes ajustar la posición de juego perfecta. Equipate con esta poderosa herramienta y prepárate para conquistar el juego.



Exhibición		Diseño	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Soporte desmontable	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Color de pies	Negro, Rojo
Tipo HD *	Full HD	Puertos e Interfaces	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Conector USB incorporado *	✗
Tecnología de visualización *	LED	HDMI *	✓
Tipo de pantalla *	Fast VA	Número de puertos HDMI	2
Retroiluminación LED	✓	Versión HDMI	2.0
Tipo de retroiluminación	W-LED	Cantidad de DisplayPorts	1
Pantalla táctil *	✗	Versión de DisplayPort	1.4
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Salida de auriculares *	✓
Tiempo de respuesta	0,5 ms	Salidas para auriculares	1
Forma de la pantalla *	Curva	Auriculares	3,5 mm
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Entrada de CA	✓
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Ergonomía	
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	montaje VESA *	✓
Máxima velocidad de actualización *	280 Hz	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ranura para cable de seguridad *	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ajustes de altura *	✓
Densidad del pixel	81,59 ppp	Giratorio	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 320 kHz	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Intervalo de escaneado vertical	48 - 280 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Ángulo de inclinación	-4 - 21,5°
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Idiomas OSD	
Cobertura sRGB (típica)	124,2%	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano	
Desempeño		Idiomas OSD	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Número de lenguajes OSD	19
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Control de energía	
Tiempo de latencia bajo	✓	Consumo energético *	32 W
Contador de FPS	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Dial point (cruce de puntería)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W

Desempeño		Control de energía	
Control de sombras	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Reducción del desenfoque de movimiento	✓	Contenido del embalaje	
Modo de juego	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,4 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	227,4 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	528,6 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Peso (con soporte)	5,34 kg
Color del producto *	Negro, Rojo	Ancho (sin base)	612,4 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad (sin base)	73,2 mm
Bisel frontal	Negro / Rojo	Altura (sin base)	367,3 mm
		Peso (sin base)	4,1 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	686 mm
		Profundidad del paquete	214 mm
		Altura del paquete	523 mm
		Peso del paquete	7,74 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4038986182263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date