

CATÁLOGO CAMPANAS 2018



www.edesa.com

edesa
a tu lado

Bienvenidos

Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí pueden durar para siempre...

Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones con la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, mejorando tu calidad de vida.

Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, para que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.

Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado siempre que nos necesites.

Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa...

DECORATIVA TECHO

ECC-1832 WH

p. 88



DECORATIVAS BOX

ECB-9831 XGBK

p. 91

ECB-9831 XGWH

p. 91

ECB-9611 X

p. 92

ECB-9411 X

p. 93

ECB-7831 XGBK

p. 91

ECB-7831 XGWH

p. 91

ECB-7611 X

p. 92

ECB-7411 X

p. 93

ECB-6611 X

p. 92

ECB-6411 X

p. 93



GRUPOS FILTRANTES

ECG-9832 X

p. 96

ECG-8831 GBK

p. 97

ECG-8831 GWH

p. 97

ECG-5811 X

p. 98

ECG-5831 GBK

p. 97

ECG-5831 GWH

p. 97



Amplia gama de diseños y formatos

Para que puedas elegir la campana que mejor se adapte al estilo y diseño de tu cocina, en Edesa contamos con una amplia gama de campanas (grupo filtrante, verticales, pirámide, box, telescópicas, convencionales, etc.). Porque seas como seas, hay una Edesa para ti.

DECORATIVAS VERTICALES

ECV-9832 GBK p. 89
ECV-7832 GBK p. 89



ECV-9832 GWH p. 89
ECV-7832 GWH p. 89



ECV-9831 GBK p. 90




ECV-9831 GWH p. 90



DECORATIVAS PIRÁMIDE

ECP-9611 X p. 94
ECP-7611 X p. 94
ECP-6611 X p. 94



ECP-9411 X p. 95
ECP-7411 X p. 95
ECP-6411 X p. 95



TELESCÓPICAS

ECT-6411 X p. 99



ECT-6411 WH p. 99




ESTÁNDARES

ECS-6211 X p. 100



ECS-6211 WH p. 100





Turbo máxima potencia


¿Alguna vez te has despistado y en cuestión de un segundo se ha llenado de humo la cocina? La función Turbo es muy práctica en estos casos, porque con un simple toque la campana se activa a plena potencia durante 5 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, vuelve a la velocidad anterior.



Iluminación de alta eficiencia


Una buena iluminación es esencial a la hora de cocinar. Nuestras campanas disponen de iluminación de bajo consumo LED con un consumo realmente bajo, proporcionando una luz más eficiente e intensa, ayudando al ahorro.

Permite usar y regular la intensidad de la luz tanto con la campana encendida como apagada.



Eficiencia mejorada

Hemos trabajado duro para conseguir unas eficiencias energéticas inmejorables, gracias a los componentes renovados nuestras campanas están a la vanguardia en cuanto a ahorro energético.



Máxima extracción

Apostamos por campanas que aspiran todo el humo que generen nuestros platos gracias a los motores de alta eficiencia de Edesa. Hacer que los malos humos de nuestra cocina desaparezcan es sólo cosa de pulsar un botón.



Gama completa de motores Edesa

Las campanas de este catálogo integran una gran variedad de motores con prestaciones ajustadas al tipo de uso.

Entre los motores más potentes destaca el BT3 con una capacidad de extracción de hasta 850m³/h, situándose entre los más eficientes del mercado.

Motor	Potencia motor (W)	Velocidad máxima		Velocidad mínima	
		Flujo de aire (m ³ /h)	Potencia sonora (db)	Flujo de aire (m ³ /h)	Potencia sonora (db)
BT3	280	850	67	340	50
TA	270	580	70	385	56
BT2	240	645	65	300	50
BTDCA	130	820	67	200	40

Función Timer

Si queremos dejar la campana encendida, con esta función se apaga de forma automática transcurrido un tiempo, facilitando así la limpieza total del aire una vez hayamos terminado de cocinar.



Indicador saturación filtros

La campana avisa automáticamente cuándo es necesario limpiar en el lavavajillas los filtros.



Aspiración y silencio

Edesa cumple la normativa de declaración de datos en cuanto a capacidad de aspiración y potencia sonora. De acuerdo con la normativa más exigente. Todos los datos de funcionamiento de las campanas Edesa han sido medidos siguiendo todas las normas y códigos de conducta establecidos por CECED.

A la hora de comparar valores, Edesa recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya que es la medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.

Normativa UNE-EN 61591


La normativa UNE-EN-61591, específica para campanas, indica la capacidad de extracción real en metros cúbicos/hora (m³/h) y presión (Pa) de la campana medida en un punto de control. Para realizar una comparativa fiable de los datos de capacidad de aspiración y nivel de ruido, deben tomarse estos datos medidos según la normativa. Cualquier comparativa entre estos valores que no esté medida según esta normativa europea, carece de valor.



Normativa UNE-EN 60704

La normativa UNE-EN 60704-2-13, específica para campanas, indica la máxima potencia sonora en decibelios (dB(A)) de la campana durante su funcionamiento.

Las mediciones se efectúan en cámaras anecoicas o semi-anecoica.




DECORATIVA DE TECHO



ECC-1832 WH - 100 cm - Blanco

Ean-13: 8435436112379 - Cód.: 932271900

- ✓ Campana de techo de 100 cm de anchura
- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Extracción perimetral
- ✓ 3 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos touch control retroiluminados
- ✓ Motor de 280 W, BT3
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- ✓ 2 barras de iluminación LED, clase A
- ✓ Regulación intensidad de la luz
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Indicador de saturación de filtros
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 1.000 x 600 mm

EFICIENCIA
ENERGÉTICAMOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN

FUNCIÓN TURBO

ASPIRACIÓN
PERIMETRALEFICIENCIA
LUMÍNICAILUMINACIÓN
BARRA LEDILUMINACIÓN
REGULABLEINDICADOR
SATURACIÓN
FILTROSDESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

DECORATIVA VERTICAL



ECV-9832 GBK - 90 cm - Acero inoxidable / negro

Ean-13: 8435436112386 - Cód.: 932271901

ECV-9832 GWH - 90 cm - Acero inoxidable / blanco

Ean-13: 8435436112393 - Cód.: 932271902


ECV-7832 GBK - 70 cm - Acero inoxidable / negro

Ean-13: 8435436112409 - Cód.: 932271903

ECV-7832 GWH - 70 cm - Acero inoxidable / blanco

Ean-13: 8435436112416 - Cód.: 932271904

- ✓ Campana decorativa vertical de 90 / 70 cm de anchura
- ✓ Eficiencia energética A+
- ✓ Extracción perimetral con apertura para máxima eficiencia
- ✓ 4 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos touch control retroiluminados
- ✓ Motor Brushless de 130 W, BTDC
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 820 / 200 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 40 dB(A)
- ✓ Barra de iluminación LED, clase A
- ✓ Regulación intensidad de la luz
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Indicador de saturación de filtros
- ✓ Filtro inferior antivaho
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918 + 02800938
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900 x 290 mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN



FUNCIÓN TURBO



ASPIRACIÓN
PERIMETRAL



EFICIENCIA
LUMÍNICA



ILUMINACIÓN
BARRA LED



ILUMINACIÓN
REGULABLE



INDICADOR
SATURACIÓN
FILTROS



DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

DECORATIVA VERTICAL




ECV-9831 GBK - 90 cm - Acero inoxidable / negro

Ean-13: 8435436108655 - Cód.: 932271883

ECV-9831 GWH - 90 cm - Acero inoxidable / blanco

Ean-13: 8435436110474 - Cód.: 932271894

- ✓ Campana decorativa vertical de 90 cm de anchura
- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Extracción perimetral
- ✓ 3 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos touch control retroiluminados
- ✓ Motor de 280 W, BT3
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- ✓ Regulación intensidad de la luz
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Indicador de saturación de filtros
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02861301
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900 x 365 mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN



FUNCIÓN TURBO



ASPIRACIÓN
PERIMETRAL



EFICIENCIA
LUMÍNICA



ILUMINACIÓN
ECO LED



ILUMINACIÓN
REGULABLE



INDICADOR
SATURACIÓN
FILTROS



DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

DECORATIVA BOX

**ECB-9831 XGBK - 90 cm - Acero inoxidable / negro**

Ean-13: 8435436112423 - Cód.: 932271905

ECB-9831 XGWH - 90 cm - Acero inoxidable / blanco

Ean-13: 8435436112430 - Cód.: 932271906


ECB-7831 XGBK - 70 cm - Acero inoxidable / negro

Ean-13: 8435436112447 - Cód.: 932271907

ECB-7831 XGWH - 70 cm - Acero inoxidable / blanco

Ean-13: 8435436112454 - Cód.: 932271908

- ✓ Campana decorativa box de 90/70 cm de anchura con frontal de 4,5 cm
- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Gran superficie de aspiración
- ✓ 3 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos touch control retroiluminados
- ✓ Motor de 280 W, BT3
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- ✓ Barra de iluminación LED, clase A
- ✓ Regulación intensidad de la luz
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Indicador de saturación de filtros
- ✓ Filtros profesionales inoxidables lavables en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02861300
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900/700 x 480 mm

EFICIENCIA
ENERGÉTICAMOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN

FUNCIÓN TURBO

EFICIENCIA
LUMÍNICAILUMINACIÓN
BARRA LEDILUMINACIÓN
REGULABLEINDICADOR
SATURACIÓN
FILTROSDESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

DECORATIVA BOX



ECB-9611 X - 90 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112461 - Cód.: 932271909


ECB-7611 X - 70 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112478 - Cód.: 932271910

ECB-6611 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112485 - Cód.: 932271911

- ✓ Campana decorativa box de 90/70/60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 270 W, TA
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859391
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02861301
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900/700/600 x 500 mm



EFICIENCIA
LUMÍNICA



ILUMINACIÓN
LED

DECORATIVA BOX



ECB-9411 X - 90 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108686 - Cód.: 932271886


ECB-7411 X - 70 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108693 - Cód.: 932271887

ECB-6411 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108709 - Cód.: 932271888

- ✓ Campana decorativa box de 90/70/60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 95 W, K7plus
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación LED, e14
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859394
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02861302
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900/700/600 x 470 mm



DECORATIVA PIRÁMIDE

**ECP-9611 X - 90 cm - Acero inoxidable**

Ean-13: 8435436112522 - Cód.: 932271915


ECP-7611 X - 70 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112539- Cód.: 932271916

ECP-6611 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112546 - Cód.: 932271917

- ✓ Campana decorativa pirámide de 90/70/60 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 270 W, TA
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859391
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02862301
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900/700/600 x 500 mm



* medidas en mm

EFICIENCIA
LUMÍNICAILUMINACIÓN
ECO LED

DECORATIVA PIRÁMIDE



ECP-9411 X - 90 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108716 - Cód.: 932271889


ECP-7411 X - 70 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108723 - Cód.: 932271890

ECP-6411 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108730 - Cód.: 932271891

- ✓ Campana decorativa pirámide de 90/70/60 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 95 W, K7PLUS
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación LED, e14
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859394
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- ✓ Kit de extensión de tubo: 02862302
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900/700/600 x 475 mm






ECG-9832 X - 90 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436112553 - Cód.: 932271918

- ✓ Campana de encastre en mueble de 90 cm
- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Extracción perimetral
- ✓ Protección total del mueble
- ✓ 2 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos electrónicos retroiluminados
- ✓ Motor de 280 W, BT3
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 820 / 340 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- ✓ Barra de iluminación LED, clase A
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavables en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 900 x 310-350 mm



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



MOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN



FUNCIÓN TURBO



ASPIRACIÓN
PERIMETRAL



EFICIENCIA
LUMÍNICA



ILUMINACIÓN
BARRA LED



DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

GRUPO FILTRANTE

**ECG-8831 GBK - 90 cm - Negro**

Ean-13: 8435436110924 - Cód.: 932271895

ECG-8831 GWH - 90 cm - Blanco

Ean-13: 8435436110931 - Cód.: 932271896


ECG-5831 GBK - 60 cm - Negro

Ean-13: 8435436110948 - Cód.: 932271897

ECG-5831 GWH - 60 cm - Blanco

Ean-13: 8435436110955 - Cód.: 932271898

- ✓ Campana de encastre en mueble de 90/60 cm
- ✓ Eficiencia energética A
- ✓ Extracción perimetral
- ✓ 3 niveles de extracción y función Turbo
- ✓ Mandos touch control retroiluminados
- ✓ Motor de 280 W, BT3
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 820 / 340 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED
- ✓ Regulación intensidad de la luz
- ✓ Función Timer de desconexión automática temporizada
- ✓ Indicador de saturación de filtros
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavables en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02811003
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 830/530 x 280 mm

EFICIENCIA
ENERGÉTICAMOTOR
MÁXIMA
ASPIRACIÓN

FUNCIÓN TURBO

ASPIRACIÓN
PERIMETRALILUMINACIÓN
ECO LEDILUMINACIÓN
REGULABLEINDICADOR
SATURACIÓN
FILTROSDESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA




ECG-5811 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436110962 - Cód.: 932271899

- ✓ Campana de encastre en mueble de 60 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 240 W, BT2
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02859398
- ✓ Filtro de carbono lavable opcional: 02811003
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 492 x 277 mm

* medidas en mm



ILUMINACIÓN
ECO LED

TELESCÓPICA


**ECT-6411 X - 60 cm - Acero inoxidable**

Ean-13: 8435436112577 - Cód.: 932271920

ECT-6411 WH - 60 cm - Blanco

Ean-13: 8435436112560 - Cód.: 932271919

- ✓ Campana telescópica de 60 cm
- ✓ Eficiencia energética C
- ✓ 2 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Motor de 100 W, TF 2003
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02825263
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 600 x 280-440 mm

EFICIENCIA
LUMÍNICAILUMINACIÓN
ECO LED

ESTÁNDAR




ECS-6211 X - 60 cm - Acero inoxidable

Ean-13: 8435436108297 - Cód.: 932271882

ECS-6211 WH - 60 cm - Blanco

Ean-13: 8435436108747 - Cód.: 932271892

- ✓ Campana estándar de 60 cm
- ✓ Eficiencia energética D
- ✓ 3 niveles de extracción
- ✓ Mandos mecánicos
- ✓ Dos motores de 55 W, LF
- ✓ Potencia de extracción Máx / Mín: 310 / 95 m3/h
- ✓ Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 59 dB(A)
- ✓ 2 lámparas de iluminación LED, e14
- ✓ Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en lavavajillas / filtro de malla de aluminio
- ✓ Filtro de carbono opcional: 02846763
- ✓ Válvula antirretorno incluida
- ✓ Dimensiones (ancho x fondo): 600 x 450 mm



ILUMINACIÓN
LED

ACCESORIOS		
MODELO / PRECIO	MODELOS COMPATIBLES	DESCRIPCIÓN
FILTRO DE CARBONO (FCA) (OPCIONAL)		
02859398 EAN: 8422248075497 25 €*	ECC-1832 WH, ECV-9832 GBK, ECV-9832 GWH, ECV-7832 GBK, ECV-7832 GWH, ECV-9831 GBK, ECV-9831 GWH, ECB-9831 XGBK, ECB-9831 XGWH, ECB-7931 XGBK, ECB-7831 XGWH, ECG-9832 X, ECG-8831 GBK, ECG-8831 GWH, ECG-5831 GBK, ECG-5831 GWH, ECG-5811 X	Set completo incluye 2 filtros. Cantidad a solicitar: 1
02859391 EAN: 8422248001595 20 €*	ECB-9611 X, ECB-7611 X, ECB-6611 X, ECP-9611 X, ECP-7611 X, ECP-6611 X	Set completo incluye 2 filtros. Cantidad a solicitar: 1
02859394 EAN: 8422248038782 24 €*	ECB-9411 X, ECB-7411 X, ECB-6411 X, ECP-9411 X, ECP-7411 X, ECP-6411 X	Set completo incluye 2 filtros. Cantidad a solicitar: 1
02825263 EAN: 8422248006552 12 €*	ECT-6411 WH, ECT-6411 X	Set completo incluye 2 filtros. Cantidad a solicitar: 1
02846763 EAN: 8422248076210 12 €*	ECS-6211 X, ECS-6211 WH	Set completo incluye 1 filtro. Cantidad a solicitar: 2
FILTRO DE CARBONO LAVABLE (FCW) (OPCIONAL)		
02800918 EAN: 8422248054348 60 €*	ECC-1832 WH, ECB-9611 X, ECB-7611 X, ECB-6611 X, ECB-9411 X, ECB-7411 X, ECB-6411 X, ECP-9611 X, ECP-7611 X, ECP-6611 X, ECP-9411 X, ECP-7411 X, ECP-6411 X	Set completo incluye 1 filtro. Cantidad a solicitar: 90 cm - 3ud 70 cm y 60 cm - 2ud
02811003 EAN: 8422248054317 35 €*	ECG-8831 GBK, ECG-8831 GWH, ECG-5831 GBK, ECG-5831 GWH, ECG-5811 X	Set completo incluye 1 filtro. Cantidad a solicitar: 80 cm - 3ud 50 cm - 2ud
02800918 EAN: 8422248054348 + 02800938 EAN: 8422248078993 25 €*	ECV-9832 GBK, ECV-9832 GWH, ECV-7832 GBK, ECV-7832 GWH	Set completo incluye 1 filtro. Cantidad a solicitar: 1 + 1
KIT DE EXTENSIÓN DEL TUBO (ATE) (OPCIONAL)		
02861301 EAN: 8422248031073 95 €*	ECV-9831 GBK, ECV-9831 GWH, ECB-9611 X, ECB-7611 X, ECB-6611 X	Set completo incluye 1 tubo. Cantidad a solicitar: 1
02861300 EAN: 8422248016742 95 €*	ECB-9831 XGBK, ECB-9831 XGWH, ECB-7831 XGBK, ECB-7831 XGWH	Set completo incluye 1 tubo. Cantidad a solicitar: 1
02861302 EAN: 8422248051903 65 €*	ECB-9411 X, ECB-7411 X, ECB-6411 X	Set completo incluye 1 tubo. Cantidad a solicitar: 1
02862301 EAN: 8422248031080 50 €*	ECP-9611 X, ECP-7611 X, ECP-6611 X	Set completo incluye 1 tubo. Cantidad a solicitar: 1
02862302 EAN: 8422248050067 55 €*	ECP-9411 X, ECP-7411 X, ECP-6411 X	Set completo incluye 1 tubo. Cantidad a solicitar: 1

* IVA NO INCLUIDO

CAMPANAS

	TECHO	DECORATIVA VERTICAL			DECORATIVA BOX				
932271900		932271901	932271903	932271883	932271905	932271907	932271909	932271886	
		ECV-9832 GBK	ECV-7832 GBK	ECV-9831 GBK	ECB-9831X GBK	ECB-7831X GBK	ECB-9611 X	ECB-9411 X	
	ECC-1832 WH	932271902	932271904	932271894	932271906	932271908	932271910	932271887	
		ECV-9832 GWH	ECV-7832 GWH	ECV-9831 GWH	ECB-9831XGWH	ECB-7831XGWH	ECB-7611 X	ECB-7411 X	
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
Producto tipo	Deco. Techo	Deco. vertical	Deco. vertical	Deco. vertical	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	
Instalación / Sujeción	Techo	Pared vertical	Pared vertical	Pared vertical	Pared vertical	Pared vertical	Pared vertical	Pared vertical	
Medida [cm]	100	90	70	90	90	70	90 / 70 / 60	90 / 70 / 60	
Aspiración perimetral	√	√	√	√					
Motor	BT3	BTDCA	BTDCA	BT3	BT3	BT3	TA	K7 Plus	
Material y color	Chapa pintada blanca	Cristal negro / blanco	Cristal negro / blanco	Cristal negro / blanco	A.inox. + cristal negro / blanco	A.inox.+ cristal negro / blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
EQUIPAMIENTO Y CONTROL									
Tipo de iluminación	1 Barra LED	1 Barra LED	1 Barra LED	2 ECOLED	1 Barra LED	1 Barra LED	2 ECOLED	2 LED	
Material filtro grasas	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Alum+a. inox.	Alum+a. inox.	Aluminio	Aluminio	
Nº de filtros	3	1+1	1+1	1+1	3	2	3 / 3 / 2	3 / 2 / 2	
Tipo de control	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecánico	Mecánico	
Niveles de extracción	3+1	4+1	4+1	3+1	3+1	3+1	3	3	
Función Turbo	√	√	√	√	√	√			
Indicador saturación de filtros	√	√	√	√	√	√			
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	√	√	√			
Desconexión automática temporizada	√	√	√	√	√	√			
FICHA DE PRODUCTO (1)									
AEC (Consumo de energía anual) [kWh/a]	56,3	22,8	22,8	56,3	53,6	53,6	102,5	51,9	
Clase EEI (Eficiencia energética) (2)	A	A+	A+	A	A	A	C	C	
FDE (Eficiencia dinámica de fluidos)	30,6	35	35	30,6	30,6	30,6	16,3	9,8	
Clase FDE (Clase eficiencia fluidodinámica) (3)	A	A	A	A	A	A	D	E	
LE (Eficacia luminosa) [lux/W]	31,2	59,7	59,7	28,7	41,2	41,2	36	8,4	
Clase LE (Clase de eficiencia de iluminación) (4)	A	A	A	A	A	A	A	E	
GFE (Eficiencia de filtración de grasa)	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	88,5	74,6	
Clase GFE (clase eficiencia filtración de grasa) (4)	B	B	B	B	B	B	B	D	
Flujo de aire en velocidad MIN [m³/h]	340	200	200	340	340	340	385	210	
Flujo de aire en velocidad MAX [m³/h]	600	645	645	600	600	600	580/580/645	400	
Flujo de aire en velocidad Turbo [m³/h]	850	820	820	850	850	850			
LWA (Potencia sonora en velocidad MIN) [dB]	50	40	40	50	50	50	56	50	
LWA (Potencia sonora en velocidad MAX) [dB]	65	65	65	65	65	65	70	62	
LWA (Potencia sonora en velocidad Turbo) [dB]	67	67	67	67	67	67			
Po (Consumo de energía en modo apagado) [W]	0,43	0,4	0,4	0,43	0,43	0,43	0	0	
Ps (Consumo energía in modo stand-by) [W]	0,43	0,4	0,4	0,43	0,43	0,43	0	0	
F (Aumento del factor en el tiempo) (5)	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	1,4	1,6	
EEI (Índice de eficiencia energética) (5)	53,7	39	39	53,7	52,1	52,1	83,4	84,4	
QBEP (Flujo aire en punto max. eficiencia) [m³/h] (5)	416,9	403	403	416,9	416,9	416,9	375,3	208,6	
PBEP (Presión del aire en el pto max eff.) [Pa] (5)	411	233	233	411	411	411	295	123	
WBEP (Pot. Consumida en pto max eficiencia)[W] (5)	155,7	74,7	74,7	155,7	155,7	155,7	188,8	72,9	
WL (Pot. nominal del sist.de iluminación) [W] (5)	7	3,5	3,5	7	3,5	3,5	7	11	
EMIDDLE (Iluminación media sup. cocción)[LUX] (5)	218,2	208,8	208,8	201	144,2	144,2	252	92,5	
INSTALACIÓN									
Presión máxima [Pa]	450	455	455	450	450	450	430	200	
Presión turbo [Pa]	470	470	470	470	470	470			
Diámetro salida exterior [mm]	150	150	150	150	150	150	125	150/125	
Salida humos exterior	√	√	√	√	√	√	√	√	
Recirculación interior	√	√	√	√	√	√	√	√	
Distancia mínima a placa de gas/eléctrica [mm]	650 / 550	650 / 530	650 / 530	650 / 550	650 / 550	650 / 550	650 / 650	650 / 650	
ACCESORIOS									
Filtro de carbono (FCA) (Opcional)	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398	02859391	02859394	
Filtro de carbono lavable (FCW) (Opcional)	02800918	02800918 + 02800938	02800918 + 02800938				02800918	02800918	
Kit filtro metálico (MFA) (Incluido)	02800905	02800200 + 02800904	02800200 + 02800904	02819000 + 02800925	02800204	02800204	02800905	02800905	
Kit de extensión del tubo (ATE) (Opcional)				02861301	02861300	02861300	02861301	02861302	
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)					02841300	02866300	02841300 / 02866300 / 02840300	02841300 / 02866300 / 02840300	
Válvula antirretorno (ABA) (Incluido)	no incluido	02832004	02832004	02832004	02832004	02832004	02832002	02832004	
CONEXIÓN									
Tensión/Frecuencia [V/Hz]	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	
Potencia total [W]	287	133,5	133,5	287	283,5	283,5	277	106	
Potencia motor [W]	280	130	130	280	280	280	270	95	
Potencia iluminación [W]	7	3,5	3,5	7	3,5	3,5	7	11	
DIMENSIONES									
Dimensiones externas: ancho x fondo [mm]	1000 x 600	900 x 290	700 x 290	900 x 365	900 x 480	700 x 480	900 / 700 / 600 x 500	900 / 700 / 600 x 475	
Regulación tubo chimenea max. / mín. [mm]		1200 / 845	1200 / 845	1148 / 860	1030 / 632	1030 / 632	1045 / 730	932 / 675	

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

CAMPANAS

	DECORATIVA PIRÁMIDE		GRUPO FILTRANTE				TELESCÓPICA		
	932271915 ECP-9611 X	932271889 ECP-9411 X	932271918 ECG-9832 X	932271895 ECG-8831 GBK	932271897 ECG-5831 GBK	932271899 ECG-5811 X	932271920 ECT-6411 X	932271882 ECS-6211 X	
	932271916 ECP-7611 X	932271890 ECP-7411 X		932271896	932271898		932271919	932271892	
	932271917 ECP-6611 X	932271891 ECP-6411 X		ECG-8831 GWH	ECG-5831 GWH	ECT-6411 WH	ECS-6211 WH		
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
	Deco. pirámide	Deco. pirámide	Grupo Filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Telescópica	Estándar	Producto tipo
	Pared vertical	Pared vertical	Integrado / Mueble	Integrado / Mueble	Integrado / Mueble	Integrado / Mueble	Integrado / Mueble	Integrado / Mueble	Instalación / Sujeción
	90 / 70 / 60	90 / 70 / 60	90	83	53	49,2	60	60	Medida [cm]
	TA	K7 Plus	√ BT3	√ BT3	√ BT3	BT2	TF 2003	LF	Aspiración perimetral Motor
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	A.inox.+ cristal blanco	A.inox.+ cristal negro / blanco	A.inox.+ cristal negro / blanco	Acero inoxidable	A. inox./Chapa pintada blanca	A. inox./Chapa pintada blanca	Material y color
EQUIPAMIENTO Y CONTROL									
	2 ECOLED	2 LED	2 Barra LED	2 ECOLED	2 ECOLED	2 ECOLED	2 ECOLED	2 LED	Tipo de iluminación
	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Malla aluminio	Material filtro grasas
	3 / 3 / 2	3 / 2 / 2	2	3	2	2	2	2 / 1	Nº de filtros
	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecánico	Mecánico	Slider Mecánico	Tipo de control
	3	3	2+1	3+1	3+1	3	2	3	Niveles de extracción
			√	√	√				Función Turbo
				√	√				Indicador saturación de filtros
				√	√				Iluminación regulable en intensidad
			√	√	√				Desconexión automática temporizada
FICHA DE PRODUCTO (1)									
	95,7	53,7	53,6	58,3	58,3	106,3	44,5	93,6	AEC (Consumo de energía anual) [kWh/a]
	C	C	A	A	A	C	C	E	Clase EEI (Eficiencia energética) (2)
	17,8	10,3	30,6	30,2	30,2	15,7	11,9	5,1	FDE (Eficiencia dinámica de fluidos)
	D	E	A	A	A	D	E	F	Clase FDE (Clase eficiencia fluidodinámica) (3)
	38,4	8,4	55,7	16,1	16,1	24,3	36	8,4	LE (Eficacia luminosa) [lux/W]
	A	E	A	C	C	B	A	E	Clase LE (Clase de eficiencia de iluminación) (4)
	90,3	71,4	91,2	91,2	91,2	91,2	68	68	GFE (Eficiencia de filtración de grasa)
	B	D	B	B	B	B	D	D	Clase GFE (clase eficiencia filtración de grasa) (4)
	385	210	340	340	340	300	150	95	Flujo de aire en velocidad MIN [m³/h]
	645	420	600	600	600	645	390	310	Flujo de aire en velocidad MAX [m³/h]
			820	820	820				Flujo de aire en velocidad Turbo [m³/h]
	57,8	53	50	50	50	50	45,5	59	LWA (Potencia sonora en velocidad MIN) [dB]
	71,8	65	65	65	65	65	57	65	LWA (Potencia sonora en velocidad MAX) [dB]
			67	67	67				LWA (Potencia sonora en velocidad Turbo) [dB]
	0	0	0,26	0,43	0,43	0	0	0	Po (Consumo de energía en modo apagado) [W]
	0	0	0,26	0,43	0,43	0	0	0	Ps (Consumo energía in modo stand-by) [W]
	1,4	1,6	0,9	0,9	0,9	1,4	1,6	1,8	F (Aumento del factor en el tiempo) (5)
	80,1	84,4	52,1	54,4	54,4	84,7	78,2	100,8	EEI (Índice de eficiencia energética) (5)
	371,8	220	416,9	429,4	429,4	419,7	198,2	150,1	QBEP (Flujo aire en punto max. eficiencia) [m³/h] (5)
	314	130	411	405	405	261	148	113	PBEP (Presión del aire en el pto max eff.) [P] (5)
	182,5	76,9	155,7	159,8	159,8	193,5	68,6	92,8	WBEP (Pot. Consumida en pto max eficiencia)[W] (5)
	7	11	3,5	7	7	7	7	11	WL (Pot. nominal del sist.de iluminación) [W] (5)
	269	92,5	208,8	113	113	170	252	92,5	EMIDDLE (Iluminación media sup. cocción)[LUX] (5)
INSTALACIÓN									
	430	200	450	450	450	405	194	190	Presión máxima [Pa]
			470	470	470				Presión turbo [Pa]
	150,125	150,125	125/150	150 / 125	150 / 125	150 / 125	120	120	Diámetro salida exterior [mm]
	√	√	√	√	√	√	√	√	Salida humos exterior
	√	√	√	√	√	√	√	√	Recirculación interior
	650 / 650	650 / 650	650 / 550	650 / 550	650 / 550	650 / 550	650 / 550	650 / 650	Distancia mínima a placa de gas [mm]
ACCESORIOS									
	02859391	02859394	02859398	02859398	02859398	02859398	02825263	02846763	Filtro de carbono (FCA) (Opcional)
	02800918	02800918		02811003	02811003	02811003			Filtro de carbono lavable (FCW) (Opcional)
	02800905	02800905	02800903	02811000	02811000	02811000	02825272	02803260	Kit filtro metálico (MFA) (Incluido)
	02862301	02862302							Kit de extensión del tubo (ATE) (Opcional)
	02841300 / 02866300 / 02840300	02841300 / 02866300 / 02840300							Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)
	02832002	02832004	02832004	02832004	02832004	02832004		02849002	Válvula antirretorno (ABA) (Incluido)
CONEXIÓN									
	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	Tensión/Frecuencia [V/Hz]
	277	106	283,5	287	287	207	107	66	Potencia total [W]
	270	95	280	280	280	240	100	55	Potencia motor [W]
	7	11	3,5	7	7	7	7	11	Potencia iluminación [W]
DIMENSIONES									
	900 / 700 / 600 x 500	900 / 700 / 600 x 475	900 x 310-350	830 x 280	530 x 280	492 x 277	600 x 280-440	600 x 450	Dimensiones externas: ancho x fondo [mm]
	1020 / 720	910 / 610							Regulación tubo chimenea max. / mín. [mm]

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



A+++ -30%
Consumo un 30 % menos que un modelo equivalente "A+++"



A+++
Consumo un 31 % menos que un modelo equivalente "A"



PLACAS



HORIZONE TECH

Combina dos zonas para poder cocinar con recipientes rectangulares. Permite el uso de uno o varios recipientes al mismo tiempo.



TIMER

Permite programar la duración de cocinado, apagando la zona al finalizar el tiempo.



CONTROLES OCULTOS

Todos los botones del control están ocultos mientras la placa está apagada. Se iluminarán una vez pulsemos sobre la tecla ON/OFF.



FUNCION BARBACOA

Pone en funcionamiento la zona Horizone Tech a la potencia adecuada para el uso de la plancha barbecue.



TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Controla la temperatura en el interior de la placa para evitar que sea demasiado elevada. En caso de sobrecalentamiento, apaga la placa.



TRIPLE CORONA

Foco más potente que se caracteriza por tener más de una corona de fuego en el foco.



FOCO GIGANTE 30 CM

Diámetro de foco XXL.



SELECTOR POTENCIA POR FOCO

Permite controlar y visualizar en todo momento el nivel de potencia de cada foco de manera independiente.



FUNCIONES DE COCINADO

Permite poner en funcionamiento las funciones de cocinado programadas: Keep Warm, Melting y Simmering.



BLOQUEO DE SEGURIDAD

Bloquea la placa manteniendo la programación seleccionada. Si se activa con la placa apagada evita que ésta se encienda.



SEGURIDAD CORTE GAS

Si la llama se apaga el paso de gas se cierra de forma automática.



PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

Las parrillas de hierro fundido aportan solidez y durabilidad.



PROGRAMA CELERIS

Su función es aportar la máxima potencia.



CONTROL DESLIZANTE

Permite el control de la potencia y temporizador a través de un control táctil deslizante.



STOP&GO

Permite pausar y reanudar el funcionamiento más tarde, en el mismo punto en el que fue pausado.



CALOR RESIDUAL

Avisa del calor en la superficie de la placa mostrando el símbolo 'H' en el display de la zona correspondiente.



AUTO ENCENDIDO

Enciende automáticamente el fuego a través del mando del foco correspondiente.



SUPER SLIM

El acabado de las placas de gas en acero inoxidable es ultra delgado, consiguiendo así un encastre que apenas sobresale de la encimera.

CAMPANAS



MÁXIMA EXTRACCIÓN

Incorpora un motor ultra potente que es capaz de aspirar hasta 820-850 m³/h.



FUNCIÓN TURBO

Su función es aportar la máxima potencia de aspirado.



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Tipo de aspiración y limpieza del aire que se realiza alrededor del perímetro de la campana.



EFICIENCIA LUMÍNICA

Iluminación de alta eficiencia.



ILUMINACIÓN ECO LED

Sistema de iluminación a través de focos led GU10 de alta eficiencia y bajo consumo.



ILUMINACIÓN BARRA LED

Sistema de iluminación de bajo consumo y alta eficiencia en forma lineal.



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación a través de bombilla led E14 de bajo consumo.



ILUMINACIÓN REGULABLE

Regula la intensidad de iluminación de la campana.



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

Avisador automático que indica de la necesidad de limpiar los filtros.



FUNCIÓN TIMER

Permite programar la duración de aspirado, apagando la campana al finalizar el tiempo.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



FULL NO FROST

Tecnología que evita la formación de escarcha o hielo en las paredes del aparato.



CLASE CLIMÁTICA SN-T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +10 °C hasta +43 °C.



CLASE CLIMÁTICA T

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +16 °C hasta +43 °C.



CLASE CLIMÁTICA ST

Permite el funcionamiento en climas que abarquen desde +16 °C hasta +38 °C.



TIRADOR FÁCIL APERTURA

Tirador metálico con sistema de apertura asistida.



DISPLAY LED EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital con tecnología LCD.



DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/INTERIOR

Pantalla digital de siete segmentos.



ILUMINACIÓN LED

Sistema de iluminación de tipo LED.



COLUMNA LED

Iluminación interior con dos columnas LED verticales que ilumina de forma homogénea.

LAVAVAJILLAS



EFICIENCIA DE SECADO

Secado de bajo consumo.



PROGRAMAS RÁPIDOS 30' - 40' - 60'

Programa extra-rápido de 30, 40, o 60 minutos de duración.



PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.



CRISTAL

Programa especial para vasos y copas de cristal.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

-30%

A+++

A+++ -30%

Consumen un 30 % menos que un modelo equivalente "A+++"

A+++

A+++

Consumen un 31 % menos que un modelo equivalente "A"

A+

A+

A

A

B

B

HORNOS Y MICROONDAS

4

3

PUERTA FRÍA
Puerta con 3 o 4 cristales, aislamiento para una total seguridad y una mejor eficiencia energética.

LCD

DISPLAY LCD
Pantalla digital con tecnología LCD.

LED

DISPLAY LED
Pantalla digital con tecnología LED.

MANDOS PUSH PULL

Mandos de control escamoteables. Los mandos quedan integrados en el panel de control y salen al pulsar sobre ellos para poder utilizarlos.

PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)

Permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura de las paredes del horno, facilitando el desplazamiento horizontal de la bandeja hasta un 75-80%.

PIEDRA HORNEADO TRADICIONAL

Accesorio de piedra que emula las propiedades de cocción en hornos tradicionales.

GRILL

Pone en funcionamiento la función grill del microondas

PUERTA SUAVE "SOFT CLOSE"

Un sistema de cierre suave asegura que la puerta termina de cerrarse sin golpes.

PULL SYSTEM PLUS (PSP)

Permite extraer unas guías telescópicas al 100% para tener acceso completo a la bandeja del horno.

50mm

45mm

40mm

PROFUNDIDAD BANDEJA
Milímetros de profundidad de la bandeja del horno.

25 L

23 L

20 L

CAPACIDAD INTERIOR
Volumen de la cavidad del microondas.

INICIO RÁPIDO

Permite poner en funcionamiento en microondas con tan solo un toque.

Funciones

CALOR TRADICIONAL

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior del horno.

CALOR TRADICIONAL VENTILADO

Pone en funcionamiento las resistencias superior e inferior del horno además del ventilador.

TURBO PLUS

Pone en funcionamiento la resistencia trasera del horno además del ventilador.

GRILL SUAVE

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas a una menor intensidad que el grill normal

CALOR SUPERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia superior del horno.

SOLERA VENTILADA

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno además del ventilador.

MICROONDAS

Pone en funcionamiento el microondas.

GRILL

Pone en funcionamiento el grill del horno o microondas.

SOLERA. CALOR INFERIOR

Pone en funcionamiento la resistencia inferior del horno.

PRECALENTAMIENTO

Pone en funcionamiento el horno a máxima potencia para precalentarlo rápidamente.

GRILL MICROONDAS

Pone en funcionamiento el grill y el microondas.

GRILL VENTILADO

Pone en funcionamiento el grill del horno además del ventilador.

Programas Especiales

DESCONGELACIÓN

Pone en funcionamiento la función de descongelado.

CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas por tipo de alimento y peso.

LUZ

Pone en funcionamiento la luz interior del aparato.

COCINADO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función microondas y grill por tipo de alimento y peso.

DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO

Pone en funcionamiento la función de descongelado por tipo de alimento y peso.

MEMORIA

Permite programar y memorizar un programa personalizado.

Limpieza

PIRÓLISIS

Permite la limpieza mediante la pirólisis a través de 3 opciones de programación, según el tiempo y el grado de suciedad del horno.

EASY-CLEAN

Permite la limpieza del horno a través de vapor de agua, de manera automática o manual.

LAVADORAS Y SECADORAS

MOTOR INVERTER

Motor brushless que permite una lavadora significativamente más eficiente y más silenciosa.

DISPLAY LED

Pantalla digital con tecnología LED.

INDICADOR TIEMPO RESTANTE

El display indica el tiempo restante para la finalización del programa.

10

8

7

CAPACIDAD DE LAVADO
Indica la capacidad de lavado en kilogramos.

MI PROGRAMA

Permite programar y memorizar un programa personalizado.

INDICADOR FASE ACTUAL

Un LED se ilumina e indica la fase de lavado en la que se encuentra el programa actualmente.

6

CAPACIDAD DE SECADO
Indica la capacidad de secado en kilogramos.

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Permite retardar el comienzo del programa.

edesa
a tu lado

Servicio de Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@edesa.com



edesa ●●● CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L. - 902 555 500 / 938 520 410 - info@edesa.com - www.edesa.com

Oficinas: c/ Anabel Segura 11A, 3ºB. 28108. Alcobendas. Madrid. España - Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9, 08570. Torelló. Barcelona. España