



Dahua Technology Ultra-Smart TPC-BF1241-S2 Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2336 x 1752 Pixeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Ultra-Smart

Código del producto: DHI-TPC-BF1241



Nombre del producto : TPC-BF1241-S2

Dahua Technology Ultra-Smart TPC-BF1241-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo del campo de visión (FOV, Field of view) (sensor térmico): 24 x 18°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 71.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Rango de longitud focal (cámara panorámica): 4 mm, Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): 1 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Módulo termal	✓	Audio	
Alarma de entrada / salida	✓	Canales de entrada de audio	1 canales
Sensibilidad térmica (NETD)	40 mK	Canales de salida de audio	1 canales
Diseño		Formatos de audio soportados	G.711
Factor de forma *	Bala	Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
Tipo de montaje *	Pared	Conexión	
Color del producto *	Blanco	Ethernet *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Protocolos de red compatibles	HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,005 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo del campo de visión (FOV, Field of view) (sensor térmico)	24 x 18°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	71.2°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturador	1/30,000 -1	Puertos e Interfaces	
Sensor de la imagen		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Seguridad	
Tipo de sensor (módulo térmico)	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays	Canales de entrada de alarma	1
Resolución efectiva del sensor (sensor térmico)	256 x 192 Pixeles	Canales de salida de alarma	1
Tipo de sensor *	CMOS	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Cámara panorámica		Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Rango de longitud focal (cámara panorámica)	4 mm	Control de energía	
Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica)	1 m	Alimentación *	CC, PoE
Sistema de lentes		Consumo energético	8 W
Número de lentes *	1	Consumo de energía (max)	14 W
Apertura máxima	1,6	Voltaje de salida CC	12
Longitud focal fija (sensor térmico)	3,5 mm	Condiciones ambientales	
Apertura de diafragma (sensor térmico)	1	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C

Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Máxima resolución *	2336 x 1752 Píxeles	Peso y dimensiones	
Total de megapíxeles *	4 MP	Ancho	90,1 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264B, H.265, H.265+	Profundidad	90,4 mm
Formatos de compresión de vídeo	H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG	Altura	205,5 mm
Reducción de ruido	✓	Peso	900 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D	Ancho del paquete	138 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Profundidad del paquete	187 mm
		Altura del paquete	279 mm
		Peso del paquete	1,3 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554923661

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.