



Lenovo ThinkVision P49w-30 LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles DQHD Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
63DBRAT1EU

Nombre del producto :
P49w-30

Lenovo ThinkVision P49w-30. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: DQHD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	HDMI *	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	Número de puertos HDMI	2
Tipo HD *	DQHD	Versión HDMI	2.1
Relación de aspecto nativa *	32:9	Cantidad de DisplayPorts	1
Tecnología de visualización *	LED	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de pantalla *	IPS	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Tipo de retroiluminación	W-LED	Salida de audio	✓
Pantalla táctil *	✗	Salida de auriculares *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Salidas para auriculares	1
Tiempo de respuesta	6 ms	Auriculares	3,5 mm
Pantalla antirreflectante	✓	Built-in conmutador KVM	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Conexión	
Clasificación de curvatura de la pantalla	3800R	Ethernet	✓
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Ergonomía	
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	montaje VESA *	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Interfaz de panel de montaje	100 x 100, 100 x 200 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Gestión de cables	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ranura para cable de seguridad *	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Ajustes de altura *	✓
Tamaño de pixel	0,234 x 0,234 mm	Ajuste de altura	15,5 cm
Densidad del pixel	109 ppp	Giratorio	✓
Tamaño visible, horizontal	119,8 cm	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tamaño visible, vertical	33,7 cm	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Profundidad de color	10 bit	Ajuste de la inclinación	✓
Espacio de color RGB	DCI-P3	Control de energía	
Gama de colores	98%	Consumo energético *	58 W
Desempeño		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (max)	265 W
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 11	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Multimedia		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cámara incorporada *	✗	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de altavoces	2	Contenido del embalaje	
Potencia estimada RMS	10 W	Stand incluido	✓
Diseño		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo B
Color del producto *	Negro	Guía de configuración rápida	✓
Nombre del color	Raven Black	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m

Diseño		Contenido del embalaje	
Bisel frontal	Negro	Longitud del cable	1,8 m
Soporte desmontable	✓	Peso y dimensiones	
Color de pies	Negro		
Certificación	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort	Ancho del dispositivo (con soporte)	1215,1 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad dispositivo (con soporte)	253,9 mm
		Altura del dispositivo (con soporte)	576,3 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (con soporte)	15,8 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho (sin base)	1215,1 mm
Número de puertos ascendentes	2	Profundidad (sin base)	110,4 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Altura (sin base)	370,1 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso (sin base)	11,1 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Ancho del marco (lateral)	2,1 mm
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del marco (superior)	2,1 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Ancho del marco (inferior)	1,97 cm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	1310 mm
		Profundidad del paquete	282 mm
		Altura del paquete	525 mm
		Peso del paquete	23,3 kg



0196802362085



196802362085

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date