



**iiyama ProLite XU2793QSU-B7 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro**

Marca : iiyama      Familia de productos: ProLite      Código del producto: XU2793QSU-B7

Nombre del producto : XU2793QSU-B7

iiyama ProLite XU2793QSU-B7. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro



| Exhibición                                                  |                          | Puertos e Interfaces                      |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Diagonal de la pantalla *                                   | 68,6 cm (27")            | HDMI *                                    | ✓             |
| Resolución de la pantalla *                                 | 2560 x 1440 Pixeles      | Número de puertos HDMI                    | 1             |
| Tipo HD *                                                   | Wide Quad HD             | Versión HDMI                              | 2.0           |
| Relación de aspecto nativa *                                | 16:9                     | Cantidad de DisplayPorts                  | 1             |
| Tecnología de visualización *                               | LED                      | Versión de salidas DisplayPort            | 1.2           |
| Tipo de pantalla *                                          | IPS                      | Salida de auriculares *                   | ✓             |
| Pantalla táctil *                                           | ✗                        | HDCP                                      | ✓             |
| Brillo de la pantalla (típico)                              | 300 cd / m <sup>2</sup>  | Ergonomía                                 |               |
| Tiempo de respuesta *                                       | 1 ms                     | montaje VESA *                            | ✓             |
| Superficie de la pantalla                                   | Mate                     | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm  |
| Forma de la pantalla *                                      | Plana                    | Montaje de pared                          | ✓             |
| Razón de contraste (típica) *                               | 1300:1                   | Gestión de cables                         | ✓             |
| Relación de contraste (dinámico)                            | 80000000:1               | Ranura para cable de seguridad *          | ✓             |
| Máxima velocidad de actualización *                         | 100 Hz                   | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington    |
| Ángulo de visión, horizontal                                | 178°                     | Ajuste de la inclinación                  | ✓             |
| Ángulo de visión, vertical                                  | 178°                     | Ángulo de inclinación                     | 22 - 4°       |
| Número de colores de la pantalla *                          | 16,7 millones de colores | Control de energía                        |               |
| Tamaño de pixel                                             | 0,233 x 0,233 mm         | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E             |
| Intervalo de escaneado horizontal                           | 30 - 151 kHz             | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | No disponible |
| Tamaño visible, horizontal                                  | 33,6 cm                  | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 22 kWh        |
| Tamaño visible, vertical                                    | 59,7 cm                  | Consumo energético *                      | 22 W          |
| Diagonal de pantalla                                        | 68,5 cm                  | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W         |
| Gama de colores estándar                                    | NTSC, sRGB               | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W         |
| Cobertura sRGB (típica)                                     | 96%                      | Tipo de fuente de alimentación            | Interno       |
| Cobertura NTSC (típica)                                     | 72%                      | Peso y dimensiones                        |               |
| Desempeño                                                   |                          | Ancho del dispositivo (con soporte)       | 613,5 mm      |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                        | Profundidad dispositivo (con soporte)     | 189 mm        |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                        | Altura del dispositivo (con soporte)      | 435 mm        |
| Multimedia                                                  |                          |                                           |               |
| Número de altavoces                                         | 2                        |                                           |               |

| Multimedia                                                 |                       | Peso y dimensiones           |                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Potencia estimada RMS                                      | 4 W                   | Peso (con soporte)           | 4,2 kg                                    |
| Altavoces incorporados *                                   | ✓                     | Empaquetado                  |                                           |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | ✓                     | Ancho del paquete            | 688 mm                                    |
| Cámara incorporada *                                       | ✗                     | Profundidad del paquete      | 125 mm                                    |
| Diseño                                                     |                       | Altura del paquete           | 465 mm                                    |
| Posicionamiento de mercado *                               | Negocios              | Peso del paquete             | 5,7 kg                                    |
| Color del producto *                                       | Negro                 | Contenido del embalaje       |                                           |
| Puertos e Interfaces                                       |                       | Cables incluidos             | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Conector USB incorporado *                                 | ✓                     | Guía de configuración rápida | ✓                                         |
| Versión de conector USB                                    | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |                              |                                           |



4948570124640

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date