Rechtliche Hinweise

Wichtig: Gesundheit und Sicherheit

LICHTEMPFINDLICHE EPILEPSIE: WENN SIE UNTER EPILEPSIE ODER EPILEPTISCHEN ANFÄLLEN LEIDEN, KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG EINEN ARZT. BESTIMMT AUCH BEI PERSONEN OHNE VORERKRANKUNGEN EPILEPTISCHE ANFÄLLE AUSLÖSEN. LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Informationen zur Gesundheit und Sicherheit

Durch Lichtreize verursachte Anfälle (photosensitive Epilepsie)

Wenn du unter Epilepsie leidest oder bereits Anfälle gehabt hast, lass dich vor der Verwendung dieses Produkts von deinem Arzt beraten.

Manche Menschen sind empfindlich gegenüber Lichtblitzen oder -flimmern oder bestimmten geometrischen Formen und Mustern, leiden möglicherweise unter einer bisla Epilepsie und können deswegen beim Spielen von Videospielen oder beim Betrachten von Videoinhalten einen epileptischen Anfall erleiden.

Wenn bei dir beim Spielen von Videospielen oder beim Betrachten von Videoinhalten mit Lichtblitzen oder -flimmern oder sonstigen Lichtreizen eines der folgenden Gesu Symptome auftritt, musst du DAS SPIELEN SOFORT BEENDEN und einen Arzt aufsuchen:

- □ Augenschmerzen
- □ Sehstörungen
- □ Migräne
- □ Muskelzucken
- □ Krämpfe, unwillkürliche Bewegungen
- □ Ohnmacht
- □ Bewusstseinsverlust
- □ Verwirrung, Orientierungsverlust

Ferner MUSST DU DAS SPIEL SOFORT BEENDEN, wenn eines der folgenden Symptome bei dir auftritt:

- □ Kopfschmerzen
- □ Schwindel
- □ Übelkeit
- □ Müdiakeit
- □ Symptome ähnlich denen der Reisekrankheit
- Beschwerden oder Schmerzen jeglicher Art beim Spielen, beispielsweise an Augen, Ohren, Händen, Armen oder Füßen,

Wenn die Beschwerden anhalten, suche einen Arzt auf.

Umgang mit dem Produkt

- □ Benutze das Gerät nur in gut beleuchteter Umgebung und achte auf einen ausreichenden Abstand zum TV-Bildschirm.
- 🛘 Benutze das Produkt nicht übermäßig lang. Wir empfehlen grundsätzlich, das System nicht übermäßig lang zu nutzen und pro Stunde 15 Minuten Spielpause zu mache
- $\hfill \square$ Spiele möglichst nicht, wenn du müde bist.
- □ Benutze das Produkt keinesfalls weiter, wenn du ermüdest oder wenn beim Verwenden des Controllers ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen in den Händen ode die Beschwerden anhalten, suche einen Arzt auf.

Vibrationsfunktion

- Verwende die Vibrationsfunktion des VR-Headsets nicht, wenn du einen Schrittmacher, einen Defibrillator, ein einstellbares Cerebralshunt-Ventil oder ein anderes Mediz
- Verwende die Vibrationsfunktion des VR-Headsets oder die Vibrationsfunktion und die Trigger-Effekt-Funktion des PlayStation VR2 Sense™-Controllers nicht, wenn du Verletzung hast, die von dieser Vibrationsfunktion beeinträchtigt werden könnte, oder wenn du eine Erkrankung oder Verletzung beispielsweise am Kopf oder an den Kno Muskeln an Hand oder Arm hast. Die Funktion lässt sich unter [Einstellungen] auf der Startseite ein- bzw. ausschalten.

Sicherheitshinweis für das VR-Headset

- 🗆 Lies vor der Verwendung die Gesundheits- und Sicherheitswarnungen in der Bedienungsanleitung zum VR-Headset. Befolge alle Anweisungen für die Einrichtung und
- □ Das VR-Headset ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
- □ Überprüfe vor dem Gebrauch deine Umgebung und beseitige Hindernisse. Sorge dafür, dass während der Verwendung keine Haustiere, Kinder oder Hindernisse in der □ Bei manchen Menschen können beim Betrachten von Virtual-Reality-Inhalten Kinetose (mit Symptomen ähnlich der Reisekrankheit), Übelkeit, Orientierungsverlust, Sel Beschwerden auftreten. Sollten bei dir solche Symptome auftreten, beende die Nutzung sofort und nimm das VR-Headset ab.

Sicherheitshinweis für PlayStation®Move-/PlayStation VR2 Sense-Controller

- □ Halte den Motion-Controller bei Verwendung nie näher als 20 Zentimeter vor dein Gesicht oder deine Augen.
- □ Beachte bei der Verwendung des Motion- oder PlayStation VR2 Sense-Controllers die nachfolgenden Hinweise. Wenn der Controller eine Person oder einen Gegensta Unfällen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen. Achte bei der Verwendung des Controllers auf Folgendes:
- Kontrolliere vor der Verwendung des Controllers, ob um dich herum genügend Platz ist.
- Verwende den Controller nicht mit angeschlossenem USB-Kabel.
- Achte darauf, bei der Verwendung des Controllers die angebrachten Handgelenkschlaufen zu tragen.
- Halte den Controller gut fest, damit er dir nicht aus der Hand rutscht. Schüttle den Controller nicht mit übermäßiger Kraft.

3D Gesundheitshinweis

Manche Menschen verspüren Unbehagen (wie z. B. Überanstrengung oder Erschöpfung der Augen oder Übelkeit), wenn sie sich 3-D-Videos ansehen oder stereoskopische 3-D-Videospiele auf spielen. Wenn Sie solches Unbehagen verspüren, sollten Sie unverzüglich den Gebrauch des Fernsehgeräts einstellen, bis die Beschwerden nachlassen.

Allgemein empfehlen wir Ihnen, Ihr PlayStation®-System nicht über längere Zeit ohne Unterbrechungen zu benutzen und pro Spielstunde eine Pause von 15 Minuten einzulegen. Beim Betracht dem Spielen von stereoskopischen 3-D-Videospielen variiert die Länge und Häufigkeit der notwendigen Pausen allerdings je nach Person. Bitte pausieren Sie lange genug, sodass eventuelle B können. Falls die Symptome bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

Das Sehvermögen von kleinen Kindern (besonders den unter Sechsjährigen) befindet sich noch in der Entwicklung. Fragen Sie Ihren Kinderarzt oder Augenarzt um Rat, bevor Sie kleinen Kinde anzusehen oder stereoskopische 3-D-Videospiele zu spielen. Kleine Kinder sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie die obigen Empfehlungen einhalten.