


**AOC Q27U3CV pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles
4K Ultra HD LCD Negro**

Marca : AOC

Código del producto: Q27U3CV

Nombre del producto : Q27U3CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS QD, USB-C connectivity 1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W), HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC Q27U3CV. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS Quantum Dot
Pantalla táctil *	✗
Tiempo de respuesta *	4 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz
Tamaño de píxel	0,2331 x 0,2331 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,5 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC / CI	✓
Gama de colores estándar	DCI-P3
Gama de colores	98%
Cobertura sRGB (típica)	144,5%
Cobertura NTSC (típica)	119,3%
Cobertura Adobe RGB	117,3%
Cobertura BT.2020	79,4%
Desempeño	
Carga rápida	✓
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓
Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Ajuste de altura	15 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-6,5 - 23°
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Indicadores LED	✓
Control de energía	
Consumo energético *	27 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (max)	185 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Corriente de entrada	3 A
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m

Multimedia		Condiciones ambientales	
Número de altavoces	2	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Potencia estimada RMS	6 W	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,8 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	238,4 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	547,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Peso (con soporte)	6,5 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	613,8 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad (sin base)	52,5 mm
Soporte desmontable	✓	Altura (sin base)	365 mm
Color de pies	Gris	Peso (sin base)	4,8 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del paquete	825 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profundidad del paquete	162 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Altura del paquete	480 mm
Número de puertos ascendentes	1	Peso del paquete	9,99 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Versión HDMI	1.4	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	2	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Certificados de sostenibilidad	EPEAT, TCO
Salida de auriculares *	✓	No contiene	Halógeno
Salidas para auriculares	1	Otras características	
HDCP	✓	Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1/10/11
HDCP versión	2.2		
Entrada de CA	✓		



4038986182065

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date