

|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       |               |         |              |   |  |
|---|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|---------------|---------|--------------|---|--|
| A | Model                             |      |                                   |   |                                 | C     | Outdoor unit  |         | MXZ-3F54VF4  |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 | B     | Indoor unit 1 |         | MSZ-AY25VGKP |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 2 |         | MSZ-AY25VGKP |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 3 |         | MSZ-AY35VGKP |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 4 |         | -            |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 5 |         | -            |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Indoor unit 6 |         | -            |   |  |
| D | Sound Power level on cooling mode |      |                                   |   |                                 | F     | Out-side      | dB(A)   | 60           |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 | E     | Inside 1      | dB(A)   | 57           |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 2      | dB(A)   | 57           |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 3      | dB(A)   | 57           |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 4      | dB(A)   | -            |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 5      | dB(A)   | -            |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Inside 6      | dB(A)   | -            |   |  |
| G | Refrigerant *1                    |      |                                   |   |                                 |       |               | R32     |              |   |  |
| H | Cooling                           | SEER |                                   |   |                                 |       | 6,8           |         |              |   |  |
|   |                                   | J    | Energy efficiency class           |   |                                 |       |               | A++     |              |   |  |
|   |                                   | K    | Annual electricity consumption *2 |   |                                 | kWh/a | 285           |         |              |   |  |
|   |                                   | L    | Design load                       |   |                                 | kW    | 5,4           |         |              |   |  |
|   |                                   |      |                                   |   |                                 |       | Warmer        | Average | Colder       |   |  |
| M | Heating                           | SCOP |                                   |   |                                 |       | -             | 4,1     | -            |   |  |
|   |                                   | J    | Energy efficiency class           |   |                                 |       |               | -       | A+           | - |  |
|   |                                   | K    | Annual electricity consumption *2 |   |                                 | kWh/a | -             | 1696    | -            |   |  |
|   |                                   | L    | Design load                       |   |                                 | kW    | -             | 5,2     | -            |   |  |
|   |                                   | N    | De-<br>clared<br>capacity         | P | at reference design temperature |       | kW            | -       | -            | - |  |
|   |                                   |      |                                   | R | at bivalent temperature         |       | kW            | -       | -            | - |  |
|   |                                   |      |                                   | S | at operation limit temperature  |       | kW            | -       | -            | - |  |
|   |                                   | T    | Back up heating capacity          |   |                                 | kW    | -             | -       | -            |   |  |

|   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Deutsch<br>Français<br>Nederlands<br>Español                                                                                                                                               | Italiano<br>Ελληνικά<br>Português<br>Dansk                                                                                                                                                    | Svenska<br>Česky<br>Slovensky<br>Magyar                                                                                                                      | Polski<br>Slovensko<br>Български<br>Română                                                                                                                         | Eesti<br>Gaeilge<br>Latviski<br>Lietuvių k.                                                                                                                       | Malti<br>Suomi<br>Türkçe<br>Hrvatski                                                                                                                                        | Русский<br>Norsk<br>Українська                                                                                                              |
| Ⓐ | Modell<br>Modèle<br>Model<br>Modelo<br>Modelo                                                                                                                                              | Modello<br>Μοντέλο<br>Modelo<br>Modelo<br>Modelo                                                                                                                                              | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                                    | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                                          | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                                         | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                                                   | Model<br>Model<br>Model<br>Model<br>Model                                                                                                   |
| Ⓑ | Innengerät<br>Appareil intérieur<br>Binnenunit<br>Unidad interior                                                                                                                          | Unità interna<br>Εσωτερική μονάδα<br>Unidade interior<br>Indendørsenhed                                                                                                                       | Inomhusenhet<br>Vnitřní jednotka<br>Vnútrovná jednotka<br>Beltéri egység                                                                                     | Jednostka wewnętrzna<br>Notranja enota<br>Внутренняя установка<br>Unitate de interior                                                                              | Siseseade<br>Aonad laistigh<br>Iekštelpu ierīce<br>Unitate de interior                                                                                            | Unitā ghal ġewwa<br>Sisāyskikkō<br>İç ünite<br>Unutarnja jedinica                                                                                                           | Внутренний прибор<br>Innenørsenhed<br>Внутрішній блок                                                                                       |
| Ⓒ | Außengerät<br>Modèle extérieur<br>Buitenunit<br>Unidad exterior                                                                                                                            | Unità esterna<br>Εξωτερική μονάδα<br>Unidade exterior<br>Udendørsenhed                                                                                                                        | Utomhusenhet<br>Vnější jednotka<br>Vonkajšia jednotka<br>Kültéri egység                                                                                      | Jednostka zewnętrzna<br>Zunanja enota<br>Внешняя установка<br>Unitate de exterior                                                                                  | Välisseade<br>Aonad lasmuigh<br>Зовнішнє тїло<br>Unitate de exterior                                                                                              | Unitā ghal barra<br>Ulkoykskikkō<br>Diş ünite<br>Vanjska jedinica                                                                                                           | Наружный прибор<br>Utenørsenhed<br>Зовнішній блок                                                                                           |
| Ⓓ | Schalleistungspegel im Kühlmodus<br>Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement<br>Geluids niveaus in koelstand<br>Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración | Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento<br>Επίπεδα ισχύος ήχου στην κατάσταση ψύξης<br>Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento<br>Lydstyrkeniveauer i kølefunktion | Bullernivå i nedkylningsläget<br>Úrovň hlúčnosti v režimu chlazení<br>Hladiny akustického výkonu v režime chladienia<br>Hangnyomásszintek hűtés üzemi módban | Poziom mocy dźwięku w trybie chłodzenia<br>Ravni zvočne moči v načinu hlajenja<br>Нива на звуковата мощност в режим на охлаждане<br>Nivel sonor în modul de răcire | Müratasemed jahutusrežiimis<br>Leibhái chumhachta fuaimne ar mhodh fuairithe<br>Akustiskās jaudas līmenis dzesēšanas režīmā<br>Garso galios lygis vėsavimo režimu | Livelli tal-qawwa tal-hsejjes fil-modalità tal-ikessih<br>Ħanenvoimakkuaustastot viilennystilassa<br>Soğutma modunda ses güç düzeyleri<br>Razine zvučnog tlaka pri hlađenju | Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения<br>Lydytkknnivåer i avkjølingsmodus<br>Рівні звукової потужності у режимі охолодження |
| Ⓔ | Innen<br>À l'intérieur<br>Binnenkant<br>Interior                                                                                                                                           | Interno<br>Εσωτερικό<br>Interior<br>Indvendig                                                                                                                                                 | Interno<br>Uvnitř<br>Vo vnútri<br>Bent                                                                                                                       | Wewnątrz<br>Zewnątrz<br>Внутри<br>Interior                                                                                                                         | Sees<br>Laistigh<br>Iekštelpās<br>Vidinis                                                                                                                         | Ġewwa<br>Sisāpuoli<br>İç taraf<br>Unutra                                                                                                                                    | Внутри<br>Innenvendig<br>Усередині                                                                                                          |
| Ⓕ | Außen<br>À l'extérieur<br>Buitenkant<br>Exterior                                                                                                                                           | Esterno<br>Εξωτερικό<br>Exterior<br>Udvendig                                                                                                                                                  | Utsida<br>Venku<br>Vonku<br>A szabadban                                                                                                                      | Na zewnątrz<br>Zunaj<br>На открыто<br>Exterior                                                                                                                     | Väljas<br>Lasmuigh<br>Artepā<br>Išorinis                                                                                                                          | Barra<br>Ulkoapuoli<br>Diş taraf<br>Vani                                                                                                                                    | Снаружи<br>Utvendig<br>Назовні                                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Deutsch<br>Français<br>Nederlands<br>Español                                                                                                                                                                                                                               | Italiano<br>Ελληνικά<br>Português<br>Dansk                                                                                                                                                                                                                                                    | Svenska<br>Česky<br>Slovensky<br>Magyar                                                                                                                                                                                                                          | Polski<br>Slovensko<br>Български<br>Română                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eesti<br>Gaeilge<br>Latviski<br>Lietuvių k.                                                                                                                                                                                                                              | Malti<br>Suomi<br>Türkçe<br>Hrvatski                                                                                                                                                   | Русский<br>Norsk<br>Українська                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ⓖ | Kühlmittel<br>Réfrigérant<br>Koelmiddel<br>Refrigerante                                                                                                                                                                                                                    | Refrigerante<br>Ψυκτικό<br>Refrigerante<br>Kølemiddel                                                                                                                                                                                                                                         | Refrigerante<br>Chladivo<br>Chladivo<br>Hűtőközeg                                                                                                                                                                                                                | Czynnik chłodniczy<br>Hladino sredstvo<br>Хладагент<br>Refrigerent                                                                                                                                                                                                                                             | Kūlmatusagens<br>Cuisneán<br>Aukstumaģents<br>Saldāšais                                                                                                                                                                                                                  | Refrigerant<br>Kylmäaine<br>Soğutucu<br>Reahladno sredstvo                                                                                                                             | Хладагент<br>Kjølemiddel<br>Холодоагент                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ⓗ | Kühlen<br>Refroidissement<br>Koelen<br>Refrigeración                                                                                                                                                                                                                       | Raffreddamento<br>Ψύξη<br>Arrefecimento<br>Køling                                                                                                                                                                                                                                             | Kyla<br>Chlazení<br>Chladienie<br>Hűtés                                                                                                                                                                                                                          | Chłodzenie<br>Hlajenje<br>Охлаждане<br>Răcire                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahutus<br>Fuarú<br>Dzesšana<br>Vēsināmas                                                                                                                                                                                                                                | Tkessiħ<br>Villennys<br>Soğutma<br>Hlađenje                                                                                                                                            | Охлаждение<br>Avkjøling<br>Охлаждения                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ⓙ | Energieeffizienzklasse<br>Classe d'efficacité énergétique<br>Energie-efficiëntieklasse<br>Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                   | Classe di efficienza energetica<br>Κλάση ενεργειακής απόδοσης<br>Classe de eficiência energética<br>Energieeffektivitetsklasse                                                                                                                                                                | Energiiklass<br>Třída energetické účinnosti<br>Trieda energetickej účinnosti<br>Energiehatékonysági osztály                                                                                                                                                      | Klasa energetyczna<br>Razred energetske učinkovitosti<br>Клас на енергийна ефективност<br>Clasă de eficiență energetică                                                                                                                                                                                        | Energiatõhususe klass<br>Ajarne eifeachtúlachta fuinnimh<br>Energoefektivitātes klase<br>Enerģijas varojimo efektyvumo klasė                                                                                                                                             | Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija<br>Energielehtokkuusluokka<br>Enerji verimlilik sınıfı<br>Klasa energetske učinkovitosti                                                     | Класс эффективности использования энергии<br>Energieeffektivitetsklasse<br>Клас ефективності енергозбереження                                                                                                                                                                  |
| Ⓚ | Jahresstromverbrauch *2<br>Consommation d'électricité annuelle *2<br>Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2<br>Consumo anual de electricidad *2                                                                                                                               | Consumo annuale di energia elettrica *2<br>Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2<br>Consumo anual de electricidade *2<br>Årligt elforbrug *2                                                                                                                                                          | Årlig strömförbrukning *2<br>Roční spotřeba elektrické energie *2<br>Ročná spotreba elektriny *2<br>Éves áramfogyasztás *2                                                                                                                                       | Zużyłco prądu w skali roku *2<br>Letna poraba elektrike *2<br>Годишня консумация на електроенергия *2<br>Consum anual de electricitate *2                                                                                                                                                                      | Aastane voolutarbimus *2<br>Ídúi leictreachais bhliantúil *2<br>Gada elektroenerģijas patēriņš *2<br>Metinis elektros energijos suvartojimas *2                                                                                                                          | Konsum annwali tal elettriku *2<br>Vuotuinen sähkönkulutus *2<br>Yillik elektrik tüketimi *2<br>Godišnja potrošnja električne energije *2                                              | Годовое потребление электроэнергии *2<br>Årlig strømförbruk *2<br>Річне споживання електроенергії *2                                                                                                                                                                           |
| Ⓛ | Lastausiegung<br>Charge de calcul<br>Ontwerpbelasting<br>Carga de diseño                                                                                                                                                                                                   | Carico nominale<br>Σχεδιασμός φόρτισης<br>Carga nominal<br>Brugslast                                                                                                                                                                                                                          | Dimensionerande belastning<br>Jmenovitě zatížení<br>Projektované zaťaženie<br>Méretezési terhelés                                                                                                                                                                | Maksimalne obciążenie<br>Nazivna obremenitev<br>Проектен товар<br>Sarcină nominală                                                                                                                                                                                                                             | Projekteeritud koormus<br>Lõd deartha<br>Aprēķinā slodze<br>Projektinė apkrova                                                                                                                                                                                           | Tagħbija tad-disinn<br>Laskettu kuormitus<br>Tasarim yükü<br>Težina uređaja                                                                                                            | Расчетная нагрузка<br>Utoformingsbelastning<br>Розрахункове навантаження                                                                                                                                                                                                       |
| Ⓜ | Heizen (Jahresdurchschnitt)<br>Chauffage (moyenne saison)                                                                                                                                                                                                                  | Riscaldamento (stagione media)<br>Θέρμανση (Μέσο χρονικό διάστημα)                                                                                                                                                                                                                            | Värme (genomsnittlig årtid)<br>Topení (průměrná sezóna)                                                                                                                                                                                                          | Ogrzewanie (średnie temperatury)<br>Ogrevanje (povprečni letni čas)                                                                                                                                                                                                                                            | Kūtmine (keskmīne hooaeg)<br>Tēamh (meānsēasūr)                                                                                                                                                                                                                          | Tiešin (Stagun medju)<br>Lämmitys (vuodenajan keskiajo)                                                                                                                                | Нагрев (средний сезон)<br>Oppvarming (gjennomsnittlig årtid)                                                                                                                                                                                                                   |
| Ⓝ | Verwarmen (gemiddeld seizoen)<br>Calefacción (temporada promedio)                                                                                                                                                                                                          | Aquecimento (Média estação)<br>Varme (gjennemsnittlig sæson)                                                                                                                                                                                                                                  | Vykurovanie (Priemerná sezóna)<br>Fűtés (átlagos időjárás)                                                                                                                                                                                                       | Отопление (Среден сезон)<br>Incălzire (sezon mediu)                                                                                                                                                                                                                                                            | Sildīšana (vidējī sezonā)<br>Šildymas (vidutinio sezono)                                                                                                                                                                                                                 | Istma (Ortalama mevsimlik)<br>Zagrijavanje (prosječna sezona)                                                                                                                          | Опалення (у середній/теплій сезон)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ⓞ | Nennkapazität<br>Capacité déclarée<br>Aangegeven capaciteit<br>Capacidad declarada                                                                                                                                                                                         | Capacité déclarata<br>Δηλωμένη χωρητικότητα<br>Capacidade declarada<br>Erklæret kapacitet                                                                                                                                                                                                     | Deklarerad kapacitet<br>Udáváná kapacita<br>Deklarovaný výkon<br>Névsleges teljesítmény                                                                                                                                                                          | Deklarovana pojemność<br>Prijavljena zmogljivost<br>Объявлена мощность<br>Capacitate declarată                                                                                                                                                                                                                 | Deklareeritud võimsus<br>Toileadn fõgartha<br>Deklarētā jauda<br>Deklaruotasis pajėgumas                                                                                                                                                                                 | Tagħbija tad-disinn<br>Ilmoitettu teho<br>Beyan edilen kapasite<br>Deklarirani kapacitet                                                                                               | Гарантированная мощность<br>Erklæret kapasitet<br>Гарантована потужність                                                                                                                                                                                                       |
| Ⓟ | bei angegebener Referenztemperatur<br>à la température de calcul de référence<br>bij referentieontwerptemperatuur<br>a temperatura de diseño de referencia<br>bei bivalenter Temperatur<br>à température bivalente<br>bij bivalente temperatuur<br>a temperatura bivalente | alla temperatura di progetto di riferimento<br>σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς<br>à temperatura nominal de referència<br>ved brugsafhængig referencetemperatur<br>alla temperatura bivalente<br>σε θερμοκρασία δισθενούς λειτουργίας<br>à temperatura bivalente<br>ved bivalent temperatur | vid dimensionerande referenstemperatur<br>při referenční výpočtové teplotě<br>pri referenčnej výpočtovej teplote<br>tervezési referencia-hőmérsékleten<br>vid bivalent temperatur<br>při bivalentní teplotě<br>pri bivalentnej teplote<br>bivalens hőmérsékleten | w znamionowej temperaturze odniesienia<br>ob referenčni nazivni temperaturi<br>при изчислителна проектна температура<br>ia temperatura de referință nominală<br>w temperaturze bivalentnej<br>pri bivalentni temperaturi<br>при бивалентна температура<br>la temperatura de bivalent<br>bivalens hőmérsékleten | projekteerimise võrdlustemperatuur juures<br>ag teocht deartha tagartha<br>aprēķina references temperatūrā<br>esant norminei projektinei temperatūrai<br>bivalentse temperatūrai juures<br>bivalentā temperatūrā<br>esant perējimo j dvejopo šildymo režīmą temperatūrai | l'temperatura tad-disinn ta' referenza<br>perusmitoitulämpötilassa<br>l'temperatura bivalenti<br>kaksiarvoisessa lämpötilassa<br>iki degerli sıcaklıkta<br>při bivalentnoj temperaturi | при эталонной расчетной температуре<br>ved referansetemperatur for utforming<br>При эталонній розрахунковій температурі<br>při referenčnoj temperaturi<br>při bivalentnoj temperaturi<br>ved bivalent temperatur<br>При бивалентной температуре<br>При бивалентній температурі |
| Ⓠ | bei Temperatur an der Betriebsgrenze<br>à température de fonctionnement limite<br>bij grens werkingstemperatuur<br>a temperatura límite de funcionamiento                                                                                                                  | alla temperatura limite di funzionamento<br>σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας<br>à temperatura de limite de funcionamento<br>ved driftsgrænsetemperatur                                                                                                                                        | vid driftstemperaturs gränsvärde<br>při teplotě na hranici provozního limitu<br>pri hraničnej prevádzkovej teplote<br>maximális üzemi hőmérsékleten                                                                                                              | w granicznej temperaturze roboczej<br>pri mejni delovni temperaturi<br>при гранична работна температура<br>ia temperatura limită de funcționare                                                                                                                                                                | tõotamise piirtemperatuur juures<br>ag teocht teorann oibriúcháin<br>ekspluatācijas robežtemperatūrā<br>esant ribinei veikimo temperatūrai                                                                                                                               | l'temperatura tal-limitu tat-thaddim<br>toimintarajalämpötilassa<br>çalışma limiti sıcaklığında<br>při graničnoj radnoj temperaturi                                                    | при предельной рабочей температуре<br>ved temperatur for driftsgrense<br>При граничной рабочей температурі                                                                                                                                                                     |
| Ⓡ | Backup-Heizleistung<br>Capacité de chauffage d'appoint<br>Reserveverwarmingscapaciteit<br>Capacidad de calefacción auxiliar                                                                                                                                                | Capacità di riscaldamento addizionale<br>Δυνατότητα επεδερικής θέρμανσης<br>Capacidade de aquecimento de reserva<br>Reservevermamekapacitet                                                                                                                                                   | Kapacitet för reservvärme<br>Kapacita záložního vytápění<br>Výkon záložného vykurovacieho telesa<br>Kiegészítő fűtési teljesítmény                                                                                                                               | Zapasowa pojemność grzewcza<br>Rezervna zmogljivost ogrevanja<br>Мощност на спомогателно електрическо подгряване<br>Capacitate de încălzire de siguranță                                                                                                                                                       | Tagavara küttevõimsus<br>Toileadn téimh chùltaca<br>Rezerves silditāja jauda<br>Pagalbinio šildymo pajėgumas                                                                                                                                                             | Kapacità tad-tiešin ta' sostenn<br>Varalämmitysteho<br>Yedek ısıtma kapasitesi<br>Kapacitet rezervnog grijanja                                                                         | Резервная тепловая мощность<br>Sikkerhedskapasitet for oppvarming<br>Резервна теплова потужність                                                                                                                                                                               |



- EN \*1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub> over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional. For Regulation (EU) No. 626/2011, which cites the IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001, the GWP is 550.
- \*2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located
- DE \*1 Auslaufendes Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kältemittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kältemittelfülligkeit mit einem GWP von 675. Das bedeutet, dass bei Austritt von 1 kg dieser Kältemittelfülligkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 675-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO<sub>2</sub>. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kältemittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal. Laut der Verordnung (EU) Nr. 626/2011, die sich auf den Dritten Sachstandsbericht 2001 des Weltklimarats beruft, beträgt der GWP-Wert 550
- \*2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.
- FR \*1 Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 675. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 675 fois plus important que celui d'1 kg de CO<sub>2</sub>, sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel. Pour le règlement (UE) n° 626/2011, qui cite le troisième rapport d'évaluation du GIEC sur le changement climatique datant de 2001, le PRG est de 550.
- \*2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de tests standards. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement
- NL \*1 Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 675 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg kooldioxide. Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige. Voor verordening (EU) nr. 626/2011, waarin het derde IPCC-evaluatierapport, Klimaatverandering 2001, wordt aangehaald, is de GWP-waarde 550
- \*2 Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat
- ES \*1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 675. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 675 veces superior al de 1 kg de CO<sub>2</sub> durante un periodo de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional. En el caso del Reglamento (UE) N.º 626/2011, que cita el Tercer Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático de 2001, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el PCG es de 550.
- \*2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato
- IT \*1 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 675. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO<sub>2</sub> su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto. Per il Regolamento (UE) N. 626/2011, che cita il Terzo rapporto di valutazione dell'IPCC sul cambiamento climatico 2001, il GWP è 550
- \*2 Consumo di energia in base ai risultati delle prove campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato
- EL \*1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πληθυντική αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Η συσκευή περιέχει ποσότητα ψυκτικού υγρού με GWP που ισούται με 675. Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 675 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO<sub>2</sub> σε ένα περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθείτε ποτέ να παρεμβαίτε στο κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν, θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον επαγγελματία. Για τον κανονισμό Αρ. 626/2011 (ΕΕ), ο οποίος παραθέτει την τρίτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC για την κλιματική αλλαγή που εκδόθηκε το 2001, το GWP είναι 550.
- \*2 Ενεργειακή κατανάλωση βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.
- PT \*1 A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 675. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivalerá a 675 vezes o que 1 kg de CO<sub>2</sub>, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional. Para o Regulamento N.º 626/2011 (UE), que refere o Terceiro Relatório de Avaliação do PIAC, Alterações Climáticas de 2001, o GWP é de 550.
- \*2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra
- DA \*1 Kølemiddeludslækkelse bidrager til klimaforandringer. Kølemiddel med et lavt GWP (globalt opvarmingspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et kølemiddel med et højere GWP, hvis det udsledes i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 675. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæsken udsledes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 675 gange højere end 1 kg kuldioksid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemiddelkredslobet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig. For forordning (EU) nr. 626/2011, som citerer IPCC's tredje vurderingsrapport, Klimaatverandering 2001, er GWP 550.
- \*2 Energiforbrugt er baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.
- SV \*1 Läckage av koldmedel bidrar till klimatförändringar. Koldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra koldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande koldmedel med potential för global uppvärmning (GWP) på 675. Det betyder att 1 kg koldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 675 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa koldmedelkretsen eller montera isär produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp. GWP är 550 för förordning (EU) nr. 626/2011, som citerar IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001.
- \*2 Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras
- CS \*1 Úniky chladiva přispívají ke změnám klimatu. V případě úniku do atmosféry bude chladivo s nižším hodnotou vývinu na globální oteplování (GWP – global warming potential) přispívat ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšší hodnotou. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s hodnotou GWP 675. To znamená, že 1 kg této chladicí kapaliny bude mít při úniku do atmosféry 675 krát větší vliv na globální oteplování než 1 kg CO<sub>2</sub> po dobu delší než 100 let. Nikdy sami nezahazujte do chladicího obvodu ani produkt sami nerozebírejte. Vždy se obraťte na profesionály. V případě nariadenia (EÚ) č. 626/2011, ktoré sa odvoláva na tretiu hodnotáciu správy panela IPCC – Zmena klímy 2001 – je GWP 550.
- \*2 Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zařízení a jeho umístění
- SK \*1 Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladivú kvapalinu s hodnotou GWP 675. To znamená, že 1 kg tejto chladivej kvapaliny, jej výplyv na globálne otepľovanie by bol 675 krát vyšší ako 1 kg CO<sub>2</sub>, za počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladivej okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka. V prípade nariadenia (EÚ) č. 626/2011, ktoré sa odvoláva na tretiu hodnotáciu správy panela IPCC – Zmena klímy 2001 – je GWP 550.
- \*2 Spotřeba energie na základě výsledků standardních předskúšk. Skutočná spotřeba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené
- HU \*1 A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajláváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciálú (GWP) rendeltékű hűtőközeg a környezetbe kerülve kevésbé járul hozzá az éghajláváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékű rendeltékű anyag. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-értéke az 675-mel egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőfolyadék kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésére 100 évre vetítve gyakorolt hatása 675-ször nagyobb, mint 1 kg CO<sub>2</sub>-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőkörének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét. A 626/2011 számú (EU) rendelet szerint, amely az Éghajláváltozási Környezetvédelmi Testület 2001-es harmadik, éghajlati értékelő jelentésére vonatkozik, a GWP érték 550
- \*2 Standard tesztelési eredményeken alapuló energiateljesítési értékek. A lényeges energiateljesítési függ a készülék használatának és elhelyezkedésének módjától
- PL \*1 Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o potencjale GWP wynoszącym 675. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 675 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO<sub>2</sub>. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód czynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę. W przypadku rozporządzenia (UE) nr 626/2011, które wymienia Trzeci Raport IPCC, Climate Change 2001, wartość GWP wynosi 550.
- \*2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia
- SL \*1 Puščanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadane hladilne tekočine 675-krat večji od 1 kg CO<sub>2</sub>. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obkoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka. Po Uredbi (EU) št. 626/2011 iz tretje ocene IPCC o podnebnih spremembah iz leta 2001, je potencial globalnega segrevanja (GWP) 550.
- \*2 Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.
- BG \*1 Изтичането на хладилнен агент допринася за изменението на климата. Хладилнен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилнен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилнен агент с ПГЗ с показател 675. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти повече, отколкото 1 kg CO<sub>2</sub> за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесавате в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист. За Регламент (ЕС) № 626/2011, който цитира третия оценъчен доклад на IPCC, Изменение на климата за 2001 г., ПГЗ е 550.
- \*2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
- RO \*1 Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climai. Este posibil ca un refrigerent cu potențial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat. În cazul aparatelor scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 675. Acest lucru înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 675 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO<sub>2</sub> pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții în circuitul de refrigerent sau să dezasamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciile unui profesionist. Pentru regulamentul (UE) nr. 626/2011, care citează al treilea Raport de evaluare al IPCC privind Schimbările Climatice din 2001, potențialul de încălzire globală (GWP) este 550.
- \*2 Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la teste standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia
- ET \*1 Kõlmutsagensi lekke soodustab kliimamuutusi. Atmosfääri sattudes soodustab madalama globaalse soojenemispotentsiaaliga (GWP, global warming potential) kilmutsagensi globaalset kliimasoojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga kilmutsagens. Sellise seadme sisalduva kilmutsagensi GWP on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda kilmutsagensi lekkib atmosfääri, oleks mõju globaalsele kilmutsagensile 100-aastase perioodi jooksul 675 korda suurem kui 1 kg CO<sub>2</sub>-l. Ärge püüdke kilmutsagensi vooluohale tõõsese sekkuks ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pädevate isikute poole. Määruse (EL) nr 626/2011 kohaselt, mis lisitab IPCC kolmandat hindamisraportit „Kliimamuutus 2001“ (Climate Change 2001), li-GWP arv 550
- \*2 Energiatarbimise põhine standardkatsete tulemustel. Tegelik energiatarbimus sõltub seadme kasutamiseviisist ja selle asukohest.
- GA \*1 Cúireann scoiltheadh cúineáin le hathró aeráide. Ní chairdeán cúineáin le cumas léimh domhanda (CTD) níos ísle an méid óeánn le léimh domhanda agus a chairdeán cúineáin le CTD níos airde, dá scoilthí sa naimisféar. Tá sreabán cúineáin le CTD cothrom le 675 ag an bhfeasas seo. Chiallaíonn sin dá scoilthí i 1 kg den sreabán cúineáin seo sa naimisféar, go mbeadh tionchar 675 uair níos airde aige ar léimh domhanda ná mar a bheadh ag 1 kg de CO<sub>2</sub>, tar thréimhe 100 bliain. Ná cuir isteach ar an gcorrad cúineáin ná scóir ar í earra to fáin agus cuir coist ar dhéan gairmíoll i gdnal. Le haghaidh Rialachán (AE) Iimh. 626/2011, ina luaitear Tíú Tuarascáil um Meánuín an IPCC, An Athró Aeráide 2001, is é 550 an CTD
- \*2 Iáid leictreachais bunaithe ar thorthaí téastaí caighdeánail. Beidh Iáid leictreachais lairbh ar bhrath ar an gcaoi a n-úsáidfeir an t-earra agus ar an áit a bhfuil sé suite
- LV \*1 Aukstumaģenbu noplode veicina kilmamuutusi. Rodoties noplodei, aukstumaģenbs ar zemku aukstumaģenba globāls sasāšnas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu vīdei nekā aukstumaģenbs ar augstāku GSP. Šajā ierīcī ir dzesēšanas šķidrums, kura GSP ir 675. Ja šķidrums noplūkst 1 kg dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasāšnu 100 gadu laikā būtu 675 reizes lielāka nekā 1 kg CO<sub>2</sub> ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzesēšanas šķidra darbu vai izjaukt ierīci; šādas darbības uzticiet kvalificētam speciālistam. Regulas (ES) Nr. 626/2011, kurā ir atsaucis uz kilmatu pārmaiņu starptautiskā padomes (KPS) 2001. gada novērtējuma ziņojumu "Climate Change 2001", gadījumā ja GWP ir 550.
- \*2 Elektroenerģijas patēriņš atbilstīgi standartu testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas
- LT \*1 Šaldalo nuotėkė tik jėli klimato kaitėli. Ji aplinka išteikėys šaldalas, kuriu visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnę įtaką visuotiniam atšilimui, nei šaldalas, kurio GWP didesnis. Šiose prietaise naudojamas skystasis šaldalas, kurio GWP yra 675. Tai reiškia, kad aplinkai nukėkėjus 1 kg šio skystjo šaldalo, jo visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 675 kartus didesnė, nei nukėkėjus 1 kg CO<sub>2</sub>. Niekada nebandykite patys įėti prie šaldalo grandinės ar išmontuoti gaminio – visada kreipkitės į specialistą. Reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriame cituojama TKKK trečioji vertinimo ataskaita, „Climate Change 2001“, visuotinio atšilimo potencialas (GWP) sudaro 550.
- \*2 Energijos vartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikras energijos suvartojimas priklausio nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos
- MT \*1 Třināja tar-refrigerant tikkontřibwđđ għat-tibdi fil-klima. Refriferant b'potenzjal taż-taħsh globali (GWP – global warming potential) aktar baxx jikkontřibwđđ inqas għat-taħsh globali milli refriferant b'GWP ogħla, jekk dan jittboxxa fil-ambjent. Dan l-apparat fi fluwidu refriferant b'GWP ugħali għal 675. Dan ifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fluwidu refriferant jittboxxa f-arja, l-impatt fuq it-taħsh globali jkun 675 darba ogħla minn 1 kg ta' CO<sub>2</sub> fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma għandek tprova tinterferiw maċ-ċirkwit tar-refrigerant inti stess jew tprova zzarna l-prodott inti stess u ddjgħ għandek tistaxxi li jprova tikkontřibwđđ. Għar-Regolament (UE) Nru 626/2011, li jikkontax l-Tliet Rapport ta' Valutazzjoni tal-IPCC, Il-Tibdi fil-Klima 2001, il-GWP huwa ta' 550
- \*2 Kilmata tal-enerġija bbażat fuq il-risultati ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija atwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan jkun iġnsab
- FI \*1 Kylmäaineen vuotuminen edistää ilmastomuutosta. Vuotautessa ilmakaahin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäaineenesteen GWP-arvo on 675, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäaineenestettä vuotaisi ilmakehään, se edistäisi ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 675 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jähdytyspiirissä saa käsitellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen. Asetuksessa (EU) no 626/2011, jossa viitataan IPCC:n kolmanteen arviointiraporttiin Climate Change 2001, GWP-arvo on 550.
- \*2 Energiakulutuksen perustuu vakio-oieissa mitattuihin tuloksiin. Todellinen energiakulutus riippuu laitteen käytöstavasta ja sijainnista
- TR \*1 Sođutucu kaęakı ilim deęisimine katkıda bulunur. Düşük global ısınma potansiyeli (GWP) sođutucu kaękian daha yüksek GWP deęerli kaękiana göre atmosfere kaękian dırundunda daha az global ısınmaye etki ederektir. Bu cihaz, GWP'si 675'e eşit olan bir sođutucu kaękian içerir. Bu dırund, bu kaękian 1 kg kadannan atmosfere kaękian dırundunda 100 yılilık súde 1 kg CO2'ye göre 675 kez global ısınmaye daha fazla etki etmesini anlamına gelir. Sođutucu kaękian dıresine asla kendinizi mđdahale etmeyin ya da üřünü parçalamaya ayrılmaya çaışmayın ve deima bir uzmanıdan yardımı isteyin. IPCC Üçüncü Deęerlendirme Raporu, İlim Deęişlikleri 2001'e atfilla bulunan 626/2011 sayılı AB yönetmeliğinin 675. maddesinde, ilim GWP 550'dir.
- \*2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre deęişlik göstermektedir.
- HR \*1 Isprjeenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zagrijavanju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispušta u atmosferu. Ovak uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji GWP iznosi 675. To znači da kada 1 kg ovog rashladnog sredstva bude ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zagrijavanje bio bi 675 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO<sub>2</sub>. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka. Za uređaj (EU) br. 626/2011, koji navodi treće izvješće o procjeni Međunarodnog panela o klimatskim promjenama (IPCC), klimatske promjene 2001., potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) je 550.
- \*2 Potrošnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja električne energije ovisi o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.
- RU \*1 Утечка хладягента приводит к изменению климата. В случае утечки в атмосферу хладягент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладягент с более высоким GWP. В данном устройстве содержится охлаждающая жидкост с показателем GWP, составляющим 675. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкост попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 675 раз больше, чем при утечке 1 кг CO<sub>2</sub> за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с контуром хладягента или самостоятельно разбирать продукт – всегда обращайтесь к профессионалу. Согласно Регламенту (ЕС) № 626/2011, который ссылается на Третий оценочный доклад от 2001 года, предоставленный Группой экспертов по изменению климата (ГЭИК), значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 550.
- \*2 Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.
- NO \*1 Lekkasje fra kjølemiddel bidrar til klimaendring. Kjølemiddel med lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemiddel med høyere GWP og dermed i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemiddelsvæske med en GWP på 675. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemiddelsvæske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 675 ganger høyere enn 1 kg CO<sub>2</sub> over en periode på hundre år. Ikke prøv å kuke med kulemedelektretsen eller å demontere produktet. Rådfør deg alltid med en ekspert. For (EU) forordning nr. 626/2011 som henviser til den tredje vurderingsrapporten til FN's klimapanel (IPCC), Climate Change 2001, er GWP (potensial for global oppvarming) på 550.
- \*2 Energiforbruk basert på standardtestresultater. Reelt energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.
- UK \*1 Витікання холодоагенту призводить до зміни клімату. У разі витікання до атмосфери холодоагент з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) менше впливає на глобальне потепління, ніж холодоагент з високим GWP. У цьому пристрої застосовується охолоджувальна рідинка, GWP якої дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кг цієї охолоджувальної рідини потрапить до атмосфери, її вплив на підсилення глобального потепління був би у 675 рази вище, ніж у 675 рази вище, ніж у разі витікання 1 кг CO<sub>2</sub> за 100 років. Ніколи не намагайтеся самостійно втручатися в роботу контуру холодоагенту чи самостійно розбирати пристрій – завжди звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста. Згідно з Регламентом (ЄС) № 626/2011, який посилається на третє видання Залу Міжурядової комісії з зміни клімату (IPCC) від 2001 року, показник потенціалу глобального потепління (GWP) становить 550.
- \*2 Споживання енергії за даними стандартних іспитів. Поточне споживання енергії буде залежати від того, як користуються пристроєм і де його встановлено.