

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Nome o marchio del fornitore: Balay

Indirizzo del fornitore: Balay Service, Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20, 50197 Zaragoza, ES

Identificativo del modello: 3TW773B

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	Capacità nominale ^(b)	4,0	Dimensioni in cm	Altezza	82
	Capacità nominale di lavaggio ^(a)	7,0		Larghezza	60
				Profondità	56
Indice di efficienza energetica	EEI _W ^(a)	89,8	Classe di efficienza energetica	EEI _W ^(a)	E
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E
Indice di efficienza di lavaggio	I _W ^(a)	1,040	Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti)	I _R ^(a)	4,8
	J _W ^(b)	1,040		J _R ^(b)	4,8
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,774		Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	2,664	
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	44		Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	68	

recchio e dalla durezza dell’acqua.					
Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60	Capacità nominale di lavaggio	46	Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo di lavaggio e asciugatura	Capacità nominale	36
	Metà	36		Metà	32
	Un quarto	32			
Velocità di centrifuga (giri/min) ^(a)	Capacità nominale di lavaggio	1 200	Grado ponderato di umidità residua (%) ^(a)	50,0	
	Metà	1 200			
	Un quarto	1 200			
Durata del programma eco 40-60 (ore:min)	Capacità nominale di lavaggio	2:50	Classe di efficienza della centrifuga ^(a)	B	
	Metà	2:40			
	Un quarto	2:30			
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	72		durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min)	Capacità nominale	5:30
				Metà	4:10
Tipo	Da incasso		Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio	A	
Modo spento (W) (se applicabile)	0,50		Modo stand-by (W) (se applicabile)	1,00	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00		Modo stand-by in rete (W) (se applicabile)	0,00	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi					
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio			NO		
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del fornitore che riporta le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.etiqueta-balay.com					

- (a) per il programma eco 40-60.
- (b) per il ciclo di lavaggio e asciugatura.