Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Nome o marchio del fornitore: AEG

Indirizzo del fornitore: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Identificativo del modello: L9WEF80690 914600367

Parametri generali del prodotto:

| Parametro | Valore | | Parametro | Valore | |
|--|--|-------|---|-------------------------------|-------|
| Capacità nominale (kg) | Capaci- tà nomi- nale ^(b) | 6,0 | Dimensioni in cm | Altezza | 87 |
| | Capaci- tà nomi- | 9,0 | | Lar- ghezza | 60 |
| | nale di lavag- gio ^(a) | | | Profon- dità | 66 |
| Indice di efficienza energetica | EEI _W (a) | 51,8 | Classe di efficienza energetica | EEI _W (a) | Α |
| | EEI _{WD} (b) | 54,8 | | EEI _{WD} (b) | С |
| Indice di efficienza | I _W ^(a) | 1,031 | Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti) | I _R ^(a) | 4,9 |
| di lavaggio | J _W (b) | 1,031 | | J _R (b) | 4,9 |
| Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio. | | 0,493 | Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio. | | 2,518 |
| Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua. | | 46 | Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua. | | 50 |

| Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco | Capaci- tà nomi- nale di lavaggio Metà Un quarto | 35 33 23 | Temperatura massima all'inter- no dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciu- ga biancheria per uso domesti- co con il ciclo di lavaggio e asciu- gatura | Capaci- tà no- minale Metà | 39 |
|---|--|----------------|--|-------------------------------------|-------|
| 40-60 | | | | | |
| Velocità di centrifu- ga (giri/min) ^(a) | Capaci- tà nomi- nale di lavaggio | 1 551 | Grado ponderato di umidità residua (%) ^(a) | | 52,8 |
| | Metà | 1 551 | | | |
| | Un quarto | 1 551 | | | |
| Durata del programma eco 40-60 (ore:min) | Capaci- tà nomi- nale di lavaggio | 3:40 | Classe di efficienza della centri- fuga ^(a) | В | |
| | Metà | 2:35 | | | |
| | Un quarto | 2:30 | | | |
| Emissioni di rumore aereo durante la fa- se di centrifuga per | 75 | | durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min) | Capaci- tà no- minale | 9:40 |
| il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capa- cità nominale di la- vaggio (dB(A) re 1 pW) | | | | Metà | 5:35 |
| Tipo | A libera in- stallazione | | Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio | В | |
| Modo spento (W) (se applicabile) | 0,50 | | Modo stand-by (W) (se applicabile) | | 0,50 |
| Avvio ritardato (W) (se applicabile) | 4,00 | | Modo stand-by in rete (W) (se applicabile) | | n. a. |
| Durata minima della | garanzia o | fferta dal f | ornitore: 24 mesi | | |
| Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio | | | NO | | |
| Informazioni supple | mentari: | | | | |
| | .023 della C | • | informazioni di cui all'allegato II, p e: https://support.electroluxgrou | | • |

⁽a) per il programma eco 40-60.

link/Products/914600367

(b) per il ciclo di lavaggio e asciugatura.