

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LC87KFN60
Jährlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/a
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienz: 37,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 69,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 75,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 768 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 39 dB / 56 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,28 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: LC87KFN60
Jährlicher Energieverbrauch : 31,7 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 0,7
Fluiddynamische Effizienz: 37,1
Energieeffizienzindex : 41,5
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 353 Pa
Maximaler Luftstrom : 768 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 103,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 7,1 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 502 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,28 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 56 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Tuoteseloste "KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014" koskien

Tuotemerkki: Siemens
Mallitunniste: LC87KFN60
Vuotuinen energiankulutus: 31,7 kWh/a
Energiatehokkuusluokka: A+
Virtausdynaaminen hyötysuhde: 37,1
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
Valotehokkuus: 69,7 lux/Watt
Valotehokkuusluokka: A
Rasvasuodatuksen erotusaste: 75,8 %
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: C
Ilmavirtaus tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Ilmavirta suurtehoiminnolla: 768 m³/h
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 39 dB / 56 dB
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehoiminnolla: 68 dB
Tehonkulutus pois päältä -tilassa: - W
Tehonkulutus valmiustilassa: 0,28 W

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla

Kotitalouksien liesituuletinten tiedot (EU) No. 66/2014

Mallitunniste: LC87KFN60
Vuotuinen energiankulutus : 31,7 kWh/a
Ajan korotuskerroin : 0,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde : 37,1
Energiatehokkuusindeksi : 41,5
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä : 353 Pa
Suurin ilmavirta : 768 m³/h
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä : 103,9 W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho : 7,1 W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla : 502 lux
Mitattu tehonkulutus valmiustilassa : 0,28 W
Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa : - W
Äänitehotaso : 56 dB
Edellä mainittujen vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla

Fiche produit concernant le "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 65/2014 DE LA COMMISSION"

Marque: Siemens
Identification du modèle: LC87KFN60
Consommation d'énergie annuelle : 31,7 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A+
Efficacité fluidodynamique : 37,1
Classe d'efficacité fluidodynamique : A
Efficacité lumineuse : 69,7 lux/Watt
Classe d'efficacité lumineuse : A
Efficacité de filtration des graisses : 75,8 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 223,2 m³/h / 431 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 768 m³/h
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 39 dB / 56 dB
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 68 dB
Consommation d'énergie en mode « arrêt » : - W
Consommation d'énergie en mode « veille » : 0,28 W

Information concernant les hottes domestiques (EU) No. 66/2014

Identification du modèle: LC87KFN60
Consommation d'énergie annuelle : 31,7 kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps : 0,7
Efficacité fluidodynamique : 37,1
Indice d'efficacité énergétique : 41,5
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal : 353 Pa
Débit d'air maximal : 768 m³/h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal : 103,9 W
Puissance nominale du système d'éclairage : 7,1 W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson : 502 lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille» : 0,28 W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt» : - W
Niveau de puissance acoustique : 56 dB
Un titre court ou une référence succincte aux méthodes de calcul et de mesure utilisées pour s'assurer de la conformité aux exigences précitées: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMISSIONE"

Marchio: Siemens
Identificativo del modello: LC87KFN60
Consumo annuo di energia: 31,7 kWh/a
Classe di efficienza energetica: A+
Efficienza fluidodinamica: 37,1
Classe di efficienza fluidodinamica: A
Efficienza luminosa: 69,7 lux/Watt
Classe di efficienza luminosa: A
Efficienza di filtraggio dei grassi: 75,8 %
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
Flusso d'aria alla potenza minima / massima in condizioni di uso normale: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Flusso d'aria in condizioni di uso intenso o boost: 768 m³/h
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima / massima in condizioni di uso normale: 39 dB / 56 dB
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost: 68 dB
Consumo di energia in modo spento: - W
Consumo di energia in modo standby: 0,28 W

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Prodotto da BSH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG

Informazioni relative alle cappe da cucina per uso domestico (EU) No. 66/2014

Identificativo del modello: LC87KFN60
Consumo energetico annuo : 31,7 kWh/a
Fattore di incremento nel tempo : 0,7
Efficienza fluidodinamica : 37,1
Indice di efficienza energetica : 41,5
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza : 353 Pa
Flusso d'aria massimo : 768 m³/h
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza : 103,9 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione : 7,1 W
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura : 502 lux
Potenza assorbita misurata in modo stand-by : 0,28 W
Potenza assorbita misurata in modo spento : - W
Livello di potenza sonora : 56 dB
Un breve titolo o riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di cui sopra: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Prodotto da BSH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG

Productkaart als bedoeld in "GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE"

Merk: Siemens
Identificatie van het model: LC87KFN60
Jaarlijks energieverbruik: 31,7 kWh/a
Energieklasse: A+
Hydrodynamische efficiëntie: 37,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse: A
Verlichtingsefficiëntie: 69,7 lux/Watt
Verlichtingsefficiëntieklasse: A
Vetfilteringsefficiëntie: 75,8 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse: C
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Luchtstroom in de intensieve of boostmodus: 768 m³/h
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik: 39 dB / 56 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de intensieve of boostmodus: 68 dB
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand: - W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand: 0,28 W

Informatie met betrekking tot huishoudelijke afzuigkappen (EU) No. 66/2014

Identificatie van het model: LC87KFN60
Jaarlijks energieverbruik : 31,7 kWh/a
Tijdstoenamefactor : 0,7
Hydrodynamische efficiëntie : 37,1
Energie-efficiëntie-index : 41,5
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt : 353 Pa
Maximale luchtstroom : 768 m³/h
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt : 103,9 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem : 7,1 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak : 502 lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand : 0,28 W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand : - W
Geluidsvermogensniveau : 56 dB
Een korte titel of verwijzing naar de meet- en berekeningsmethoden die gebruikt zijn om de overeenstemming met bovenstaande eisen vast te stellen: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

Varemerke: Siemens
Modellidentifikasjon: LC87KFN60
Annual Energy Consumption: 31,7 kWh/a
Energiklasse: A+
Fluid Dynamic Efficiency: 37,1
Fluid Dynamic Efficiency class: A
Lighting Efficiency: 69,7 lux/Watt
Lighting Efficiency class: A
Grease Filtering Efficiency: 75,8 %
Grease Filtering Efficiency class: C
Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Air flow at intensive or boost setting: 768 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 39 dB / 56 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: 68 dB
Power Consumption in off mode: - W
Power Consumption in standby mode: 0,28 W

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH under Siemens AGs varemerkelisens

Opplysninger om avtrekkshetter til hushaldsbruk (EU) No. 66/2014

Modellidentifikasjon: LC87KFN60
Årleg energiforbruk: 31,7 kWh/a
Tidsaukefaktor: 0,7
Fluiddynamisk effektivitet: 37,1
Energieffektivitetsindeks: 41,5
Målt lufttrykk ved punktet for beste verknadsgrad: 353 Pa
Høgste luftgjennomstrøyming: 768 m³/h
Målt elektrisk inngangseffekt ved punktet for beste verknadsgrad: 103,9 W
Nominell effekt til lysgjevingssystemet: 7,1 W
Gjennomsnittleg lysstyrke til lysgjevingssystemet over kokeflata: 502 lux
Målt energiforbruk i kviletilstand: 0,28 W
Målt energiforbruk i avslått tilstand: - W
Lydeffektnivå: 56 dB
Kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria ovanfor er oppfylte: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens
Identyfikator modelu: LC87KFN60
Roczne zużycie energii: 31,7 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: A+
Wydajność przepływu dynamicznego: 37,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A
Sprawność oświetlenia: 69,7 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 75,8 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 768 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 39 dB / 56 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 68 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,28 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: LC87KFN60
Roczne zużycie energii : 31,7 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 0,7
Wydajność przepływu dynamicznego : 37,1
Wskaźnik efektywności energetycznej : 41,5
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 353 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 768 m³/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 103,9 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 7,1 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 502 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,28 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W
Poziom mocy akustycznej : 56 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens
Modellbeskrivning: LC87KFN60
Årlig energiförbrukning: 31,7 kWh/a
Energiklass: A+
Flödesdynamisk effektivitet: 37,1
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 69,7 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 75,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 768 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 39 dB / 56 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,28 W

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: LC87KFN60
Årlig energiförbrukning : 31,7 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 0,7
Flödesdynamisk effektivitet : 37,1
Energieffektivitetsindex : 41,5
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 353 Pa
Maximalt luftflöde : 768 m³/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 103,9 W
Märkeffekt för belysningssystemet : 7,1 W
Genomsnittlig belysning över kokyten : 502 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,28 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W
Ljudeffektnivå : 56 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Feb 23, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG

Informačný list výrobku súvisiaci s DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 65/2014

Značka: Siemens
Identifikácia modelu: LC87KFN60
Ročná spotreba elektrickej energie: 31,7 kWh/a
Trieda spotreby energie: A+
Účinnosť dynamiky prúdenia: 37,1
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia: A
Účinnosť osvetlenia: 69,7 lux/Watt
Trieda účinnosti osvetlenia: A
Účinnosť filtrovania mastnôt: 75,8 %
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt: C
Prúdenie vzduchu pri minimálnej / maximálnej rýchlosti počas obvyklého používania: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení: 768 m³/h
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri minimálnej / maximálnej rýchlosti dostupnej počas obvyklého používania: 39 dB / 56 dB
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení: 68 dB
Spotreba energie v režime vypnutia: - W
Spotreba energie v režime pohotovosti: 0,28 W

Informácie v prípade odsávačov pár pre domácnosť (EU) No. 66/2014

Identifikácia modelu: LC87KFN60
Ročná spotreba energie : 31,7 kWh/a
Činiteľ prírastku času : 0,7
Dynamická účinnosť prúdenia : 37,1
Index energetickej účinnosti : 41,5
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou : 353 Pa
Maximálny prietok vzduchu : 768 m³/h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou : 103,9 W
Nominálny výkon systému osvetlenia : 7,1 W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy : 502 lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime : 0,28 W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia : - W
Hladina akustického výkonu : 56 dB
Skrátený názov alebo odkaz na metódy merania a výpočtov, ktoré sa použili na určenie súladu s vyššie uvedenými požiadavkami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Informační list výrobku související s „NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 65/2014“

Značka: Siemens
Identifikace modelu: LC87KFN60
Roční spotřeba energie: 31,7 kWh/a
Třída spotřeby energie: A+
Účinnost proudění tekutin: 37,1
Třída účinnosti proudění tekutin: A
Účinnost osvětlení: 69,7 lux/Watt
Třída účinnosti osvětlení: A
Účinnost filtrace tuků: 75,8 %
Třída účinnosti filtrace tuků: C
Průtok vzduchu při minimální / maximální rychlosti dostupné při běžném používání: 223,2 m³/h / 431 m³/h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu: 768 m³/h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální / maximální rychlosti dostupné při běžném používání: 39 dB / 56 dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu: 68 dB
Spotřeba ve vypnutém stavu: - W
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,28 W

Informace týkající se sporákových odsavačů par pro domácnost (EU) No. 66/2014

Identifikace modelu: LC87KFN60
Roční spotřeba energie : 31,7 kWh/a
Koeficient zvýšení času : 0,7
Účinnost proudění tekutin : 37,1
Index energetické účinnosti : 41,5
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti : 353 Pa
Maximální průtok vzduchu : 768 m³/h
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti : 103,9 W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému : 7,1 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem : 502 lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu : 0,28 W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu : - W
Hladina akustického výkonu : 56 dB
Krátký název nebo odkaz na metody měření a výpočtu použité k ověření souladu s výše uvedenými požadavky: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564