



TT5.0



**ASSEMBLY GUIDE
AUFBAUANLEITUNG
MONTAGEHANDLEIDING
GUIDE D'ASSEMBLAGE**

3	ENGLISH
17	DEUTSCH
31	NEDERLANDS
45	FRANÇAIS

ASSEMBLY



WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the treadmill could have frame parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the treadmill, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

Before proceeding, find your treadmill's serial number located on the front stabilizer tube and enter it in the space provided below. Also locate the model name which is next to the serial number.

ENTER YOUR SERIAL NUMBER AND MODEL NAME IN THE BOXES BELOW:


SERIAL NUMBER:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODEL NAME: **HORIZON**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TREADMILL



TOOLS INCLUDED:

- ☐ T-Wrench
- ☐ L-Wrench
- ☐ Screwdriver

PARTS INCLUDED:

- ☐ 1 CONSOLE SET
- ☐ 4 CONSOLE MAST
- ☐ 1 SHORT HANDLE BAR SET
- ☐ 1 BASE FRAME
- ☐ 2 BOTTLE HOLDER
- ☐ 2 MAGAZINE HOLDER
- ☐ 1 SAFETY KEY
- ☐ 1 POWER COARD
- ☐ 1 SILICON OIL

NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the back cover of this manual.

PRE ASSEMBLY

UNPACKING

Place the treadmill carton on a level flat surface. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Take **CAUTION** when handling and transporting this unit. Never open box when it is on its side. Once the banding straps have been removed, do not lift or transport this unit unless it is fully assembled and in the upright folded position, with the lock latch secure. Unpack and assemble the unit where it will be used. The enclosed treadmill is equipped with high-pressure shocks and may spring open if mishandled. Never grab hold of any portion of the incline frame and attempt to lift or move the treadmill.


WARNING

- **DO NOT ATTEMPT TO LIFT THE TREADMILL!** Do not move or lift treadmill from packaging until specified to do so in the assembly instructions. You may remove the plastic wrap from console masts.
- **FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY!**


IMPORTANT NOTES

- During each assembly step, ensure that **ALL** nuts and bolts are in place and partially threaded. It is recommended you complete the full assembly of your unit before completely tightening any **ONE** bolt.
- Several parts have been pre-lubricated to aid in assembly and usage. Please do not wipe this off. If you have difficulty, a light application of lithium bike grease is recommended.


ASSEMBLY STEP 1




- A Open the **HARDWARE PACK 1**
- B See No.1 on the drawing, pick the console mast which with the **CONSOLE CABLE**, and connect to the cable from **BASE FRAME**, then attach this console mast to **BASE FRAME** and screw by 1 x hardware assembly (**Z01+Z03+Z04**)
- C See No.2 on the drawing, connect **CONSOLE MAST** to the **BASE FRAME** and screw by 1 x hardware assembly Refer to the assembly process of No.2, then repeat on No.3 and No.4



ASSEMBLY STEP 2




- A Attach 2 x **WATER BOTTLE HOLDER** on the both side of **CONSOLE MAST**, then put the **CONSOLE CABLE** through **WATER BOTTLE HOLDER** in the right side
- B Tight the **CONSOLE CABLE** to **CONNECTION CABLE** which is on the **SHORT HANDLEBAR**, then pull the **CONNECTION CABLE** until get the **CONSOLE CABLE**
- C Attach **SHORT HANDLEBAR** on the both side of **WATER BOTTLE HOLDER**
- D Open **HARDWARE PACK 2**, attach **BRACE PLATE** beneath the **CONSOLE MAST** on the left side then screw by 1 x hardware assembly (**Z02+Z03+Z04**)
- E Repeat the process C on the right side



! ATTENTION
DO NOT PINCH THE CABLE !!

ASSEMBLY STEP 3




- A Open the **HARDWARE PACK 3**
- B Connect 1 x **CONSOLE CABLE** and 2 x **HEART RATE CABLE** to **CONSOLE SET**
- C Attach **CONSOLE SET** to **SHORT HANDLEBAR** and screw by 4 x **BOLT (Z05)**

⚠ ATTENTION

DO NOT PINCH THE CABLE !!



ASSEMBLY STEP 4




- A Attach 1x **MAGAZINE HOLDER** onto the **CONSOLE MAST** and fix by 2 x **PLASTIC FIXER** on the right side
- B Repeat the process on the left side

ASSEMBLY STEP 5



A TT 5.0 ASSEMBLY COMPLETE

OPTIONAL ACCESSORIES




LONG HANDLEBAR STEP 1

A Take the **END CAP** on the **SHORT HANDLEBAR** off



OPTIONAL ACCESSORIES




LONG HANDLEBAR STEP 2


- A Fold up the running deck
- B Attach the **LINKAGE BAR** to the **BASE FRAME** by 1 x hardware assembly (**G20+G22+G23**) on the left side
- C Repeat the process B on the right side

⚠ ATTENTION

DO NOT TIGHTEN THE BOLTS AT THIS STEP !!



OPTIONAL ACCESSORIES




LONG HANDLEBAR STEP 3


- A Attach **LONG HANDLE BAR** in the right side to **SHORT HANDLE BAR** and fix by 2 x **BOLT (G15)**
- B Attach **LONG HANDLE BAR** to the **LINKAGE BAR** and screw by 1 x hardware assembly (**G19+G22+G23**) from the rear and 1 x hardware assembly (**G13+G22+G18**) from the side
- C Repeat the process on the left side

⚠ ATTENTION

TIGHTEN ALL BOLTS AT THIS STEP !!



OPTIONAL ACCESSORIES



LONG HANDLEBAR STEP 4


- A Slide the **HANDLEBAR SLEEVE** to the end of **LONG HANDLEBAR** then fix by 1 x **BOLT(G21)** on the left side
- B Repeat the process A on the right side



G21

HARDWARE
PACK C


OPTIONAL ACCESSORIES



DESK TRAY

- A Put on the **DESK TRAY**

OPTIONAL ACCESSORIES



WIFI MODULE

- A Open the **WIFI MODULE COVER** on the back of **CONSOLE SET**
- B Attach the optional WIFI module and screw by 2 x **BOLT(N24)** on the board of **CONSOLE**
- C Put the **WIFI MODULE COVER** back to **CONSOLE SET**



N24

MONTAGE

! WARNUNG

Bei der Montage müssen einige Dinge ausdrücklich beachtet werden. Das korrekte Befolgen der Montageanleitung ist sehr wichtig, und es muss sichergestellt werden, dass alle Teile sicher befestigt wurden. Wenn die Montageanleitung nicht korrekt befolgt wird, sitzen Rahmenteile des Laufbands ggf. nicht fest, erscheinen lose und führen unter Umständen zu irritierenden Geräuschen. Zur Vermeidung von Beschädigungen des Laufbands müssen die Montageanleitung geprüft und Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.

Suchen Sie vor dem Fortfahren nach der Seriennummer Ihres Laufbands am vorderen Stützrohr und geben Sie diese in das nachstehende Feld ein. Suchen Sie auch den Modellnamen, der sich neben der Seriennummer befindet.

GEBEN SIE IHRE SERIENNUMMER UND DEN MODELLNAMEN IN DIE NACHSTEHENDEN FELDER EIN:


SERIENNUMMER:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLNAME: **HORIZON FITNESS**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAUFBAND



MITGELIEFERTE WERKZEUGE:

- ☐ T-Schraubenschlüssel
- ☐ L-Schraubenschlüssel
- ☐ Schraubendreher

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE:

- ☐ 1 KONSOLESET
- ☐ 4 KONSOLENMASTEN
- ☐ 1 SET KURZE HANDGRIFFE
- ☐ 1 GRUNDGESTELL
- ☐ 2 FLASCHENHALTER
- ☐ 2 ZEITUNGSHALTER
- ☐ 1 SICHERHEITSSCHLÜSSEL
- ☐ 1 STROMKABEL
- ☐ 1 SILIKONÖL

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wenden Sie sich bei Fragen oder fehlenden Teilen an den technischen Kunden-Support (Customer Tech Support). Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.

VOR DER MONTAGE

AUSPACKEN

Stellen Sie den Karton des Laufbands auf eine ebene Fläche. Es wird empfohlen, dass Sie eine Schutzfolie auf dem Boden auslegen. Gehen Sie bei Handhabung und Transport dieses Geräts VORSICHTIG vor. Öffnen Sie den Karton nicht, wenn dieser auf der Seite liegt. Sobald die Verpackungsbänder entfernt wurden, darf das Gerät nicht mehr angehoben oder transportiert werden, sofern es nicht vollständig montiert und in eine aufrechte, geklappte Position gebracht wurde, mit eingerasteter Laufdeckssperre. Packen Sie das Gerät an dem Ort aus, an dem es verwendet werden soll, und montieren Sie es dort. Das Laufband ist mit Hochdruckstoßdämpfern ausgestattet, was dazu führen kann, dass es bei falscher Handhabung plötzlich aufklappen kann. Versuchen Sie niemals, das Laufband am Steigungsrahmen zu heben oder zu bewegen.

⚠️ WARNUNG


- DAS LAUFBAND NICHT ANHEBEN! Bewegen oder heben Sie das Laufband nicht aus der Verpackung, bis Sie hierzu angewiesen werden. Entfernen Sie die Plastikfolie von den Konsolenmasten.
- BEI NICHTBEACHTEN KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN!

⚠️ WICHTIGE HINWEISE


- Stellen Sie während jedes Montageschritts sicher, dass ALLE Muttern und Schrauben eingesteckt und teilweise eingeschraubt sind. Es wird empfohlen, den gesamten Zusammenbau des Geräts abzuschließen, bevor Sie IRGEND EINE Schraube festziehen.
- Mehrere Teile wurden zur Vereinfachung von Montage und Nutzung vorgeschmiert. Wischen Sie dieses Schmiermittel nicht ab. Wenn Probleme auftreten, wird das Auftragen von etwas Lithium-Fahrradfett empfohlen.




MONTAGE SCHRITT 1




- A Öffnen Sie das **BESCHLAGTEILEPAKET 1**
- B Siehe Nr. 1 auf der Zeichnung, nehmen Sie den Konsolenmast mit dem **KONSOLENKABEL** und schließen dieses an das Kabel am **GRUNDGESTELL** an. Dann befestigen Sie diesen Konsolenmast am **GRUNDGESTELL** und schrauben ihn mit 1 Beschlagteilgruppe an (**Z01+Z03+Z04**)
- C Siehe Nr. 2 auf der Zeichnung, verbinden Sie den **KONSOLENMAST** mit dem **GRUNDGESTELL** und schrauben ihn mit 1 Beschlagteilgruppe an. Gehen Sie bei Nr. 3 und Nr. 4 wie bei der Montage von Nr. 2 vor



MONTAGE SCHRITT 2



- A Befestigen Sie die 2 **FLASCHENHALTER** an beiden Seiten des **KONSOLENMASTS**, dann ziehen Sie das **KONSOLENKABEL** durch den **FLASCHENHALTER** auf der rechten Seite
- B Spannen Sie das **KONSOLENKABEL** zum **ANSCHLUSSKABEL** am **KURZEN HANDGRIFF**, dann ziehen Sie am **ANSCHLUSSKABEL** bis Sie das **KONSOLENKABEL** erreichen
- C Befestigen Sie den **KURZEN HANDGRIFF** an beiden Seiten auf dem **FLASCHENHALTER**
- D Öffnen Sie das **BESCHLAGTEILEPAKET 2**, befestigen Sie die **HALTEPLATTE** unter dem **KONSOLENMAST** auf der linken Seite, dann schrauben Sie sie mit 1 Beschlagteilgruppe an (**Z02+Z03+Z04**)
- E Wiederholen Sie Schritt C auf der rechten Seite




ACHTUNG

KABEL NICHT EINKLEMMEN!!



MONTAGE SCHRITT 3



- A Öffnen Sie das **BESCHLAGTEILEPAKET 3**
- B Verbinden Sie 1 x **KONSOLENKABEL** und 2 x **HERZFREQUENZKABEL** mit dem **KONSOLESET**
- C Befestigen Sie das **KONSOLESET** am **KURZEN HANDGRIFF** und verschrauben es mit 4 **SCHRAUBEN (Z05)**


⚠ ACHTUNG

KABEL NICHT EINKLEMMEN!!



Z05

MONTAGE SCHRITT 4




- A Befestigen Sie 1 **ZEITUNGSHALTER** am **KONSOLENMAST** und fixieren ihn mit 2 **PLASTIKBEFESTIGUNGSTEILEN** an der rechten Seite
- B Wiederholen Sie den Schritt auf der linken Seite

MONTAGE SCHRITT 5



A MONTAGE DES TT 5.0 ABGESCHLOSSEN

OPTIONALES ZUBEHÖR




LANGER HANDGRIFF SCHRITT 1

A Nehmen Sie die **ENDKAPPE** am **KURZEN HANDGRIFF** ab



OPTIONALES ZUBEHÖR




LANGER HANDGRIFF SCHRITT 2


- A Klappen Sie das Laufband nach oben
- B Befestigen Sie die **VERBINDUNGSSTANGE** auf der linken Seite am **GRUNDGESTELL**, verwenden Sie dazu 1 Beschlagteilgruppe (**G20+G22+G23**)
- C Wiederholen Sie Schritt B auf der rechten Seite

⚠ ACHTUNG

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NOCH NICHT FEST!!



OPTIONALES ZUBEHÖR



LANGER HANDGRIFF SCHRITT 3

- A Befestigen Sie den **LANGEN HANDGRIFF** auf der rechten Seite am **KURZEN HANDGRIFF** und fixieren ihn mit 2 **SCHRAUBEN (G15)**
- B Befestigen Sie den **LANGEN HANDGRIFF** an der **VERBINDUNGSSTANGE** und schrauben ihn mit 1 Beschlagteilgruppe (**G19+G22+G23**) von hinten und mit 1 Beschlagteilgruppe (**G13+G22+G18**) von der Seite fest
- C Wiederholen Sie den Schritt auf der linken Seite


⚠ ACHTUNG

ZIEHEN SIE JETZT ALLE SCHRAUBEN FEST!!





OPTIONALES ZUBEHÖR



LANGER HANDGRIFF SCHRITT 4


- A Schieben Sie die **HANDGRIFFHÜLSE** ans Ende des **LANGEN HANDGRIFFS**, dann fixieren Sie sie mit 1 **SCHRAUBE (G21)** an der linken Seite
- B Wiederholen Sie Schritt A auf der rechten Seite



G21

BESCHLAGTEILEPAKET C

OPTIONALES ZUBEHÖR



ABLAGE

- A Setzen Sie die **ABLAGE** auf



CONSOLE

BIDONHOUDER

AAN-UITSCHAKELAAR
NETSNOER

TIJDSCHRIFTENHOUDER

CONSOLEMAST



VOETVERGREDELING (ONDER LOOPVLAK)

KORTE HANDGREEPSET

INGANG VEILIGHEIDSSLEUTEL

MOTORKAP

ZIJRAIL

LOOPBAND/-VLAK

ACHTERSTE ROL
SPAN-/AFSTELBOUTEN

TRANSPORTWIEL

MEEGELEVERD GEREEDSCHAP:

- ☐ T-sleutel
- ☐ L-sleutel
- ☐ Schroevendraaier

MEEGELEVERDE ONDERDELEN:

- ☐ 1 CONSOLESET
- ☐ 4 CONSOLEMASTEN
- ☐ 1 KORTE HANDGREEPSET
- ☐ 1 BASISFRAME
- ☐ 2 BIDONHOUDERS
- ☐ 2 TIJDSCHRIFTENHOUDERS
- ☐ 1 VEILIGHEIDSSLEUTEL
- ☐ 1 NETSNOER
- ☐ 1 FLES SILICONENOLIE

**HULP NODIG?**

Neem contact op met onze technische klantenservice als u vragen heeft of als er onderdelen ontbreken. U vindt de contactgegevens aan de achterzijde van deze handleiding.

VOOR DE MONTAGE**UITPAKKEN**

Plaats de kartonnen doos van de loopband op een horizontale, vlakke ondergrond. We raden aan een bescherming op uw vloer te leggen. Wees **VOORZICHTIG** bij het hanteren en transporteren van dit toestel. Open de doos nooit wanneer hij nog op zijn zij ligt. Zorg ervoor dat u, nadat u de verpakkingsbanden hebt verwijderd, het toestel niet meer opheft of verplaatst, tenzij in volledig gemonteerde en verticaal ingeklapte stand, met de vergrendeling gesloten. Haal het toestel uit de verpakking en monteer hem op de plaats waar hij gebruikt zal worden. De loopband is voorzien van onder druk staande onderdelen die kunnen openveren indien verkeerd gehanteerd. Grijp nooit de onderdelen van het hellend frame vast om te proberen de loopband op te heffen of te verplaatsen.


**WAARSCHUWING**

- **PROBEER DE LOOPBAND NIET OP TE HEFFEN!** Haal of hef de loopband niet uit zijn verpakking voordat dit in de montage-instructies aangegeven wordt. De plastic folie rond de consolemasten mag verwijderd worden.
- **HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN VERWONDINGEN VEROORZAKEN!**


**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

- Controleer bij elke stap van de montage of **ALLE** moeren en bouten op hun plaats zitten en gedeeltelijk vastgedraaid zijn. We raden aan het toestel eerst volledig ineen te zetten voordat u **OM HET EVEN WELKE** bout volledig aandraait.
- Verschillende onderdelen werden vooraf gesmeerd om de montage en het gebruik te vergemakkelijken. Verwijder de smeerproducten niet. Als u problemen ondervindt, adviseren we u een kleine hoeveelheid lithiumvet (voor fietsen) aan te brengen.


MONTAGE STAP 1




- A Open **BEVESTIGINGSMATERIAALPAKKET 1**.
- B Kijk naar nummer 1 op de tekening, neem de consolemast met de **CONSOLEKABEL** en verbind deze met de kabel van het **BASISFRAME**. Bevestig de consolemast vervolgens aan het **BASISFRAME** en schroef vast met 1 montage-element (**Z01+Z03+Z04**)
- C Kijk naar nummer 2 op de tekening, verbind de **CONSOLEMAST** aan het **BASISFRAME** en schroef vast met 1 montage-element. Raadpleeg de montageprocedure van nummer 2 en herhaal deze voor nummer 3 en 4.



MONTAGE STAP 2




- A Bevestig de 2 **BIDONHOUDERS** aan beide zijden van de **CONSOLEMAST** en steek vervolgens de **CONSOLEKABELS** door de **BIDONHOUDER** aan de rechterkant
- B Bevestig de **CONSOLEKABEL** aan de **VERBINDINGSKABEL** die zich op de **KORTE HANDGREEP** bevindt. Trek dan aan de **VERBINDINGSKABEL** tot de **CONSOLEKABEL** verschijnt
- C Bevestig de **KORTE HANDGREEP** aan beide kanten van de **BIDONHOUDER**
- D Open **BEVESTIGINGSMATERIAALPAKKET 2**, bevestig de **STEUNPLAAT** onder de **CONSOLEMAST** aan de linkerkant en schroef vast met 1 montage-element (**Z02+Z03+Z04**)
- E Herhaal procedure C aan de rechterzijde



! LET OP

ZORG DAT DE KABEL NIET BEKNELD RAAKT!!

MONTAGE STAP 3




- A Open **BEVESTIGINGSMATERIAALPAKKET 3**
- B Verbind 1 **CONSOLEKABEL** en 2 **HARTSLAGKABELS** met de **CONSOLESET**
- C Bevestig de **CONSOLESET** aan de **KORTE HANDGREEP** en zet vast met 4 **BOUTEN (Z05)**

! LET OP

ZORG DAT DE KABEL NIET BEKNELD RAAKT!!




MONTAGE STAP 4




- A Plaats 1 **TIJDSCHRIFTENHOUDER** op de **CONSOLEMAST** en bevestig met 2 **KUNSTSTOF BEVESTIGINGEN** aan de rechterkant
- B Herhaal deze procedure aan de linkerkant

MONTAGE STAP 5



A TT 5.0 MONTAGE VOLTOOID


OPTIONELE ACCESSOIRES



LANGE HANDGREEP STAP 1

A Verwijder de **BESCHERMDOP** van de **KORTE HANDGREEP**

OPTIONELE ACCESSOIRES




LANGE HANDGREEP STAP 2


- A Klap het loopvlak op
- B Bevestig de **VERBINDINGSSTANG** links aan het **BASISFRAME** met 1 montage-element (**G20+G22+G23**)
- C Herhaal procedure B aan de rechterzijde

! LET OP

DRAAI DE BOUTEN BIJ DEZE STAP NOG NIET VAST!!



OPTIONELE ACCESSOIRES




LANGE HANDGREEP STAP 3


- A Bevestig de **LANGE HANDGREEP** aan de rechterkant aan de **KORTE HANDGREEP** en zet vast met 2 **BOUTEN (G15)**
- B Bevestig de **LANGE HANDGREEP** aan de **VERBINDINGSSTANG** en schroef vast met 1 montage-element (**G19+G22+G23**) aan de achterkant en 1 montage-element (**G13+G22+G18**) aan de zijkant
- C Herhaal deze procedure aan de linkerkant

! LET OP

DRAAI NU BIJ DEZE STAP ALLE BOUTEN VAST!!



OPTIONELE ACCESSOIRES




LANGE HANDGREEP STAP 4

- A Schuif de **HANDGREEPHULS** op het uiteinde van de **LANGE HANDGREEP** en bevestig met 1 **BOUT(G21)** aan de linkerkant
- B Herhaal procedure A aan de rechterkant

 **G21**

**BEVESTIGINGS-
MATERIAALPAKKET C**


OPTIONELE ACCESSOIRES



BUREAUBLAD

- A Plaats het **BUREAUBLAD**

OPTIONELE ACCESSOIRES



WIFI-MODULE

- A Open de **KLEP VAN DE WIFI-MODULE** aan de achterkant van de **CONSOLESET**
- B Bevestig de optionele wifi-module en zet met 2 **BOUTEN(N24)** vast op het bord van de **CONSOLE**
- C Plaats de **KLEP VAN DE WIFI-MODULE** terug aan de achterkant van de **CONSOLESET**

 **N24**

MONTAGE

 AVERTISSEMENT

Au cours du montage, plusieurs zones nécessiteront une attention toute particulière. Il est très important de suivre correctement les instructions de montage et de vous assurer que toutes les pièces sont fermement fixées. En cas de non-respect des instructions, certaines parties du châssis du tapis de course pourraient être mal serrées, bouger et causer des bruits gênants. Pour éviter d'endommager le tapis de course, relisez les instructions de montage et prenez les mesures correctives qui s'imposent.

Avant de commencer, cherchez le numéro de série qui se trouve sur le tube de stabilisation à l'avant de votre tapis de course et notez-le dans les cases ci-dessous. Recherchez également le nom du modèle se trouvant à côté du numéro de série.

INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE NOM DU MODÈLE DANS LES CASES CI-DESSOUS :

NUMÉRO DE SÉRIE :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOM DU MODÈLE : **HORIZON**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TAPIS DE COURSE

CONSOLE

PORTE-BOUEILLE

INTERRUPTEUR ON/OFF
(MARCHE/ARRÊT)
CORDON
D'ALIMENTATION

PORTE-REVUE

MONTANT DE CONSOLE



PÉDALE DE VERROUILLAGE (PLATEAU INFÉRIEUR)

ENSEMBLE GUIDON COURT

ORIFICE DE CLÉ DE SÉCURITÉ

CACHE-MOTEUR

RAIL LATÉRAL

COURROIE/PLATEAU
DE COURSEROULEAU ARRIÈRE
BOULONS DE RÉGLAGE/TENSION

ROULETTE DE TRANSPORT

OUTILS INCLUS :

- ☐ Clé en T
- ☐ Clé en L
- ☐ Tournevis

PIÈCES INCLUSES :

- ☐ 1 KIT DE CONSOLE
- ☐ 4 MONTANTS DE CONSOLE
- ☐ 1 ENSEMBLE GUIDON COURT
- ☐ 1 TRAME DE BASE
- ☐ 2 PORTE-BOUEILLES
- ☐ 2 PORTE-REVUES
- ☐ 1 CLÉ DE SÉCURITÉ
- ☐ 1 CORDON D'ALIMENTATION
- ☐ 1 HUILE SILICONE



BESOIN D'AIDE ?

Pour toute question ou si une pièce est manquante, contactez l'assistance technique. Leurs coordonnées sont indiquées au dos de ce manuel.

PRÉ ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Installez le carton d'emballage du tapis de course sur une surface plane. Il est conseillé de placer une protection sur le sol. Soyez PRUDENT(E) lorsque vous manipulez et transportez cet appareil. N'ouvrez jamais le carton d'emballage lorsqu'il est couché sur le côté. Après avoir retiré les bandes d'emballage, ne tentez pas de soulever ni de transporter l'appareil tant qu'il n'a pas été complètement monté et placé en position verticale pliée, et que la goupille de verrouillage n'a pas été bien fixée. Déballez et montez l'appareil à l'endroit où il sera utilisé. Ce tapis de course est équipé d'amortisseurs à haute pression qui peuvent se déployer soudainement en cas de manipulation incorrecte. Ne saisissez jamais une partie quelconque du cadre d'inclinaison pour soulever ou déplacer le tapis de course.



AVERTISSEMENT


- NE TENTEZ PAS DE SOULEVER LE TAPIS DE COURSE ! Ne déplacez pas le tapis de course et ne le sortez pas de son emballage avant que cela ne soit indiqué dans les instructions de montage. Vous devez enlever l'emballage plastique des montants de la console.
- LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES.




REMARQUES IMPORTANTES

- À chaque étape du montage, assurez-vous que TOUS les écrous et TOUS les boulons sont bien mis en place et partiellement serrés. Il est conseillé d'assembler entièrement votre appareil avant de serrer les boulons à fond.
- Certaines pièces ont été pré-lubrifiées afin de faciliter le montage et le fonctionnement. N'essuyez pas ces pièces pour essayer d'ôter le lubrifiant. Si vous rencontrez des difficultés, une légère application de graisse au lithium pour vélos est recommandée.


ASSEMBLAGE ÉTAPE 1




- A Ouvrez la **QUINCAILLERIE DU PACK 1**
- B Observez le dessin n°1 ; tirez le montant de la console et le **CÂBLE DE LA CONSOLE**, et connectez-le au câble du **TRAME DE LA BASE**, puis fixez ce montant de la console à la **TRAME DE LA BASE** et enfin fixez-le à la quincaillerie (**Z01+Z03+Z04**)
- C Observez le dessin n°2 et reliez le **MONTANT DE LA CONSOLE** à la **TRAME DE LA BASE** puis fixez-le à la quincaillerie. Reportez-vous au procédé d'assemblage n°2, puis répétez les étapes n°3 et n°4.



ASSEMBLAGE ÉTAPE 2




- A Fixez les deux **PORTE-BOUEILLES** sur les deux côtés du **MONTANT DE LA CONSOLE**, enfilez ensuite le **CÂBLE DE CONSOLE** via le **PORTE-BOUEILLE**, du côté droit.
- B Serrez le **CÂBLE DE LA CONSOLE** sur le **CÂBLE DE CONNEXION** qui se situe sur le **GUIDON COURT**, puis tirez le **CÂBLE DE CONNEXION** jusqu'à ce qu'il atteigne le **CÂBLE DE LA CONSOLE**
- C **FIXEZ LE GUIDON COURT** des deux côtés des **PORTE-BOUEILLES**
- D Ouvrez la **QUINCAILLERIE DU PACK 2**, fixez la **PLAQUE DE RENFORT** sous le **MONTANT DE LA CONSOLE** sur le côté gauche puis fixez-la à la quincaillerie (**Z02+Z03+Z04**)
- E Répétez le procédé C sur le côté droit



ATTENTION
NE PINCEZ PAS LE CÂBLE !!

ASSEMBLAGE ÉTAPE 3




- A Ouvrez la **QUINCAILLERIE DU PACK 3**
- B Reliez le **CÂBLE DE LA CONSOLE** et les 2 **CÂBLES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE** au **KIT DE CONSOLE**
- C Fixez le **KIT DE CONSOLE** au **GUIDON COURT** et vissez 4 **BOULONS (Z05)**

⚠ ATTENTION

NE PINCEZ PAS LE CÂBLE !!




ASSEMBLAGE ÉTAPE 4




- A Fixez le **PORTE-REVUE** sur le **MONTANT DE LA CONSOLE** et fixez 2 **FIXATEURS EN PLASTIQUE** sur le côté droit
- B Répétez le procédé sur le côté gauche

ASSEMBLAGE ÉTAPE 5



A ASSEMBLAGE TERMINÉ DU TT 5.0

ACCESSOIRES EN OPTION




GUIDON LONG ÉTAPE 1

A Retirez L'EMBOÛT D'EXTRÉMITÉ
du GUIDON COURT



ACCESSOIRES EN OPTION




GUIDON LONG ÉTAPE 2


- A Repliez le plateau de course
- B Fixez la **BARRE DE LIAISON** à la **TRAME DE BASE** en vissant l'assemblage (**G20+G22+G23**) sur le côté gauche
- C Répétez le procédé B sur le côté droit

⚠ ATTENTION

NE SERREZ PAS LES BOULONS À CETTE ÉTAPE !!



ACCESSOIRES EN OPTION




GUIDON LONG ÉTAPE 3


- A Fixez la **BARRE DU GUIDON LONG** du côté droit à la **BARRE DU GUIDON COURT** à l'aide de 2 **BOULONS (G15)**
- B Fixez la **BARRE DU GUIDON LONG** à la **BARRE DE LIAISON** et vissez l'assemblage (**G19+G22+G23**) à l'arrière et l'assemblage (**G13+G22+G18**) sur le côté
- C Répétez le procédé sur le côté gauche

⚠ ATTENTION

SERREZ TOUS LES BOULONS À CETTE ÉTAPE !!



ACCESSOIRES EN OPTION




GUIDON LONG ÉTAPE 4

- A Faites glisser le **MANCHE DU GUIDON** vers l'extrémité du **GUIDON LONG** puis fixez un **BOULON (G21)** sur le côté gauche
- B Répétez le procédé A sur le côté droit

 **G21**

QUINCAILLERIE PACK C


ACCESSOIRES EN OPTION



PLATEAU

- A Placez le **PLATEAU**

ACCESSOIRES EN OPTION



MODULE WIFI

- A Ouvrez le **COUVERCLE DU MODULE WIFI** à l'arrière du **KIT DE CONSOLE**
- B Fixez le module WIFI en option et vissez les 2 **BOULONS (N24)** sur la planche de la **CONSOLE**
- C Remplacez le **COUVERCLE DU MODULE WIFI** sur le **KIT DE CONSOLE**

 **N24**



© 2016 Johnson Health Tech

TT 5.0 Assembly Guide Rev. 1 A
TT 5.0 Montageanleitung Ver. 1 A
Montagehandleiding TT 5.0 revisie 1 A
TT 5.0 Guide de montage Rév. 1 A

Made in China
Hergestellt in China
Made in Chin
Fabriqué en Chine