



CEPAGE108

Vinoteca de servicio



Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 108

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 38dB

Clase energética : G

Clase climática : ST (16-38)

Compatible con Vinotag : Sí

Descripción del producto

Vinoteca de servicio:

La vinoteca CEPAGE108 le permite guardar su vino a la temperatura de degustación, realizando así todos los aromas. Su panel electrónico, le permite regular la temperatura entre 5 y 20 °C con precisión de grado.

Almacenamiento y presentación:

La puerta de cristal tiene un tratamiento que protege y exhibe sus botellas. Los estantes de madera de haya, extraíbles y ajustables, permiten un almacenaje flexible y accesible.

Experiencia CLIMADIFF:

Durante 11 generaciones, Climadiff conserva y cuida el vino. En nuestras vinotecas, sus botellas se conservan, envejecen y mejoran, para degustarlas en su mejor momento.



BANDEJA METALICA CON FRONTAL DE MADERA

Robustas y fáciles de mantener, permiten un fácil almacenamiento.




GRAN CAPACIDAD

Espaciosa vinoteca para sus vinos



ILUMINACIÓN LED

Suave para sus vinos, realza su colección.



COMPATIBLE CON VINOTAG

App gratuita para gestionar el inventario de su vinotecas.

CEPAGE108

EAN-13 - 3595320108187

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 108**
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 2
Vidrio Low-e : NO
Vidrio templado : Sí
Cerradura : NO
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Integrada
Bisagra pantógrafo : NO
Cierre automático : NO
Dimensiones de la puerta (AnxPrxAl) : 49.5x5.6x119.5

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : NO
Memoria de temperatura : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
49.6 x 59.8 x 121.6
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
53.7 x 63.6 x 125.5
Peso neto (kg) : 46.0
Peso bruto (kg) : 50.0

Datos técnicos

Clase energética : G
Consumo anual (KWh/a) : 150 KWh/a
Clase climática : ST (16-38)
Nivel sonoro : 38dB / C
Índice de eficiencia energética : 168 %
Potencia : 85.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 200 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 30 g
Número de evaporadores : 1
Pies ajustables : 4 / 1 cm

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 63
Unds por 40' : 130
Unds por HC : 152
Código aduanero : 8418501990

CEPAGE108

EAN-13 - 3595320108187



Accesorios

- 5 bandejas, metálicas con frontal madera natural, deslizantes

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.