



CEPAGE33DZ

Vinoteca de servicio



Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 33

Número de zonas : 2

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 36dB

Clase energética : G

Clase climática : N (16-32)

Compatible con Vinotag : Sí

Descripción del producto

Vinoteca de dos zonas de temperatura: La vinoteca CEPAGE33DZ es una vinoteca de libre instalación para 33 botellas. Dotada de dos zonas de temperatura diferenciadas con ajustes independientes, permite climatizar varios tipos de vino en una misma cava. Sus vinos estarán siempre a la temperatura ideal de degustación.

Almacenamiento y presentación: La puerta de vidrio templado protege el vino de la luz y lo realza. Está equipada con un filtro Low Eglass que reduce los intercambios de frío y calor para optimizar el consumo energético. La colección de vinos se conserva a la vez que se mantiene accesible y se presenta en tradicionales bandejas de madera de haya.

Experiencia CLIMADIFF: Gracias a los conocimientos adquiridos durante generaciones, Climadiff conserva y mantiene el vino a la temperatura ideal para su degustación. Conservado con esmero en nuestras vinotecas, el vino envejece y mejora, convirtiéndose en su patrimonio.



DOBLE ZONA DE TEMPERATURA

Guarde todos sus vinos a la temperatura adecuada en una misma vinoteca




ILUMINACIÓN LED

Suave para sus vinos, realza su colección.



BANDEJAS DE MADERA

Tradicionales y estéticas, absorben las vibraciones.



COMPATIBLE CON VINOTAG

App gratuita para gestionar el inventario de su vinotecas.

CEPAGE33DZ

EAN-13 - 3541362410153

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 33**
 - Zona superior : 15
 - Zona inferior : 18
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
 - Zona superior : 5-20°C
 - Zona inferior : 5-20°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 2
Vidrio Low-e : Sí
Vidrio templado : Sí
Cerradura : NO
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Integrada

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : NO
Memoria de temperatura : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
49.5 x 43.0 x 84.8
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
53.5 x 46.5 x 88.0
Peso neto (kg) : 26.0
Peso bruto (kg) : 29.0

Datos técnicos

Clase energética : G
Consumo anual (KWh/a) : 136 KWh/a
Clase climática : N (16-32)
Nivel sonoro : 36dB / C
Índice de eficiencia energética : 167 %
Potencia : 70.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 200 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 21 g
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Número de evaporadores : 2
Pies ajustables : 4 / 1 cm

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 100
Unds por 40' : 200
Unds por HC : 327
Código aduanero : 8418501990

CEPAGE33DZ

EAN-13 - 3541362410153



Accesorios

- 4 bandejas, de madera, deslizantes

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.