

# TP-Link Tapo TC41 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared



**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:** Tapo

**Código del producto:** TC41

**Nombre del producto :** TC41

TP-Link Tapo TC41. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 360°, Campo de visión vertical (módulo óptico): 45,31°, Campo de visión horizontal (módulo óptico): 82,3°. Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Rango de longitud focal (cámara panorámica): 3.9 mm



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Sistema de audio	De 2 vías
Colocación soportada *	Interior y exterior	Formatos de audio soportados	RTSP
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Micrófono incorporado	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Conexión	
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Ethernet *	✗
Luz integrada	✓	Wifi *	✓
Tipo de antena	Interno	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Rango dinámico	90 dB	Bluetooth *	✗
Certificación	CE, FCC, RoHS, RCM	Medios de almacenaje	
Diseño		HDD incorporado *	✗
Factor de forma *	Almohadilla	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Color del producto *	Blanco	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Indicadores LED	Sistema	Seguridad	
Código IP (International Protection)	IP65	Detección de movimiento en video	✓
Resistente a la intemperie	✓	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Cámara fotográfica		Características de administración	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Botón de restaurar	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Control de energía	
Ángulo de rotación	360°	Alimentación *	Corriente alterna
Campo de visión vertical (módulo óptico)	45,31°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Campo de visión horizontal (módulo óptico)	82,3°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Voltaje de salida CC	12
		Amperaje de salida CC	1 A
Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Cámara panorámica		Peso y dimensiones	
Rango de longitud focal (cámara panorámica)	3.9 mm	Ancho	123 mm
		Profundidad	123,8 mm
		Altura	90 mm
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	29.9 m		
Tipo de LED	IR		
Longitud de onda infraroja	850 nm		

Vídeo		Sostenibilidad	
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS
Formatos de vídeo compatibles	H.264		
Grabación de vídeo	✓		
Velocidad de cuadro	15 pps	Contenido del embalaje	
Audio		Número de cámaras *	1
Altavoces incorporados	✓	Kit de montaje	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Anclajes incluidos	✓



4895252507904

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date