




# User Manual - CarPlay Screen

*For Apple & Android*

**NL** p.2-20

**EN** p.21-38

**DE** p.39-56



*Please read the entire manual before using the screen.  
We recommend keeping this manual.*

# INHOUD

<b>Veiligheidsrichtlijnen.....</b>	<b>3</b>
<b>Productoverzicht.....</b>	<b>4</b>
Wat zit er in de doos.....	4
Productintroductie.....	4
<b>Installatie.....</b>	<b>5</b>
Dashboard- en zuignaphouder.....	5
Stroomkabel.....	6
AUX-kabel.....	6
SD-kaart (Optioneel).....	7
Achteruitrijcamera (Optioneel).....	7
<b>Functies en instellingen.....</b>	<b>8</b>
Startscherm.....	8
Verbinding maken.....	10
<i>Apple CarPlay</i> .....	10
<i>Android Auto</i> .....	12
<i>AirPlay</i> .....	14
<i>Android Cast</i> .....	15
Vier Audio-uitvoer opties.....	16
Instellingen.....	18
Veelgestelde vragen.....	19

# Veiligheidsrichtlijnen

- Bedien dit product niet tijdens het rijden.
- Installeer of bedien dit product niet met natte handen.
- Vermijd het installeren van dit product in gebieden met hoge temperaturen, vochtigheid, brandbare, explosieve gassen of vloeistoffen.
- Vermijd het installeren van dit product in gebieden die het zicht van de bestuurder belemmeren of de rijveiligheid in gevaar brengen.
- Vermijd het plaatsen van dit product op het airbagdeksel of binnen het werkbereik van de airbag.
- Laat dit product niet in een afgesloten voertuig achter dat aan hoge temperaturen wordt blootgesteld voor langere periodes.
- Bedien dit product binnen de gespecificeerde spanningslimieten. Gebruik alleen originele kabels en accessoires.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen zoals priemen of scharen om dit product en de accessoires te snijden.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product en de accessoires niet zelf.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.


# Productoverzicht

Het CarPlay scherm wordt geleverd met een dashboardhouder en een zuignaphouder, waardoor installatie op het dashboard en voorruit mogelijk is zonder de centrale console van de auto te hoeven demonteren. Het integreert naadloos met het originele radiosysteem van de auto. Daarnaast ondersteunt dit scherm draadloze Apple CarPlay & Android Auto, schermspiegeling en spraakbesturingsfuncties. Als u nog vragen heeft, nodigen wij u uit om eerst de handleiding zorgvuldig door te nemen. Mocht u daarna verdere ondersteuning nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl). We helpen u graag verder.

## Wat zit er in de doos

- CarMe CarPlay Scherm \*1
- Dashboardhouder \*1
- Zuignaphouder\*1
- Aux kabel \*1
- 12V Sigarettenaanstekerplug kabel (met USB-A poort) \*1
- Handleiding \*1

## Productintroductie



<b>1</b>	Scherm	<b>2</b>	AUX-uit poort
<b>3</b>	SD-kaartsleuf	<b>4</b>	AV-in poort
<b>5</b>	Type-C poort (voeding)		




# Installatie

## Installatie dashboard- en zuignaphouder

1. Lijn de clips van de dashboard- of zuignaphouder uit met de gaten aan de achterkant van het scherm. Klik de dashboard- of zuignaphouder omhoog om vast te zetten.
2. Maak het dashboard of het oppervlak van de voorruit van de auto schoon en droog.
3. Verwijder de beschermfolie van de dashboardhouder of zuignaphouder. Plaats de dashboardhouder of zuignaphouder stevig in het midden van het dashboard of op het oppervlak van de voorruit.
4. Zorg ervoor dat je, nadat je de zuignaphouder hebt bevestigd, de zuignap vergrendelt door de schakelaar aan de achterkant van de houder naar beneden te klikken.
5. Stel de hoek van het scherm indien nodig bij.



### Let op:

De installatielocatie van het scherm en houders mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren of de rijveiligheid in gevaar brengen.



## Installatie stroomkabel

Steek de stroomkabel in de sigarettenaansteker van de auto en verbind het andere uiteinde met de type-c poort aan de onderkant van het scherm.



### Let op:


Gebruik de originele autolader. Het gebruik van andere autoladers kan resulteren in onvoldoende spanning en hittebeschadiging. Als het geen originele autolader is, werkt de FM-zendfunctie mogelijk niet correct.

## Installatie AUX-kabel

1. Steek de audiokabel in de AUX-poort van de auto en verbind het andere uiteinde met de AUX OUT-poort van het apparaat.
2. Stel de audio-ingangsmodus van de auto in op AUX-audio-ingang. Zodra de verbinding is geslaagd, kun je muziek, navigatie, telefoongesprekken en meer afspelen via de speakers van je auto.

### Let op:

Controleer of je auto AUX IN ondersteunt en houd er rekening mee dat de locatie van de AUX-poort kan variëren afhankelijk van het automodel. Raadpleeg voor meer details de autofabrikant.



## Installatie MicroSD-Kaart (Optioneel)

**De MicroSD-kaart is benodigd om beelden van de dashcam op te slaan.**

- Bij dit product wordt geen MicroSD-kaart meegeleverd.
- De klant dient zelf een MicroSD-kaart aan te schaffen.

**Aanbevolen specificaties:**

- Klasse 10 of V30
- Capaciteit van 32GB tot maximaal 256GB
- exFAT-indeling
- High Endurance / hoge duurzaamheid
- Bestand tegen trillingen
- Bedrijfstemperatuur van -30°C tot 85°C

Let op:

Formateer de MicroSD-kaart altijd eerst in het CarPlay-scherm zelf voor optimale compatibiliteit en stabiliteit.

## Installatie Achteruitrijcamera (Optioneel)

**Model met achteruitrijcamera aangeschaft?**

Bepaal de montagepositie van de achteruitrijcamera en markeer het schroefgat op de kentekenplaat. Boor het juiste formaat gat, verbind de rode draad met de plus van het achteruitrijlicht en sluit de camerakabel aan op de AV-In poort van het CarPlay-scherm.

*Scan de QR-code hieronder voor de volledige installatievideo.*

**Model zonder achteruitrijcamera aangeschaft?**


Heb je dit model zonder achteruitrijcamera gekocht? Geen probleem! Je kunt eenvoudig alsnog een camera bij ons aanschaffen.



Neem contact met ons op via [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl) en we helpen je direct verder met de juiste oplossing voor jouw auto.

# Functies en Instellingen

## Startscherm




1.	<b>Apple CarPlay:</b> iPhone verbinden voor apps en navigatie.
2.	<b>Android Auto:</b> Android-telefoon verbinden voor apps en navigatie.
3.	<b>Dashcam:</b> Bekijk beelden van dashcam.
4.	<b>Video:</b> Bekijk de huidige video in de video interface.
5.	<b>Audio-uitvoer:</b> Geluidsmodus selecteren.
6.	<b>Datum en tijd:</b> Tijd en datum weergeven.
7.	<b>Terugknop:</b> Terug naar vorige interface.
8.	<b>Helderheidsknop:</b> Helderheid aanpassen.
9.	<b>Volumeknop:</b> Volume aanpassen.
10.	<b>Instellingen:</b> Systeeminstellingen aanpassen.



11.	<b>Airplay:</b> Verbind een iPhone draadloos met het scherm om muziek, video's en schermweergave te streamen via AirPlay.
12.	<b>Miracast:</b> Maak draadloos verbinding met een Android-toestel om het scherm te spiegelen naar het display.
13.	<b>Bluetooth Muziek:</b> Speel muziek af vanaf je telefoon via Bluetooth.
14.	<b>WIFI Video:</b> Download de mobiele app om videos te bekijken.

# Verbinding Maken



## 1. Stappen voor het verbinden van Apple CarPlay






### Let op:

De iPhone-versie die draadloze CarPlay ondersteunt, vereist het volgende:

- iPhone met iOS 9 of hoger.
- Het CarPlay-systeem en het spraaksysteem van de iPhone moeten ingeschakeld zijn. Zorg ervoor dat Siri is ingeschakeld.
- Bij het eerste gebruik van draadloze CarPlay kan de initiële verbinding ongeveer 30 seconden duren. Uw geduld wordt gewaardeerd. Voor meer details, bezoek: <http://www.apple.com/ios/carplay>.

### Stappen:

1. Klik op [CarPlay] op het startscherm om Apple CarPlay te openen.
2. Ga naar Instellingen op je iPhone en schakel "Bluetooth" en "Wi-Fi" in. (Opmerking: Alleen Wi-Fi inschakelen, verbinden met WI-FI is niet nodig.)
3. Ga naar het "Bluetooth"-menu en kies het Bluetooth-apparaat "CarMePro2\_XXXX" uit de lijst met "Apparaten".
4. Wacht ongeveer 20-30 seconden; er verschijnt een melding met de tekst "Bluetooth Koppelingsverzoek" op je telefoon. Kies "Koppelen" om je telefoon succesvol met het apparaat te koppelen.
5. Je telefoon toont "Contacten en favorieten synchroniseren toestaan?" Tik op "Toestaan".
6. Vervolgens verschijnt er een melding met de tekst "Gebruik CarPlay met 'CarMePro2'?" op je telefoon. Selecteer "Gebruik CarPlay".
7. Wacht even en je gaat naar de CarPlay-modus.



### Let op:

- Verschillende versies van iOS kunnen anders weergegeven worden. Raadpleeg de actuele situatie.
- De initiële verbinding kan langer duren; wees geduldig.
- Als je wilt overschakelen naar Android Auto of AirPlay, moet je Bluetooth en Wi-Fi op je telefoon uitschakelen om de verbinding met de Apple CarPlay-modus te verbreken.

## 2. Stappen voor het verbinden van Android Auto






### Let op:

Vereisten: Een compatibele Android-telefoon met een actief dataplan, ondersteuning voor 5 GHz Wi-Fi en de nieuwste versie van de Android Auto-app. Draadloze Android Auto is mogelijk met de volgende Android-versies:

- Elke telefoon met minimaal Android 11.0.
- Een Google- of Samsung-telefoon met minimaal Android 10.0.
- Een Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ of Note 8 met minimaal Android 9.0.

### Stappen:

1. Klik op [Android Auto] op het startscherm om Android Auto te openen.
2. Zoek in de instellingen van je telefoon naar Android Auto en schakel deze in. Als het niet is geïnstalleerd, moet je het mogelijk downloaden van Google Play.
3. Ga naar de instellingen op je telefoon en schakel "Bluetooth" en "Wi-Fi" in.  
(Opmerking: Alleen Wi-Fi inschakelen, verbinden met Wi-Fi is niet nodig.)
4. Ga naar de "Bluetooth"-instellingen om een apparaat te zoeken.
- 5.. Kies uit de lijst met "Beschikbare apparaten" onder Bluetooth het apparaat "CarMePro2\_XXXX".
6. Wacht ongeveer 20 seconden, er verschijnt een melding op de telefoon met "CarMePro2\_XXXX". Tik op "Koppelen".
7. Het scherm toont "Apparaat verbinden?" Tik op "Verbinden".
8. Zodra de verbinding met Android Auto is gelukt, schakelt het systeem automatisch over naar de Android Auto-modus.







### Let op:

- Verschillende modellen Android-telefoons kunnen verschillende schermen hebben. Raadpleeg daarom de handleiding van uw specifieke telefoon voor nauwkeurige instructies.
- De initiële verbinding kan langer duren, dus wees geduldig.
- Als u wilt overschakelen naar CarPlay, AirPlay of Android Cast, moet u Bluetooth en Wi-Fi op uw telefoon uitschakelen en de verbinding met de Android Auto-modus verbreken.

### 3. Stappen voor het verbinden van AirPlay

#### Stappen:

1. Klik op [AirPlay] op het startscherm om AirPlay te openen.
2. Open Instellingen op uw iPhone > Wi-Fi.
3. Kies het WiFi-netwerk "CarMePro2\_Air\_XXXX" en maak verbinding. Gebruik het standaard wachtwoord, dat is "12345678".
4. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw iPhone-scherm om het Controlecentrum te openen, selecteer vervolgens "Synchrone weergave".
5. Tik op "CarMePro2" om schermsynchronisatie te starten.




## 4. Stappen voor het verbinden van Android Cast

### Stappen:

1. Klik op [Miracast] op het startscherm om Miracast te openen.
2. Zet WiFi aan voordat u de Cast-functie gebruikt.
3. Open de instellingen van uw telefoon en klik op de optie [Verbinding & delen]. Klik vervolgens op de optie "Cast" en zet deze aan.
4. Selecteer op de pagina 'Apparaat selecteren' het apparaat met de naam "CarMePro2".

### Let op:

Zorg ervoor dat de Android-telefoon deze functie ondersteunt voordat u deze gebruikt.



## 5. Stappen voor het verbinden van Bluetooth-Muziek

### Stappen:

Klik op [BT Muziek] op de startpagina om de Bluetooth-modus te openen, zet Bluetooth aan op de telefoon en maak verbinding met het apparaat genaamd "CarMePro2\_XXXX". Vervolgens kun je Bluetooth-muziek afspelen.

# Vier Audio-uitvoer opties

Klik op [Audio-uitvoer] op het startscherm om toegang te krijgen tot de audio-uitvoerinstellingen.



**1. Luidspreker:** Het geluid wordt afgespeeld via de ingebouwde luidspreker van het apparaat.

**2. BT Audio** in CarPlay/Android Auto-modus: Zorg ervoor dat uw telefoon direct is verbonden met de Bluetooth van de auto. Als uw telefoon eerder is gekoppeld aan de Bluetooth van de auto, hoeft u het verbindingsproces niet te herhalen.

- Ga naar Instellingen op uw iPhone > Bluetooth en schakel "Bluetooth" in.
- Selecteer uit de lijst met "Andere apparaten" onder Bluetooth de naam van de Bluetooth van uw auto.
- Er verschijnt een prompt op uw telefoon en selecteer "Koppelen" om uw telefoon succesvol te verbinden met de Bluetooth van de auto.

*Zie volgende pagina voor FM- en AUX-instructies.*

**3. FM:** Verbind via FM om geluid af te spelen via het audiosysteem van uw auto.

- Pas de FM-frequentie van de auto aan naar een ongebruikt kanaal en stel de FM van het scherm in op dezelfde frequentie. Stel bijvoorbeeld de FM van de auto in op 91,0 MHz (indien beschikbaar) en stel vervolgens de FM-frequentie van het apparaat in op 91,0 MHz. Schakel daarna de FM-functie in. Na succesvolle verbinding wordt het geluid van het scherm verzonden naar de luidsprekers van de auto.
- Wanneer FM actief is, kunt u de knop gebruiken of de aanwijzer verschuiven om de frequentie aan te passen.

**Let op:**

Voor een minimale ruis raden wij de volgende tips aan:

- Zet het volume van het scherm en telefoon op het hoogste niveau en het volume van de luidsprekers van de auto zo laag mogelijk.
- Op basis van onze ervaring raden wij aan om de FM-frequenties 87.5, 87.6, 107.9 en 108 MHz te proberen, omdat deze vaak onbezet zijn.


**4. AUX:** Verbind met de auto met behulp van een AUX-kabel en het geluid wordt afgespeeld via de luidsprekers van de auto.

- Steek de audiokabel in de AUX-poort van de auto en sluit het andere uiteinde aan op de AUX OUT-poort van het apparaat.
- Stel de audio-ingangsmodus van de auto in op AUX audio-ingang. Na een succesvolle verbinding kunt u muziek afspelen, navigeren, bellen en meer via de speakers van uw auto.

**Let op:**

Controleer of uw auto AUX IN ondersteunt en houd er rekening mee dat de locatie van de AUX-poort kan variëren afhankelijk van het automodel. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie.

# Instellingen



1.	<b>Resolutie:</b> Stel de opnameresolutie van de camera in.
2.	<b>Loop opname:</b> Kies de lengte van video-opnamesegmenten.
3.	<b>Tape:</b> Zet geluidsofname aan of uit.
4.	<b>Hulpknop:</b> Zet de knopfunctie aan of uit.
5.	<b>Achteruitkijkspiegel:</b> Schakel deze functie in of uit.
6.	<b>Screen saver:</b> Uit / 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten. Zodra de screensaver is geactiveerd, schakelt aanraken van elk deel van het scherm het scherm weer in.
7.	<b>Rijpositie:</b> Kies links rijden of rechts rijden.  Bij keuze voor links rijden verschijnt het Apple CarPlay-snelmenu aan de linkerkant.  Bij keuze voor rechts rijden verschijnt het menu aan de rechterkant.

8.	<b>CarPlay/Android Auto scherm:</b> Kies tussen volledig scherm of gesplitst scherm.
9.	<b>Kalibratie achteruitrijlijnen:</b> Pas de instellingen van de achteruitrijlijnen aan.
10.	<b>Taal:</b> Taalopties omvatten Nederlands/Engels/Frans/Duits/Japans/Koreaans/Spaans/vereenvoudigd Chinees/traditioneel Chinees/Koreaans.
11.	<b>Tijdinstelling:</b> Stel jaar/maand/dag/tijd/minuut/second/12-uur systeem/24-uur systeem afzonderlijk in.
12.	<b>Verbinding wissen:</b> Wis telefoonverbindingrecords (Bluetooth, Wi-Fi, Cast).
13.	<b>Toetstoon:</b> Zet de toetstoon aan of uit.
14.	<b>Formatteren:</b> Formateer de geplaatste microSD-kaart.
15.	<b>Herstelinstellingen:</b> Herstel de machine naar de fabrieksinstellingen.

## Veelgestelde Vragen

1. Vanwege de onstabiele stroomuitvoer tijdens het starten van de auto, zorg ervoor dat u de FM-radio uitschakelt voordat u de auto uitzet. Anders kan er ruis ontstaan wanneer de auto opnieuw wordt gestart.
2. Als u FM gebruikt om verbinding te maken met CarPlay/Android Auto, vermijd dan het gebruik van dezelfde frequentie als een bestaande radio-uitzending. Dit kan namelijk interferentie veroorzaken, waardoor er geen geluid via CarPlay/Android Auto hoorbaar is. Om dit probleem op te lossen, kunt u de AUX-kabel gebruiken om verbinding te maken met CarPlay/Android Auto, wat dit probleem effectief verhelpt.
3. Bij het verbinden met CarPlay/Android Auto, geef het systeem 10-20 seconden de tijd om automatisch verbinding te maken met uw telefoon.
4. Zorg ervoor dat Bluetooth en Wi-Fi zijn ingeschakeld voordat u opnieuw verbinding maakt, zodat het systeem automatisch verbinding kan maken met uw mobiele telefoon.

5. Volg onze aanbevolen methoden voor het aansluiten van het stroomcircuit om interferentie te voorkomen wanneer het apparaat opstart.

6. Afhankelijk van de aangeschafte specificaties kunnen bepaalde functies en configuraties verschillen. Raadpleeg het gekochte product voor exacte details. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl).

# CONTENTS

Safety Guidelines.....	22
Product Overview.....	23
What's in the box.....	23
Product Introduction .....	23
Installation.....	24
Adhesive Mount and Suction Bracket.....	24
Power cable.....	25
Audio cable (AUX Cable).....	25
SD card (Optional).....	26
Back-up Camera (Optional).....	26
Features and Settings .....	27
Home Screen.....	27
How to make connection.....	29
<i>Apple CarPlay</i> .....	29
<i>Android Auto</i> .....	31
<i>AirPlay</i> .....	33
<i>Android Cast</i> .....	34
Four Audio Output Options.....	35
Setting .....	37
FAQ.....	38

# Safety Guidelines

- Do not operate this product while driving.
- Do not install or operate this product with wet hands.
- Avoid installing this product in areas with high temperatures, humidity, flammable, explosive gases, or liquids.
- Avoid installing this product in areas that obstruct the driver's sight or impede driving safety.
- Avoid placing this product on the airbag cover or within the airbag's working range.
- Do not leave this product in a closed vehicle exposed to high temperatures for extended periods.
- Operate this product within the specified voltage limits. Use only original cables and accessories.
- Avoid using sharp objects like awls or scissors to cut this product and its accessories.
- Do not disassemble, repair, or modify this product and its accessories by yourself.
- Keep this product out of reach of children under 16 years of age.


# Product Overview

This CarPlay Screen comes with a durable adhesive mount and suction bracket, allowing installation on dashboards and windshields without the need to disassemble the car's central console. It seamlessly integrates with the car's original radio system. Additionally, this portable car stereo supports wireless Apple CarPlay & Android Auto, screen mirroring, and voice control functions. If you have any further questions, we invite you to first carefully review the manual. Should you still require assistance, please do not hesitate to contact us via email at [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl). We are happy to assist you.

## What's in the box

- CarMe CarPlay Screen \*1
- Dashboard mount \*1
- Suction mount \*1
- Aux cable \*1
- 12V Cigarette lighter plug cable (with USB-A port) \*1
- User manual \*1

## Product Introduction



1	Screen	2	AUX OUT Port
3	SD Card Slot	4	AV IN Port
5	Type-C port (power)		




# Installation

## Adhesive Mount and Suction Bracket Installation

1. Align the adhesive mount or suction bracket clips with the holes on the back of the device. Click the adhesive mount or suction bracket upwards to secure it
2. Thoroughly clean and dry the car dashboard or windshield surface, remove any dust or debris, and ensure the surface is flat.
3. Remove the protective film from the adhesive mount or suction bracket. Firmly place the adhesive mount or suction bracket in the center of the dashboard pad mounting disk or windshield surface.
4. Make sure that after attaching the suction mount, you lock the suction cup by clicking the switch on the back of the mount downwards.
5. Adjust the angle of the device screen as needed.



### Note:

The installation position of the equipment and brackets should not obstruct the driver's line of sight or compromise driving safety.



## Power Cable Installation

Insert the power cable into the car's cigarette lighter and connect the other end to the power interface of the device.



### **Note:**


Please use the original car charger. Using other car chargers may result in insufficient voltage and heat damage. If it is not an original car charger, the FM transmitter function may not work properly.

## Audio Cable (Aux Cable) Installation

1. Insert the audio cable into the car's AUX port and connect the other end to the AUX OUT port of the device.
2. Set the car's audio input mode to AUX audio input. Once the connection is successful, you can play music, navigation, make calls, and more through your car's speakers.

### **Note:**

Please confirm whether your car supports AUX IN, and note that the location of the AUX may vary depending on the car model. For more details, please consult your car manufacturer.



## SD Card Installation (Optional)

**MicroSD card is required to store dashcam recordings.**

This product does not include a MicroSD card.

Customers must purchase a MicroSD card separately.

**Recommended specifications:**

- Class 10 or V30
- Capacity from 32GB up to 256GB
- exFAT format
- High endurance
- Vibration resistant
- Operating temperature from -30°C to 85°C

Note:

Please format the MicroSD card on the CarPlay screen itself before use to ensure compatibility and stable performance.

## Installation Back-up Camera (Optional)

**Purchased a model with rear-view camera?**

Determine the mounting position of the rear-view camera and mark the screw hole on the license plate. Drill the correct size hole, connect the red wire to the positive lead of the reverse light, and plug the camera cable into the AV-In port of the CarPlay screen.

*Scan the QR code below for the complete installation video.*

**Purchased a model without rear-view camera?**

Did you buy this model without a rear-view camera?


No problem! You can easily purchase a camera from us afterwards.



Feel free to contact us at [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl) and we'll help you right away with the best solution for your car.

# Features and Settings

## Home screen




1.	<b>Apple CarPlay:</b> Connect iPhone device for apps and navigation.
2.	<b>Android Auto:</b> Connect android device for apps and navigation.
3.	<b>Car Record:</b> View dashcam footage.
4.	<b>Playback:</b> Click to view the current video in the Video Interface.
5.	<b>Audio Out:</b> Select audio out input.
6.	<b>Date and Time:</b> Display time and date.
7.	<b>Back button:</b> Return to the previous interface.
8.	<b>Brightness button:</b> Adjust brightness.
9.	<b>Volume button:</b> Adjust volume.
10.	<b>Settings:</b> Adjust system settings.



11.	<b>Airplay:</b> Wirelessly connect an iPhone to stream music, videos, and screen mirroring via AirPlay.
12.	<b>Miracast:</b> Wirelessly mirror an Android device's screen to the display using Miracast.
13.	<b>Bluetooth Muziek:</b> Play music from your phone via Bluetooth.
14.	<b>WIFI Video:</b> Stream videos wirelessly via a WiFi connection.

# How to make connection



## 1. Apple CarPlay Connection Steps






### Note:

The iPhone version that supports wireless CarPlay requires the following:

- iPhone running iOS 9 or higher (e.g., iPhone XR and above, iPhone 11 and above, iPhone SE (second generation) and above, etc.).
- The CarPlay system and iPhone's voice system must be enabled. Please ensure Siri is enabled.
- Upon using wireless CarPlay for the first time, the initial connection may take around 30 seconds. Your patience is appreciated. For more details, visit: <http://www.apple.com/ios/carplay>

### Steps:

1. Click the [Apple CarPlay] on the home screen to enter the Apple CarPlay.
2. Go to Settings on your iPhone and enable "Bluetooth" and "Wi-Fi". (Note: Only need to turn on Wi-Fi, connecting to Wi-Fi is not needed.)
3. Access the "Bluetooth" menu and choose the Bluetooth device "CarMePro2\_XXXX" from the list of "Devices".
4. Wait for approximately 20-30 seconds; a prompt labeled "Bluetooth Pairing Request" will appear on your phone. Choose "Pair" to successfully pair your phone with the device.
5. The screen displays "Allow contacts and favorites Sync?" Please tap "Allow".
6. Subsequently, a prompt reading "Use CarPlay with 'CarMePro2'?" will appear on your phone. Select "Use CarPlay".
7. Please wait for a moment, and you will enter CarPlay mode.



**Note:**

- Different versions of iOS may display differently, please refer to the actual situation.
- The initial connection may take a longer time; please be patient.
- If you wish to switch to Android Auto or AirPlay, you need to turn off Bluetooth and Wi-Fi on your phone to disconnect from the Apple CarPlay connection mode.

## 2. Android Auto Connection Steps






### Note:

Requirements: A compatible Android phone with an active data plan, support for 5 GHz Wi-Fi, and the latest version of the Android Auto app. Wireless projection is compatible with the following Android versions:

- Any phone running at least Android 11.0.
- A Google or Samsung phone with at least Android 10.0.
- A Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+, or Note 8 with at least Android 9.0.

### Steps:

1. Click on [Android Auto] on the home screen to access Android Auto.
2. In your phone's Settings, search for Android Auto and enable it. If it's not found, you may need to download it from Google Play.
3. Go to Settings on your phone and enable "Bluetooth" and "Wi-Fi". (Note: Only need to turn on Wi-Fi, connecting to Wi-Fi is not needed.)
4. Access the "Bluetooth" settings to initiate a device search.
5. From the list of "Available devices" under Bluetooth, choose the device "CarMePro2\_XXXX".
6. Wait for about 20 seconds, a prompt will appear on the phone with "CarMePro2\_XXXX?". Tap "Pair".
7. The screen displays "Connect to device?" Please tap "Connect".
8. Upon successful connection to Android Auto, the system will automatically switch to Android Auto mode.




## Note:

- Different models of Android phones may have varying displays, so please refer to your specific device for accurate instructions.
- The initial connection might take longer, so please exercise patience.
- If you wish to switch to CarPlay, AirPlay, or Android Cast, you'll need to disable Bluetooth and Wi-Fi on your phone and disconnect from the Android Auto connection mode.

### 3. Airplay Connection Steps

#### Steps:

1. Click the [AirPlay] on the home screen to access AirPlay.
2. Open Settings on your iPhone > Wi-Fi.
3. Choose the WiFi network labeled "CarMePro2\_Air\_XXXX" and connect to it. Use the default password, which is "12345678".
4. Swipe down from the top of your iPhone screen to access the Control Center menu, then select "Screen Mirroring".
5. Tap on "CarMePro2" to initiate Screen Mirroring.




## 4. Android Cast Connection Steps

### Steps:

1. Click [Miracast] on the home page to access the Miracast.
2. Please turn on Wi-Fi before connecting the Cast function.
3. Open your phone's settings and click the [Connection & sharing] option. Then click the "Cast" option and turn it on.
4. On the Select device page, select the device named "CarMePro2"

### Note:

Please confirm the Android phone supports this function before using it.



## 5. Bluetooth Music Connection Steps

### Steps:

Click the [BT Music] on the home page to access the Bluetooth mode, turn on the phone Bluetooth and connect the device named "CarMePro2\_XXXX". Then it will play the Bluetooth music.

# Four Audio Output Options

Click on [Audio Out] on the home screen to access the audio output settings



**1. Speaker :** The sound plays through the device's built-in speaker.

**2. BT Audio** in CarPlay/Android Auto mode: ensure your phone is directly connected to the car's Bluetooth. If your phone was previously paired with the car's Bluetooth, there's no need to repeat the connection process.

- Go to Settings on your iPhone > Bluetooth, and enable "Bluetooth".
- From the list of "Other Devices" under Bluetooth, select your car's Bluetooth name.
- A prompt will appear on your phone, and select "Pair" to successfully connect your phone to the car's Bluetooth.

*See the next page for FM and AUX instructions.*

**3. FM:** Connect through FM to play sound via your car's audio system.

- Adjust the car's FM frequency to an unoccupied channel and set the device's FM to the same frequency. For instance, set the car's FM to 91.0MHz (if available), then adjust the device's FM frequency to 91.0MHz. Once done, enable the FM function. Upon successful connection, the device's sound will transmit to the car speakers.
- When the FM is active, you can use the button or slide the pointer to adjust the frequency.

**Note:**

For minimal noise, we recommend the following tips:

- Set the volume of the device and phone to the highest level and the volume of your car speakers as low as possible.
- Based on our experience, we recommend trying FM frequencies 87.5, 87.6, 107.9, and 108 MHz, as these are often unoccupied.


**4. AUX:** Connect to the car using an AUX cable, and the sound will play through the car's speakers.

- Insert the audio cable into the car's AUX port, and connect the other end to the AUX OUT port of the device.
- Set the car's audio input mode to AUX audio input. After a successful connection, you can play music, use navigation, make calls, and more through your car's audio system.

**Note:**

Please verify whether your car supports AUX IN, and note that the location of the AUX port may differ based on the car model. For further details, please refer to your car manufacturer's instructions.

# Settings



1.	<b>Resolution:</b> Set the recording resolution of the camera.
2.	<b>Loop Recording:</b> Options for video segment.
3.	<b>Tape:</b> Turn audio recording on or off.
4.	<b>Auxiliary button:</b> The the button on or off.
5.	<b>Rear view mirror:</b> Select to enable or disable this option.
6.	<b>Screen saver:</b> Turn off/1 min/3 min/5 min. Once the screen saver is activated, the screen can be turned on by touching any part of the screen.
7.	<b>Driving position:</b> Select left-hand drive or right-hand drive. When choosing the left-hand drive option, the Apple CarPlay shortcut menu will appear on the left, and for right-hand drive, it will be displayed on the right.
8.	<b>CarPlay/Android Auto screen:</b> Choose between full screen or split screen.
9.	<b>Reverse calibration:</b> Reverse settings adjustment.

10.	<b>Language:</b> Language options include Dutch/English/French/German/Japanese/Korean/Spanish/Simplified Chinese/Traditional Chinese.
11.	<b>Time setting:</b> Set up year/month/day/time/minute/second/12-hour system/24-hour system separately.
12.	<b>Clear connection:</b> Erase phone connection records.
13.	<b>Touch tone:</b> Toggle the touch-tone on or off.
14.	<b>Format:</b> Format the built-in TF card.
15.	<b>Restore settings:</b> Restore the machine to factory settings.

## FAQ

1. Due to the unstable output current during car startup, please ensure to turn off the FM before stopping the car. Otherwise, the FM may produce noise when the car is started again.
2. When using FM to connect to CarPlay/Android Auto, avoid using the same frequency as the broadcast. Otherwise, it may cause frequency interference with CarPlay/Android Auto resulting in no sound. To resolve this issue, you can utilize the AUX cable for connecting to CarPlay/Android Auto, which effectively mitigates this problem.
3. Upon connecting to CarPlay/Android Auto, please allow 10-20 seconds for the system to automatically connect to your phone.
4. Before reconnecting, please ensure that Bluetooth and Wi-Fi are turned on, enabling the system to auto-connect to your mobile phone.
5. Please adhere to our suggested power circuit connection methods to avoid interference when the machine starts up.
6. Depending on the purchased specifications, there may be differences in some features and configurations. Please refer to the product for accurate details. If you have any questions, please contact us via email: [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl).

# INHALT

Sicherheitshinweise.....	38
Produktübersicht.....	39
Was ist in der Box.....	39
Einführung ins Produkt.....	39
Einbau.....	40
Klebefuß und Saugnapf-Halterung.....	40
Stromkabel.....	41
Audiokabel (AUX-Kabel).....	41
SD-Karte (optional).....	42
Rückfahrkamera (optional).....	42
Funktionen und Einstellungen.....	43
Startbildschirm.....	43
So stellst du die Verbindung her.....	44
<i>Apple CarPlay</i> .....	44
<i>Android Auto</i> .....	46
<i>AirPlay</i> .....	48
<i>Android Cast</i> .....	49
Vier Audio-Ausgangsoptionen.....	50
Einstellungen .....	52
Häufige Fragen.....	53

# Sicherheitshinweise

- Benutze dieses Gerät nicht während der Fahrt.
- Installieren oder bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
- Vermeide den Einbau an Orten mit starker Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von brennbaren bzw. explosiven Gasen oder Flüssigkeiten.
- Baue das Gerät nicht so ein, dass es die Sicht des Fahrers blockiert oder die Fahrsicherheit beeinträchtigt.
- Lege das Gerät nicht auf den Airbag oder in dessen Entfaltungsbereich.
- Lass das Gerät nicht längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug stehen, das starker Hitze ausgesetzt ist.
- Verwende das Gerät nur innerhalb der angegebenen Spannung und ausschließlich mit Originalkabeln und -zubehör.
- Schneiden Sie das Gerät oder Zubehör nicht mit scharfen Gegenständen wie Nadeln oder Scheren ein.
- Versuche nicht, das Gerät oder Zubehör selbst auseinanderzubauen, zu reparieren oder zu verändern.
- Halte das Gerät von Kindern unter 16 Jahren fern.


# Produktübersicht

Dieses CarPlay-Display wird mit einer stabilen Klebehalterung und einer Saugnapf-Halterung geliefert. Damit kannst du es ganz einfach auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigen – ohne das Armaturenbrett oder die Mittelkonsole auseinanderbauen zu müssen. Es arbeitet problemlos mit dem vorhandenen Autoradio zusammen. Außerdem unterstützt dieses portable Autoradio kabelloses Apple CarPlay & Android Auto, Screen Mirroring und Sprachsteuerung. Wenn du noch Fragen hast, schau dir bitte zuerst die Anleitung in Ruhe an. Sollten Sie danach noch Hilfe benötigen, schreib uns einfach eine E-Mail an [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl). Wir helfen dir gerne weiter.

## Was ist in der Box

- CarMe CarPlay Bildschirm \*1
- Armaturenbrett-Halterung \*1
- Saugnapfhalterung \*1
- AUX-Kabel \*1
- 12V-Zigarettenanzünderkabel (mit USB-A-Anschluss) \*1
- Bedienungsanleitung \*1

## Produktvorstellung



1	Bildschirm	2	AUX-Ausgang
3	SD-Kartensteckplatz	4	AV-Eingang
5	Type-C-Anschluss (Stromversorgung)		





# Einbau

## Anbringen der Klebe- und Saugnapfhalterung

1. Richte die Clips der Klebehalterung oder der Saugnapfhalterung an den Öffnungen auf der Rückseite des Geräts aus. Schiebe die Halterung nach oben, bis sie einrastet.
2. Reinige das Armaturenbrett oder die Windschutzscheibe gründlich und trockne die Fläche. Achte darauf, dass kein Staub oder Schmutz mehr da ist und die Oberfläche schön glatt ist.
3. Zieh die Schutzfolie von der Klebehalterung oder Saugnapfhalterung ab. Drücke die Halterung fest in die Mitte der Montagefläche auf dem Armaturenbrett oder direkt an die Windschutzscheibe.
4. Achte darauf, dass du nach dem Anbringen der Saugnapfhalterung den Saugnapf sicherst, indem du den Schalter an der Rückseite der Halterung nach unten drückst.
5. Stelle den Winkel des Displays so ein, wie es für dich am besten passt.



### Hinweis:

Achte darauf, dass du das Gerät und die Halterungen so anbringst, dass sie weder deine Sicht behindern noch die Fahrsicherheit beeinträchtigen.



# Installation des Stromkabels

Steck das Stromkabel in den Zigarettenanzünder im Auto und verbinde das andere Ende mit dem Stromanschluss am Gerät.



## Hinweis:


Bitte nutze das originale Autoladegerät. Andere Ladegeräte können zu wenig Spannung liefern und zu Überhitzung führen. Wenn du kein originales Ladegerät verwendest, kann es außerdem sein, dass die FM-Sender-Funktion nicht richtig funktioniert.

# Einbau des AUX-Kabels

1. Steck das AUX-Kabel in den AUX-Anschluss deines Autos und verbinde das andere Ende mit dem AUX-Ausgang am Gerät.
2. Stell das Audiosystem deines Autos auf AUX-Eingang um. Wenn die Verbindung steht, kannst du Musik hören, Navigation nutzen, Anrufe tätigen und mehr alles über die Lautsprecher deines Autos.

## Hinweis:

Bitte prüf zuerst, ob dein Auto überhaupt AUX-IN unterstützt. Der AUX-Anschluss kann je nach Automodell an unterschiedlichen Stellen sitzen. Schau am besten in den Unterlagen deines Autos nach oder frag direkt beim Hersteller nach.



## Installation der MicroSD-Karte (Optional)

**MicroSD-Karte ist erforderlich, um Dashcam-Aufnahmen zu speichern.**

Im Lieferumfang ist keine MicroSD-Karte enthalten.

Die MicroSD-Karte muss separat erworben werden.

### **Empfohlene Spezifikationen:**

- Klasse 10 oder V30
- Kapazität von 32GB bis maximal 256GB
- exFAT-Format
- High Endurance / hohe Haltbarkeit
- vibrationsbeständig
- Betriebstemperatur von -30°C bis 85°C

Hinweis:

Formatieren Sie die MicroSD-Karte vor der Verwendung immer direkt im CarPlay-Bildschirm, um Kompatibilität und Stabilität sicherzustellen.

## Installation der Rückfahrkamera (Optional)

### **Modell mit Rückfahrkamera erworben?**

Bestimmen Sie die Montageposition der Rückfahrkamera und markieren Sie das Schraubenloch am Nummernschild. Bohren Sie ein Loch in der passenden Größe, verbinden Sie das rote Kabel mit dem Pluspol des Rückfahrlichts und schließen Sie das Kamerakabel an den AV-In-Anschluss des CarPlay-Bildschirms an.

*Scannen Sie den untenstehenden QR-Code für das vollständige Installationsvideo.*

### **Modell ohne Rückfahrkamera erworben?**


Haben Sie dieses Modell ohne Rückfahrkamera gekauft? Kein Problem! Sie können ganz einfach nachträglich eine Kamera bei uns erwerben.



Kontaktieren Sie uns unter [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl) und wir helfen Ihnen sofort mit der passenden Lösung für Ihr Auto weiter.


# Funktionen und Einstellungen

## Startbildschirm



1.	<b>Apple CarPlay:</b> iPhone anschließen für Apps und Navigation
2.	<b>Android Auto:</b> Android-Handy anschließen für Apps und Navigation
3.	<b>Apple AirPlay:</b> Bildschirm spiegeln für iPhone
4.	<b>Miracast:</b> Bildschirm spiegeln für Android-Handys
5.	<b>Video (optional):</b> Aufgenommene Videos ansehen
6.	<b>Audio-Ausgang:</b> Sound-Modus auswählen
7.	<b>Datum &amp; Uhrzeit:</b> Zeit und Datum anzeigen
8.	<b>Bildschirm an/aus:</b> Bildschirm ein- oder ausschalten
9.	<b>Helligkeitstaste:</b> Helligkeit einstellen
10.	<b>Verbindungs Menü:</b> Zum verbundenen Gerät wechseln
11.	<b>Lautstärketaste:</b> Lautstärke einstellen
12.	<b>Einstellungen:</b> Systemeinstellungen anpassen
13.	<b>Zurück-Taste:</b> Zur vorherigen Oberfläche zurückkehren

# So stellst du die Verbindung her



## 1. Schritte zum Verbinden mit Apple CarPlay






### Hinweis:

Für die drahtlose CarPlay-Verbindung wird folgendes benötigt:

- Ein iPhone mit iOS 9 oder höher (z. B. iPhone XR oder neuer, iPhone 11 oder neuer, iPhone SE (2. Generation) oder neuer).
- CarPlay und das Sprachsystem des iPhones müssen aktiviert sein. Stelle sicher, dass Siri eingeschaltet ist.
- Beim ersten Mal kann die drahtlose Verbindung etwa 30 Sekunden dauern. Bitte hab ein wenig Geduld

### Schritte:

1. Tippe auf dem Startbildschirm auf [Apple CarPlay], um CarPlay zu starten.
2. Gehe auf deinem iPhone zu Einstellungen und aktiviere Bluetooth und WLAN. (Hinweis: WLAN nur einschalten, eine Verbindung ist nicht nötig.)
3. Öffne das Bluetooth-Menü und wähle aus der Geräteliste das Bluetooth-Gerät „CarMePro2\_XXXX“ aus“.
4. Warte ca. 20–30 Sekunden, bis auf dem iPhone die Meldung „Bluetooth-Kopplungsanfrage“ erscheint. Tippe auf Koppeln, um dein iPhone erfolgreich mit dem Gerät zu verbinden.
5. Auf dem Bildschirm erscheint „Kontakte und Favoriten synchronisieren?“ – tippe bitte auf Erlauben.
6. Anschließend erscheint auf dem iPhone die Meldung „CarPlay mit ‚CarMePro2‘ verwenden?“ – wähle CarPlay verwenden“.
7. Warte einen Moment, dann gelangst du in den CarPlay-Modus.



## Hinweis:

- Je nach iOS-Version kann die Anzeige etwas anders aussehen. Bitte orientiere dich an deinem Gerät.
- Die erste Verbindung kann etwas länger dauern – hab bitte Geduld.
- Wenn du zu Android Auto oder AirPlay wechseln möchtest, schalte auf deinem iPhone Bluetooth und WLAN aus, um die Verbindung zu Apple CarPlay zu trennen.

## 2. Schritte zum Verbinden mit Android Auto

### Hinweis:

Voraussetzungen: Ein kompatibles Android-Handy mit aktivem Datentarif, Unterstützung für 5 GHz WLAN und der neuesten Version der Android Auto App. Drahtloses Spiegeln funktioniert mit diesen Android-Versionen:

- Jedes Handy mit mindestens Android 11.0.
- Ein Google- oder Samsung-Handy mit mindestens Android 10.0.
- Ein Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ oder Note 8 mit mindestens Android 9.0.

### Schritte:

1. Tippe auf dem Startbildschirm auf [Android Auto], um Android Auto zu starten.

2. Gehe auf deinem Handy in die Einstellungen, suche nach Android Auto und aktiviere es. Falls es nicht installiert ist, lade die App aus dem Google Play Store herunter.

3. Schalte auf deinem Handy Bluetooth und WLAN ein.

(Hinweis: WLAN nur einschalten, eine Verbindung ist nicht nötig.)






4. Öffne die Bluetooth-Einstellungen, um nach Geräten zu suchen.

5. Wähle aus der Liste der verfügbaren Geräte „CarMePro2\_XXXX“ aus.

6. Warte etwa 20 Sekunden, dann erscheint auf dem Handy die Meldung „CarMePro2\_XXXX?“ – tippe auf Koppeln.

7. Auf dem Bildschirm erscheint „Mit Gerät verbinden?“ – tippe auf Verbinden.

8. Nach erfolgreicher Verbindung schaltet das System automatisch in den Android Auto-Modus.








## Hinweis:

- Je nach Android-Handy kann die Anzeige etwas anders aussehen. Orientiere dich daher bitte an deinem Gerät.
- Die erste Verbindung kann etwas länger dauern – hab bitte Geduld.
- Wenn du zu CarPlay, AirPlay oder Android Cast wechseln möchtest, schalte auf deinem Handy Bluetooth und WLAN aus, um die Verbindung zu Android Auto zu trennen.

### 3. Schritte zum Verbinden mit AirPlay

#### Schritte:

1. Tippe auf dem Startbildschirm auf [AirPlay], um AirPlay zu starten.
2. Öffne auf deinem iPhone die Einstellungen > WLAN.
3. Wähle das WLAN-Netzwerk „CarMePro2\_Air\_XXXX“ und verbinde dich damit. Das Standardpasswort lautet „12345678“.
4. Wische von oben auf dem iPhone-Bildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippe auf „Bildschirmsynchronisation“.
5. Tippe auf „CarMePro2“, um die Bildschirmspiegelung zu starten.




## 4. Schritte für Android Cast

### Schritte:

1. Tippe auf dem Startbildschirm auf [Miracast], um Miracast zu starten.
2. Schalte vorher WLAN auf deinem Handy ein, bevor du die Cast-Funktion nutzt.
3. Öffne die Einstellungen deines Handys und tippe auf „Verbindung & Freigabe“. Dann wähle „Cast“ aus und aktiviere es.
4. Auf der Seite „Gerät auswählen“ wähle das Gerät „CarMePro2“ aus

### Hinweis:

Stell vorher sicher, dass dein Android-Handy diese Funktion unterstützt.



## 5. Schritte zum Verbinden für Bluetooth-Musik

### Schritte:

Tippe auf dem Startbildschirm auf [BT Music], um den Bluetooth-Modus zu starten. Schalte Bluetooth auf deinem Handy ein und verbinde dich mit dem Gerät „CarMePro2\_XXXX“. Danach kannst du Musik über Bluetooth abspielen..

# Vier Audio-Ausgabeoptionen

Tippe auf dem Startbildschirm auf [Audio Out], um die Audio-Ausgabe-Einstellungen zu öffnen



**1. Lautsprecher:** Der Ton wird über den eingebauten Lautsprecher des Geräts abgespielt.

**2. BT Audio im CarPlay/Android Auto Modus:** Stelle sicher, dass dein Handy direkt mit dem Bluetooth deines Autos verbunden ist. Wenn dein Handy schon einmal mit dem Auto gekoppelt war, musst du die Verbindung nicht erneut herstellen.

- Gehe auf deinem iPhone zu Einstellungen > Bluetooth und schalte Bluetooth ein.
- Wähle in der Liste der „Andere Geräte“ den Bluetooth-Namen deines Autos aus.
- Auf deinem Handy erscheint eine Meldung – tippe auf Koppeln, um die Verbindung erfolgreich herzustellen.

*Siehe die nächste Seite für Anleitungen zu FM und AUX.*

**3. FM:** Über FM verbinden, um den Ton über die Lautsprecher deines Autos abzuspielen.

- Stelle im Auto eine freie FM-Frequenz ein und wähle am Gerät dieselbe Frequenz. Zum Beispiel: Auto auf 91,0 MHz einstellen (falls verfügbar) und dann am Gerät ebenfalls 91,0 MHz einstellen. Danach die FM-Funktion aktivieren. Sobald die Verbindung steht, wird der Ton des Geräts über die Auto-Lautsprecher wiedergegeben.
- Wenn FM aktiv ist, kannst du die Frequenz mit den Tasten einstellen oder den Zeiger verschieben.

**Hinweis:**

Damit das Rauschen möglichst gering ist, empfehlen wir folgende Tipps:

- Stelle die Lautstärke des Geräts und deines Handys so hoch wie möglich ein und die Lautstärke der Auto-Lautsprecher möglichst niedrig.
- Nach unserer Erfahrung funktionieren oft die FM-Frequenzen 87,5 MHz, 87,6 MHz, 107,9 MHz und 108 MHz, da diese meist frei sind.



**4. AUX:** Verbinde dein Auto über ein AUX-Kabel, dann wird der Ton über die Lautsprecher deines Autos abgespielt.

- Stecke das Audiokabel in den AUX-Anschluss deines Autos und verbinde das andere Ende mit dem AUX OUT-Anschluss des Geräts.
- Stelle im Auto den Audioeingang auf AUX. Nach erfolgreicher Verbindung kannst du Musik abspielen, Navigation nutzen, Anrufe tätigen und mehr über das Audiosystem deines Autos abwickeln.

**Hinweis:**

Prüfe bitte, ob dein Auto AUX IN unterstützt. Beachte, dass die Position des AUX-Anschlusses je nach Automodell unterschiedlich sein kann. Weitere Infos findest du in der Anleitung deines Autoherstellers.

# Einstellungen



1.	<b>Auxiliary:</b> Schalte den AUX-Button ein oder aus.
2.	<b>Kamera-Spiegel:</b> Wähle, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert sein soll. Sie erleichtert die flexible Installation der Kamera.
3.	<b>Bildschirmschoner:</b> Aus/1 Min/3 Min/5 Min. Sobald der Bildschirmschoner aktiv ist, kannst du den Bildschirm durch Berühren irgendwo aktivieren.
4.	<b>Fahrposition:</b> Wähle Links- oder Rechtslenker. Bei Linkslenker erscheint das Apple CarPlay Shortcut-Menü links, bei Rechtslenker rechts.

5.	<b>Rückfahrkalibrierung:</b> Einstellungen für die Rückfahrkamera anpassen
6.	<b>Sprache:</b> Verfügbare Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell).
7.	<b>Zeiteinstellung:</b> Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde, 12- oder 24-Stunden-System separat einstellen.
8.	<b>Verbindung löschen:</b> Telefon-Verbindungsdaten löschen (Bluetooth, WiFi, Cast)
9.	<b>Touch-Ton:</b> Touch-Ton ein- oder ausschalten.
10.	<b>Werkseinstellungen wiederherstellen:</b> Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
11.	<b>Version:</b> Zeigt die Firmware-Version an.

## Häufige Fragen

1. Durch den instabilen Strom beim Starten des Autos kann es sein, dass FM rauscht. Schalte deshalb FM bitte aus, bevor du das Auto stoppst. Sonst kann beim nächsten Start Rauschen auftreten.
2. Wenn du FM für CarPlay/Android Auto nutzt, vermeide die gleiche Frequenz wie Radiosender. Sonst kann es zu Störungen kommen und kein Ton über CarPlay/Android Auto wiedergegeben werden. Als Lösung kannst du das AUX-Kabel für die Verbindung nutzen, das funktioniert meist besser.
3. Nach dem Verbinden mit CarPlay/Android Auto dauert es etwa 10–20 Sekunden, bis das System automatisch eine Verbindung zu deinem Handy herstellt.
4. Bevor du neu verbindest, stelle sicher, dass Bluetooth und WLAN auf deinem Handy eingeschaltet sind, damit das System sich automatisch verbindet.
5. Halte dich bitte an unsere empfohlenen Stromanschluss-Methoden, um Störungen beim Hochfahren zu vermeiden.

6. Je nach gekauftem Modell können einige Funktionen und Einstellungen variieren. Bitte orientiere dich am Produkt für genaue Details. Bei Fragen schreibe uns einfach eine E-Mail an: [info@carmestore.nl](mailto:info@carmestore.nl)

# Carme

Upgrade your ride,  
Upgrade your life

**FC RoHS CE**  

Made in China