



brennenstuhl®



SICHERHEITSINFORMATIONEN



SAFETY INFORMATION

DE Sicherheitsinformationen	HU Biztonsági információk	LT Saugos informacija
EN Safety information	RU Информация о безопасности	LV Drošības informācija
FR Informations sur la sécurité	TR Güvenlik bilgileri	HR Sigurnosne informacije
NL Veiligheidsinformatie	FI Turvallisuustiedot	RO Informații privind siguranța
IT Informazioni sulla sicurezza	GR Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG Информация за безопасност
SE Säkerhetsinformation	PT Informações de segurança	DK Oplysninger om sikkerhed
ES Información de seguridad	EE Ohutusalaane teave	NO Sikkerhetsinformasjon
PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK Bezpečnostné informácie	UA Інформація з техніки безпеки
CZ Bezpečnostní informace	SI Varnostne informacije	AR معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM



04/11/2024



66.5mm

SW OU 0402-A DE 3676  1,4 m H05VV-F 3G1,5
MAX 3680W/16A/230V~ 50Hz
USB: 5,0V  2,4A 12,0W 0533384/2221

USB-Ports nur
für IT-Geräte!

Art. 1841780783
BAT, Lindenstr. 35,
D-72074 Tübingen

www.tuv.com
ID 1111222012

43mm



**Nicht
hintereinander
stecken!**

**Spannungsfrei nur bei
gezogenem Stecker!**

Nicht abgedeckt betreiben!

**Nur zur Verwendung
in trockenen
Räumen!**

0452875/310

Steckdosenwürfel mit USB-Ports

- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit 2 USB Ports
- USB Charger Funktion mit $5,0V_{\text{DC}}$ 2,4A, gesamt 12,0W
- inkl. Standfuß-Adapter, doppelseitigem Klebeband sowie Schrauben zum Befestigen auf oder unter dem Tisch
- max. Schaltleistung: 3680W
- mit 1,4 m Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5

SW OU 0402-A DE 3676



BAT
Lindenstraße 35
D-72074 Tübingen
www.dvw-service.com

0532620/3320