

<https://evvohome.com/products/lavadora-secadora-integrable-evvo-i8w6s>

Lavadora Secadora integrable evvo i8ws

Selecciona el acabado del borde de la puerta

Lavado

RPM

Eficiencia

## CARACTERISTICAS

Capacidad: 8 kg de lavado y 6 de secado

Hasta 1.400 RPM

Eficiencia energética LAVADORA: B

Eficiencia energética SECADORA: E

Carga variable inteligente

Baby Care

16 programas

## DOBLE MÁQUINA OPTIMIZADA

La i8w6S es una de las lavadoras-secadoras integrables más completas del mercado gracias a sus ocho kilos de capacidad de lavado y seis de secado, hasta 1.400 rpm, eficiencia energética A, 16 programas, y carga variable automática Smart Load.

### NI UNA GOTTA DE MÁS

hemos dotado a nuestra lavadora integrable i8w6S con un sistema de carga variable automática Smart Load. ¿Qué significa eso? Pues que la máquina detectará la cantidad de ropa que introduzcas y modificará de forma electrónica el ciclo de lavado para no consumir ni más agua ni más energía de la necesaria. Así conseguimos que la i8w6S tenga una eficiencia energética A, una de las mejores del mercado en su categoría.

### PENSADA PARA CUIDAR TU ROPA

rozamiento y evita el desgaste de la ropa. Además, incorpora cuatro programas para mimar su ropa: Ropa de bebé, especial Lana, Delicado y A mano. El sensor de espuma de la i8w6S evita la aparición de manchas por exceso de detergente gracias a sus aclarados automáticos.

### OPTIMIZA TU TIEMPO

programa ultra rápido de solo 15 minutos para prendas ligeras o ropa deportiva. Y si no vas a estar en casa pero necesitas que tu lavadora esté lista para cuando llegues, tienes disponible la función de Inicio diferido, con la que puedes programar el comienzo del lavado en un margen de entre 1 y 24 horas. Simplemente fija el programa deseado y la hora a la que quieres que empiece, el resto es cosa suya.

#### EL SECADO PERFECTO

Como secadora, la EVVO i8w6S admite hasta seis kilos de ropa. Dispone de sensor de humedad para alargar o acortar el tiempo en función de lo mojada que estén las prendas, e incluye un innovador programa que permite lavar y secar hasta un kilo de ropa en una hora.

#### BABY CARE

especialmente desarrollada para eliminar los gérmenes. Esta lavadora puede llegar a calentar el agua hasta una temperatura de 90°C, logrando que las prendas del bebé queden esterilizadas.

#### GARANTIA EVVO CARE 2 + 2

Amplía la garantía de tu electrodoméstico para tenerlo cubierto durante 4 años, incluyendo mano de obra, transporte del servicio técnico y recambios de piezas. Con la ampliación de garantía EVVOCARE contarás con un asesor personalizado y acceso a servicios exclusivos solo para

Sin compromisos ni cuotas, un solo pago y cuatro años de tranquilidad.

[Ver garantía EvvoCare](#)

Fuente de alimentación

Frecuencia  
Capacidad de lavado  
Capacidad de giro  
Capacidad de secado  
Potencia  
Calificación actual  
Consumo de energía modo sin apagar  
Consumo de energía en modo apagado  
Max. Velocidad de centrifugado  
Presión del agua Estándar  
Tipo de pantalla  
Color de display  
Cierre de puerta  
Motor  
Longitud del cable eléctrico  
Longitud de la manguera entrada de agua  
Longitud de la manguera de salida de agua  
**POTENCIA ENERGÉTICA**  
Clase de eficiencia energética lavado  
Clase de eficiencia energética lavado y secado  
Clase de eficiencia de centrifugado  
Clase de eficiencia acústica  
Relación de la humedad  
Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado  
Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado y secado  
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado  
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado y secado  
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado  
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado y secado  
Emisiones de ruido acústico lavado  
Emisiones de ruido acústico centrifugado y evacuación  
[PROGRAMAS \(ver más\)](#)  
Número de Programas  
ECO 40-60  
Ropa deportiva  
Rápido  
20°  
Lana  
Lavado y secado  
Vaqueros  
Baby Care  
Algodón  
Lavado y secado 1h  
Mix  
Intensivo  
Aclarado y centrifugado

Solo secado  
Solo centrifugado  
Favorito

Función de botones  
Inicio diferido  
Velocidad  
Temperatura

## ESPECIFICACIONES

Volumen Interior  
Diámetro interior  
Diámetro de la puerta  
Diámetro exterior del marco de la puerta (exterior)  
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)  
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm)  
Peso  
Peso con embalajes

Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño.

[Manual de instrucciones](#)

[Etiqueta de especificaciones](#)

INFORMACIÓN DE ENVÍO

SOPORTE TÉCNICO



220-240 V

50 Hz  
8 Kg  
8 Kg  
6 Kg  
1900 W

10:00 AM

1,0 W  
0,5 W  
1400 RPM  
0.05~1 Mpa  
LED  
Naranja  
Cierre PTC  
BLDC Motor  
1,5 M  
1,0 M  
1,6 M

B  
E  
B  
B  
53 %

0,545  
3,6  
48  
90

218 min  
570 min  
54 dB  
76 dB

16

sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí  
sí

sí  
sí  
sí

Diferido, temperatura, centrifugado, secado

sí (24h)

sí (0-600-800-1000-1200-1400)

sí (Frío-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C)

52,7 L

510 mm

310 mm

445 mm

825 × 595 × 540

875 x 680 × 605

64 Kg

68 Kg

SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma.

Fuente de alimentación	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Capacidad de lavado	10 Kg
Capacidad de giro	10 Kg
Capacidad de secado	7 Kg
Potencia	1900 W
Calificación actual	10 A
Consumo de energía modo sin apagar	1,0 W
Consumo de energía en modo apagado	0,5 W
Max. Velocidad de centrifugado	1500 RPM
Presión del agua Estándar	0.05~1 Mpa
Tipo de pantalla	LED
Color de display	Naranja
Cierre de puerta	Cierre electromagnético
Motor	BLDC Motor
Longitud del cable eléctrico	1,5 M
Longitud de la manguera entrada de agua	1,0 M
Longitud de la manguera de salida de agua	1,6 M
POTENCIA ENERGÉTICA	
Clase de eficiencia energética lavado	B
Clase de eficiencia energética lavado y secad	D
Clase de eficiencia de centrifugado	B
Clase de eficiencia acústica	C
Relación de la humedad	53 %
Consumo de energía [por ciclo, programa «e	0,593
Consumo de energía [por ciclo, programa «e	3,430
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco	52
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco	100
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a pl	239 min
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a pl	580 min
Emisiones de ruido acústico lavado	54 dB
Emisiones de ruido acústico centrifugado y e	80 dB

#### PROGRAMAS (ver más)

Número de Programas	16
---------------------	----

1h lavado y secado	sí
Air Wash	sí

20º	sí
Intensivo	sí
ECO 40-60	sí
Lana	sí
Delicado	sí
Sintético	sí
Solo centrifugado	sí
Aclarado y centrifugado	sí
Solo secado	sí
Rápido 15 min	sí
MIX	sí
Lavado y secado	sí
Algodón	sí
Favorito	sí
Función de botones	Diferido, temperatura, centrifugado, sec
Inicio diferido	sí (24h)
Velocidad	sí (0-600-800-1000-1200-1500)
Temperatura	sí (Frío-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C)

#### ESPECIFICACIONES

Volumen Interior	70 L
Diámetro interior	510 mm
Diámetro de la puerta	330 mm
Diámetro exterior del marco de la puerta (ex)	480 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	850 × 595 × 620
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x F)	875 × 680 × 695
Peso	72 Kg
Peso con embalajes	76 Kg







ado, antiarrugas