

<https://evvohome.com/products/lavadora-secadora-integrable-evvo-i8w6s>

Lavadora Secadora integrable evvo i8ws

Selecciona el acabado del borde de la puerta

Lavado

RPM

Eficiencia

CARACTERISTICAS

Capacidad: 8 kg de lavado y 6 de secado

Hasta 1.400 RPM

Eficiencia energética LAVADORA: B

Eficiencia energética SECADORA: E

Carga variable inteligente

Baby Care

16 programas

DOBLE MÁQUINA OPTIMIZADA

La i8w6S es una de las lavadoras-secadoras integrables más completas del mercado gracias a sus ocho kilos de capacidad de lavado y seis de secado, hasta 1.400 rpm, eficiencia energética A, 16 programas, y carga variable automática Smart Load.

NI UNA GOTTA DE MÁS

hemos dotado a nuestra lavadora integrable i8w6S con un sistema de carga variable automática Smart Load. ¿Qué significa eso? Pues que la máquina detectará la cantidad de ropa que introduzcas y modificará de forma electrónica el ciclo de lavado para no consumir ni más agua ni más energía de la necesaria. Así conseguimos que la i8w6S tenga una eficiencia energética A, una de las mejores del mercado en su categoría.

PENSADA PARA CUIDAR TU ROPA

rozamiento y evita el desgaste de la ropa. Además, incorpora cuatro programas para mimar su ropa: Ropa de bebé, especial Lana, Delicado y A mano. El sensor de espuma de la i8w6S evita la aparición de manchas por exceso de detergente gracias a sus aclarados automáticos.

OPTIMIZA TU TIEMPO

programa ultra rápido de solo 15 minutos para prendas ligeras o ropa deportiva. Y si no vas a estar en casa pero necesitas que tu lavadora esté lista para cuando llegues, tienes disponible la función de Inicio diferido, con la que puedes programar el comienzo del lavado en un margen de entre 1 y 24 horas. Simplemente fija el programa deseado y la hora a la que quieres que empiece, el resto es cosa suya.

EL SECADO PERFECTO

Como secadora, la EVVO i8w6S admite hasta seis kilos de ropa. Dispone de sensor de humedad para alargar o acortar el tiempo en función de lo mojada que estén las prendas, e incluye un innovador programa que permite lavar y secar hasta un kilo de ropa en una hora.

BABY CARE

especialmente desarrollada para eliminar los gérmenes. Esta lavadora puede llegar a calentar el agua hasta una temperatura de 90°C, logrando que las prendas del bebé queden esterilizadas.

GARANTIA EVVO CARE 2 + 2

Amplía la garantía de tu electrodoméstico para tenerlo cubierto durante 4 años, incluyendo mano de obra, transporte del servicio técnico y recambios de piezas. Con la ampliación de garantía EVVOCARE contarás con un asesor personalizado y acceso a servicios exclusivos solo para

Sin compromisos ni cuotas, un solo pago y cuatro años de tranquilidad.

[Ver garantía EvvoCare](#)

Fuente de alimentación

Frecuencia

Capacidad de lavado

Capacidad de giro

Capacidad de secado

Potencia

Calificación actual

Consumo de energía modo sin apagar

Consumo de energía en modo apagado

Max. Velocidad de centrifugado

Presión del agua Estándar

Tipo de pantalla

Color de display

Cierre de puerta

Motor

Longitud del cable eléctrico

Longitud de la manguera entrada de agua

Longitud de la manguera de salida de agua

POTENCIA ENERGÉTICA

Clase de eficiencia energética lavado

Clase de eficiencia energética lavado y secado

Clase de eficiencia de centrifugado

Clase de eficiencia acústica

Relación de la humedad

Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado

Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) Lavado y secado

Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado

Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) Lavado y secado

Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado

Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) Lavado y secado

Emisiones de ruido acústico lavado

Emisiones de ruido acústico centrifugado y evacuación

[PROGRAMAS \(ver más\)](#)

Número de Programas

ECO 40-60

Ropa deportiva

Rápido

20°

Lana

Lavado y secado

Vaqueros

Baby Care

Algodón

Lavado y secado 1h

Mix

Intensivo

Aclarado y centrifugado

Solo secado
Solo centrifugado
Favorito

Función de botones
Inicio diferido
Velocidad
Temperatura

ESPECIFICACIONES

Volumen Interior
Diámetro interior
Diámetro de la puerta
Diámetro exterior del marco de la puerta (exterior)
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm)
Peso
Peso con embalajes

Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño.

[Manual de instrucciones](#)

[Etiqueta de especificaciones](#)

INFORMACIÓN DE ENVÍO

SOPORTE TÉCNICO

220-240 V

50 Hz
8 Kg
8 Kg
6 Kg
1900 W

10:00 AM

1,0 W
0,5 W
1400 RPM
0.05~1 Mpa
LED
Naranja
Cierre PTC
BLDC Motor
1,5 M
1,0 M
1,6 M

B
E
B
B
53 %

0,545
3,6
48
90

218 min
570 min
54 dB
76 dB

16

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí

Diferido, temperatura, centrifugado, secado

sí (24h)

sí (0-600-800-1000-1200-1400)

sí (Frío-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C)

52,7 L

510 mm

310 mm

445 mm

825 × 595 × 540

875 x 680 × 605

64 Kg

68 Kg

SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma.

Fuente de alimentación	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Capacidad de lavado	8 Kg
Capacidad de giro	8 Kg
Capacidad de secado	6 Kg
Potencia	1900 W
Calificación actual	10 A
Consumo de energía modo sin apagar	1,0 W
Consumo de energía en modo apagado	0,5 W
Max. Velocidad de centrifugado	1400 RPM
Presión del agua Estándar	0.05~1 Mpa
Tipo de pantalla	LED
Color de display	Naranja
Cierre de puerta	Cierre PTC
Motor	BLDC Motor
Longitud del cable eléctrico	1,5 M
Longitud de la manguera entrada de agua	1,0 M
Longitud de la manguera de salida de agua	1,6 M
POTENCIA ENERGÉTICA	
Clase de eficiencia energética lavado	B
Clase de eficiencia energética lavado y secad	E
Clase de eficiencia de centrifugado	B
Clase de eficiencia acústica	B
Relación de la humedad	53 %
Consumo de energía [por ciclo, programa «e	0,545
Consumo de energía [por ciclo, programa «e	3,600
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco	48
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco	90
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a pl	218 min
Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a pl	570 min
Emisiones de ruido acústico lavado	54 dB
Emisiones de ruido acústico centrifugado y e	76 dB

PROGRAMAS (ver más)

Número de Programas	16
---------------------	----

ECO 40-60	sí
-----------	----

Ropa deportiva	sí
----------------	----

Rápido	sí
20º	sí
Lana	sí
Lavado y secado	sí
Vaqueros	sí
Baby Care	sí
Algodón	sí
Lavado y secado 1h	sí
Mix	sí
Intensivo	sí
Aclarado y centrifugado	sí
Solo secado	sí
Solo centrifugado	sí
Favorito	sí
Función de botones	Diferido, temperatura, centrifugado, sec
Inicio diferido	sí (24h)
Velocidad	sí (0-600-800-1000-1200-1400)
Temperatura	sí (Frío-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C)

ESPECIFICACIONES

Volumen Interior	52,7 L
Diámetro interior	510 mm
Diámetro de la puerta	310 mm
Diámetro exterior del marco de la puerta (ex)	445 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	825 × 595 × 540
Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x F)	875 × 680 × 605
Peso	64 Kg
Peso con embalajes	68 Kg

ado