

universalblue

Nombre o marca comercial del proveedor: UNIVERSAL BLUE

Dirección del proveedor ^(b): C/ Decenio N1, P.I. Media Legua. Las Torres de Cotillas (Murcia). 30565

Identificador del modelo: UBLA2800-21

Parámetros generales del producto:

Parámetros	Valor		Parámetros	Valor	
Capacidad nominal ^(a) (kg)	6,0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Ancho	60
				Profundidad	44
IEE _w ^(a)	90,1		Clase de eficiencia energética ^(a)	E	
Índice de eficiencia de lavado ^(a)	1,04		Eficacia de enjuague (g/kg) ^(a)	5,0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo de energía real depende de cómo se use el aparato.	0,730		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	43	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado ^(a) (°C)	Capacidad nominal	45	Cantidad de humedad residual ^(a) (%)	Capacidad nominal	60
	Mitad	40		Mitad	60
	Cuarto	40		Cuarto	64
Velocidad de centrifugado ^(a) (rpm)	Capacidad nominal	1000	Clase de eficiencia de secado con centrifugado ^(a)	C	
	Mitad	1000			
	Cuarto	1000			

Duración del programa (a) (h:min)	Capacidad nominal	3:18	Tipo	Autónomo
	Mitad	2:36		
	Cuarto	2:36		
Emisiones de ruido acústico aéreo en la fase de centrifugado (a) (sB(A) re 1 pW)	74		Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (a) (fase de centrifugado)	B
Modo apagado (W)	0,50		Modo en espera (W)	N/A
Inicio con retardo (W) (si corresponde)	4,00		Espera en la red (W) (si corresponde)	N/A
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b):				
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.			NO	
Información adicional:				
Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del anexo II del Reglamento de la Comisión (EU) 2019/2023 (1) (b): https://universalblue.es/cms/182/clasificacion-energetica				
(a) para el programa eco 40-60.				
(b) los cambios en estos elementos no se considerarán pertinentes a efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (EU) 2017/1369.				
(c) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.				

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Capacidad nominal para el programa eco 40-60, a intervalos de 0,5kg (c)	kg	6.0
Consumo de energía del programa eco 40-60 a capacidad nominal ($E_{w, completo}$)	kWh/ciclo	0.910
Consumo de energía del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal ($E_{w, 1/2}$)	kWh/ciclo	0.600
Consumo de energía del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal ($E_{w, 1/4}$)	kWh/ciclo	0.554
Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_w)	kWh/ciclo	0.730
Consumo energético estándar del programa eco 40-60 (SCE_w)	kWh/ciclo	0.810
Índice de eficiencia energética (IEE_w)	---	90.1

Consumo de agua del programa eco 40-60 a capacidad nominal ($W_{W, \text{completo}}$)	L/ciclo	45.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal ($W_{W, 1/2}$)	L/ciclo	41.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal ($W_{W, 1/4}$)	L/ciclo	40.0
Consumo de agua ponderado (W_W)	L/ciclo	43
Índice de eficiencia de lavado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (I_W)	---	1.04
Índice de eficiencia de lavado del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (I_W)	---	1.04
Índice de eficiencia de lavado del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (I_W)	---	1.04
Efectividad de enjuague del programa eco 40-60 a la capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Efectividad de enjuague del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Efectividad de enjuague del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Duración del programa eco 40-60 a la capacidad nominal (t_W)	h:min	3:18
Duración del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (t_W)	h:min	2:36
Duración del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (t_W)	h:min	2:36
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 minutos dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a la capacidad nominal (T)	°C	45
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 minutos dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (T)	°C	40
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 minutos dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (T)	°C	40
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a la capacidad nominal (S)	Rpm	1000
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (S)	Rpm	1000
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (S)	Rpm	1000
Cantidad de humedad residual para el programa eco 40-60 a la capacidad nominal (D_{completo})	%	60
Cantidad de humedad residual para el programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal ($D_{1/2}$)	%	60

Cantidad de humedad residual para el programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal ($D_{1/4}$)	%	64
Cantidad de humedad residual ponderada (D)	%	61
Emisiones de ruido acústico aéreo durante el programa eco 40-60 (fase centrifugado)	dB(A) re 1 pW	74
Consumo de energía en 'modo apagado' (P_o)	W	0.50
Consumo de energía en 'modo espera' (P_{sm})	W	N/A
¿El 'modo en espera' incluye la visualización de la información?	---	NO
Consumo de energía en 'modo espera' (P_{sm}) en condiciones de espera en red (si corresponde)	W	N/A
Consumo de energía en 'inicio diferido' (P_{ds}) (si corresponde)	w	4.00

El programa eco 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico.

Para saber más sobre su producto, consulte la base de datos online de EPREL. Tal y como se define en el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2019/2016, toda la información relativa a este aparato de refrigeración está disponible en la base de datos EPREL (European Product Database for energy labeling). Esta base de datos le permite consultar la información y la documentación técnica de su aparato de refrigeración. Puede acceder a la base de datos EPREL escaneando el código QR de la etiqueta energética de su aparato o yendo directamente a: www.ec.europa.eu y buscando la referencia de su aparato de refrigeración.