

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Hannspree			
	Anschrift des Lieferanten	Hannspree Europe GmbH, Meerbuscher Str. 72 Haus 6b 40670 Meerbusch , DE			
2.	Modellkennung	HC272PPB(HSG1435)			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	21,4			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	2 560	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	69,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	20,0			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	8			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

HC 272 PPB

68,6 cm / 27" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 27" 16:9 LED Backlight Monitor
- 2560 x 1440 Auflösung WQHD
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: Display Port + HDMI + VGA
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Neigbar und VESA Aufnahme
- Energieeffizient
- Multi-Video Einstellungen
- Low Blue Light Modus
- Flimmerfrei



68,6 cm / 27"

Part. No.: HC 272 PPB

Größe, Auflösung



27" - 16:9
Seitenverhältnis



WQHD
2560 x 1440

Anschlüsse, Lautsprecher



VGA
HDMI
DP



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften



Umwelt
freundlich



Low Blue
Light
Modus





Neigbar



Flimmer
frei

Bildschirmgröße	68,6cm / 27" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight AHVA Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	2560 x 1440 WQHD
Helligkeit (Nativ)	300cd/m ² (Nativ)
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	5 msec (mit OD)
Pixelabstand	0,2331 (H) x 0,2331 (V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei; Härte 3H
Bildschirmfarben	1.07B Farben
Horizontale Frequenz	31 ~ 89 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	2560 x 1440 @ 60Hz
Eingang 1	D-Sub (VGA)
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3	Display Port 1.2 / Audio In
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2
Energieverbrauch	An: 21,4W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil DC: 12V – 4A AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	623,5 x 460 x 43,3 mm ohne Standfuß (B x H x T)
Verpackungsmaße	674 x 513 x 134 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	4,4 Kg / 6 Kg (±0,3 Kg)

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Normal
Neigbar/ Kensington Lock	-5° ~ 15° (±2°) / Ja
Pivot / schwenkbar	- / -
Bedienelemente	MENU / ▲ / ▼ / EXIT / POWER
Farbeeinstellungen	5500K / 6500K / 9300K / User Modes
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game Modes
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Weitere Eigenschaften	Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
Zubehör/Lieferumfang	Externes Netzteil (1,2m); Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung



Herstellername	HANNspree
Modellname	HC272PPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	21,4 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	68,6cm / 27"
Bildschirmauflösung	2560 x 1440

PART. NO.:
HC 272 PPB

4 711404 023538 >