

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	WHI943A3XGB
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	58,4 kWh/a
Energieeffizienzklasse	А
fluiddynamische Effizienz - FDE	30,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	37,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	88,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	В
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	302 m³/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	560 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	800 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	52 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	71 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - Po	2
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	0,25 W