Datenblatt für Haushaltskühl und -gefriergeräte sowie entprechende Kombinationsgeräte

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke		Midea
Modellname/-Kennzeichen		KF 6.2 XL
EAN		40 48164 10198 6
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	0	7
Energieeffizienzklasse [A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)]		A++
Jährlicher Energieverbrauch [kWh]	1	333
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt [Liter]		335
davon Kaltlagerfach [Liter]		
davon Weinlagerfach [Liter]		
davon Kellerfach [Liter]		
Davon Lagerfach für frische Lebensmittel [Liter]		
Nutzinhalt, Gefrierfach [Liter]		165
Sternekennzeichnung	2	***
Auslegungstemperatur 'sonstige Fächer' [°C]	3	
niedrigste Temperatur Weinlagerfach [°C]		
Frostfrei		•
Lagerzeit bei Störung [Stunden]		15
Gefriervermögen [kg/24 Stunden]		13
Klimaklasse	4	N/ST/T
Luftschallemissionen [dB(A) re 1 pW]		42
Bauart		Standgerät

Ja, vorhanden

- O Haushaltskühlgeräte-Kategorien: 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, KellerfachKühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fac
- 1 Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- 2 * = Fach -6°C oder kälter; *** = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; **** = Gefrier- und Tiefkühllagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen.
- 3 Sonstiges Fach' ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.
- 4 Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt ; Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt; Klimaklasse ST: Dieses Ge

ID_Produc							EUPIDataF		
t	Brand	Product	EUPIData1	EUPIData2	EUPIData3	Group	ield	Rank	
			Datenblat						
			t für Haushalts						
			kühl und - gefrierger						
			äte sowie entpreche						
id4329042)		nde Kombinati						
04976852		KF 6.2 XL	onsgeräte			TitleText	Title		1
			nach delegierte						
			r Verordnu						
			ng (EU) Nr.						
id4329042 04976852		KF 6.2 XL	1060/201 0			TitleText	Subtitle		2
id4329042									_
04976852	Midea	KF 6.2 XL				TitleText	Subtitle2		3
id4329042	2								
04976852	Midea	KF 6.2 XL	Marke Modellna		Midea	Fields	Field01		4
id4329042)		me/- Kennzeich						
04976852		KF 6.2 XL	en		KF 6.2 XL	Fields	Field02		5
id4329042 04976852		KF 6.2 XL	EAN		40 48164 10198 6	Fields	Field03		6
			Kategorie						
			des Haushalts						
id4329042		VE 6 2 VI	kühlgerät	0	7	Fiolds	Fiold04		7
04976852	iviided	KF 6.2 XL	emodells	U	7	Fields	Field04		7

		Energieeff izienzklass e [A+++ (höchste Effizienz) bis D					
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	(niedrigste Effizienz)]		A++	Fields	Field05	8
id4329042		Jährlicher Energieve rbrauch					
04976852 Midea	KF 6.2 XL	[kWh]	1	333	Fields	Field06	9
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	Nutzinhalt , Kühlfach gesamt [Liter]		335	Fields	Field07	10
04970032 Wildea	KI U.Z AL			333	rieius	i leido/	10
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	davon Kaltlagerf ach [Liter] davon Weinlager			Fields	Field08	11
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	fach [Liter]			Fields	Field09	12
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	davon Kellerfach [Liter]			Fields	Field10	13
		Davon Lagerfach für frische					
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	Lebensmit tel [Liter] Nutzinhalt			Fields	Field11	14
id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL	Gefrierfac h [Liter]		165	Fields	Field12	15
31373632 Wilded	N 0.2 /L			103	7 10103		10
id4329042		Sterneken nzeichnun		de de de de			
04976852 Midea	KF 6.2 XL	g 2	2	***	Fields	Field13	16

id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	Auslegung stemperat ur 'sonstige Fächer' [°C]	3		Fields	Field14	17
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	niedrigste Temperat ur Weinlager fach [°C]			Fields	Field15	18
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	Frostfrei		•	Fields	Field16	19
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	Lagerzeit bei Störung [Stunden] Gefrierver mögen		15	Fields	Field17	20
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	[kg/24 Stunden]		13	Fields	Field18	21
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	Klimaklass e Luftschall	4	N/ST/T	Fields	Field19	22
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	emissione n [dB(A) re 1 pW]		42	Fields	Field20	23
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL	Bauart		Standgerä t	Fields	Field21	24
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL				Fields	Field22	25
id4329042 04976852	Midea	KF 6.2 XL				Fields	Field23	26

id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field24	27
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field25	28
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field26	29
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field27	30
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field28	31
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field29	32
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field30	33
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field31	34
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field32	35
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field33	36
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field34	37
id4329042 04976852	KF 6.2 XL	Fields	Field35	38

id4329042 04976852 Midea	KF 6.2 XL		Fields	Field36	39
id4329042		Ja, vorhande			
04976852 Midea	KF 6.2 XL	kühlgerät e- Kategorie n: 1 = Kühlschra nk mit einem oder mehreren Lagerfäch ern für frische Lebensmit tel; 2 = Kühlschra nk mit Kellerzone , Kellerfach Kühlgerät und Weinschra nk; 3 = Kühlschra nk mit Kaltlagerz	Citations	Citation01	40
04976852 Midea	KF 6.2 XL	_	Citations	Citation02	41

Auf der Grundlage von **Ergebniss** en der Normprüf ung über 24 Stunden. Der tatsächlic he Verbrauch hängt von der Nutzung

id4329042 Standort des Geräts 04976852 Midea KF 6.2 XL ab. 1

* = Fach -6°C oder

und vom

kälter ;

*** =

Tiefkühl-

Lagerfach -

18°C oder

kälter;

**** =

Gefrier-

und

Tiefkühlla

gerfach -

18°C oder

kälter und

mit einem

Mindestge

frierverm

04976852 Midea KF 6.2 XL ögen. 2

id4329042

Citations Citation03

Citations Citation04

43

42

```
Fach' ist
                                ein Fach,
                                das kein
                                Weinlager
                                fach ist
                                und für
                                die
                                Lagerung
                                bestimmt
                                er
                                Lebensmit
                                tel bei
                                einer
                                höheren
                                Temperat
                                ur als + 14
                                °C
id4329042
                                vorgesehe
                                       . . . 3
04976852 Midea
                                                                                             44
                     KF 6.2 XL
                               n ist.
                                                                Citations Citation05
                                e SN:
                                Dieses
                                Gerät ist
                                für den
                                Betrieb
                                bei einer
                                Umgebun
                                gstempera
                                tur
                                zwischen
                                + 10°C
                                und +32°C
                                bestimmt
                                Klimaklass
                                e N:
                                Dieses
                                Gerät ist
                                für den
                                Betrieb
                                bei einer
                                Umgebun
                                gstempera
                                tur
                                zwischen
id4329042
                                + 16°C
04976852 Midea
                     KF 6.2 XL und +32°C 4
                                                                Citations Citation06
                                                                                             45
```

'Sonstiges

id4329042 04976852 Mide	a KF 6.2 XL			Citations	Citation07	46
id4329042 04976852 Mide	a KF 6.2 XL			Citations	Citation08	47
id4329042 04976852 Midea	a KF 6.2 XL			Citations	Citation09	48
id4329042 04976852 Midea	a KF 6.2 XL			Citations	Citation10	49
id4329042 04976852 Midea	a KF 6.2 XL			Citations	Citation11	50
id4329042 04976852 Mide	9 KF 6.2 XL			Citations	Citation12	51
id4329042 04976852 Mide	a KF 6.2 XL	Midea Europe GmbH		FooterTex t	Company	52
id4329042 04976852 Mide	e KF 6.2 XL	Eisenstraß e 9c		FooterTex t	Address	53
id4329042 04976852 Mide	a KF 6.2 XL	65428 Rüsselshei m		FooterTex t	Zip & City	54
id4329042 04976852 Mide	a KF 6.2 XL	Deutschla nd	Serie 6	FooterTex t	Country	55

ProductLe ProductLe

vel1 vel Rank1 Rank2

Side-by-

Side & Kühlen & French Gefrieren Door 36 1 Side-by-Side & Kühlen & French Gefrieren Door 36 2 Side-by-Side & Kühlen & French Gefrieren Door 36 3 Side-by-Side & Kühlen & French Gefrieren Door 36 4 Side-by-Side & Kühlen & French Gefrieren Door 5 36 Side-by-Side & Kühlen & French Gefrieren Door 36 6 Side-by-Side & Kühlen & French

7

36

Gefrieren Door

Kühlen & Gefrieren	Side-by- Side & French Door	36	8
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	9
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	10
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	11
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	12
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	13
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren		36	14
Centeren	Side-by-	30	- '
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	15
	Side-by-		-
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	16

Kühlen & Gefrieren	Side-by- Side & French Door	36	17
Kühlen &	Side-by- Side & French		
Gefrieren	Side-by- Side &	36	18
Kühlen & Gefrieren		36	19
Kühlen &	Side-by- Side & French		
Gefrieren	Side-by- Side &	36	20
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	21
Kühlen & Gefrieren	French Door	36	22
Kühlen &	Side-by- Side & French		
Gefrieren	Door Side-by- Side &	36	23
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	24
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	25
Kühlen & Gefrieren	French Door	36	26

Kühlen &	Side-by- Side & French		
Gefrieren	Side-by- Side &	36	27
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	28
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	29
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	30
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	31
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	32
Kühlen & Gefrieren	Side-by- Side &	36	33
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	34
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	35
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	36
Kühlen & Gefrieren	French Door Side-by- Side &	36	37
Kühlen & Gefrieren	French Door	36	38

Side-bySide &

Kühlen & French

Gefrieren Door 36 39
Side-bySide &

Kühlen & French

Gefrieren Door 36 40

Side-by-Side & Kühlen & French

Gefrieren Door 36 41

Side-by-Side & Kühlen & French

Gefrieren Door 36 42

Side-by-Side & Kühlen & French

Gefrieren Door 36 43

Side-by-Side & Kühlen & French

Gefrieren Door 36 44

Side-by-Side & Kühlen & French

Gefrieren Door 36 45

	Side-by- Side &		
Kühlen &			
Gefrieren		36	46
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French	2.0	47
Gefrieren		36	47
	Side-by-		
V∷hlan 0	Side &		
Kühlen &		26	40
Gefrieren		36	48
	Side-by- Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	49
Gemeren	Side-by-	30	49
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren		36	50
Genteren	Side-by-	30	30
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren		36	51
Cerricien	Side-by-	50	31
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	52
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	53
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	54
	Side-by-		
	Side &		
Kühlen &	French		
Gefrieren	Door	36	55